

Motociclo

M.V. 150 cc. SPORT

Motociclo

M.V. 150 cc. SPORT

catalogo parti ricambio

MECCANICA VERGHERA - GALLARATE

Stabilimenti e uffici: CASCINA COSTA - Telefoni: 21.767 - 21.768 - 21.409 - 20.109 - Telegrammi: EMMEVI

Le ordinazioni per ciascun pezzo richiesto devono essere redatte su apposito modulo con data, nome e indirizzo esatto del Richiedente.

Dette ordinazioni devono essere indirizzate a:

MECCANICA VERGHERA S.p.A. Cascina Costa - Gallarate (Varese).

Telegrammi:

EMMEVI - GALLARATE

Per ciascuna qualità dei pezzi desiderati, ogni ordinazione deve contenere le seguenti indicazioni:

1° - il numero di ordinazione (II colonna)

2° - la prima parola della denominazione (stampata in neretto, III colonna) con eventuale indicazione di misura

3° - quantità pezzi richiesti (IV colonna).

Esempio di ordinazione per lettera

Favorite al ns. indirizzo i seguenti pezzi di ricambio:

161 70 1 26 4 00 **Carter** n. 1

000 1354 01 13 **Vite TE Ø 6 MA x 14** n. 10

179 06 0 10 0 00 **Pignone** n. 3

Esempio di ordinazione telegrafica

EMMEVI - GALLARATE

Spedite: 16170126400-1


00013540113-10

17906010000-3

TAVOLA 1 - Carter - Coperchi - Pompa olio

- » 2 - Albero motore - Biella - Pistone - Magnete
- » 3 - Cilindro - Testa - Valvole - Carburatore
- » 4 - Frizione - Albero primario
- » 5 - Albero secondario - Avviamento
- » 6 - Selettore
- » 7 - Struttura telaio - Forcellone posteriore - Ammortizzatori
- » 8 - Parafanghi - Serbatoio - Sella - Silenziatori
- » 9 - Forcella telescopica
- » 10 - Manubrio
- » 11 - Mozzo anteriore
- » 12 - Mozzo posteriore
- » 13 - Ruote e pneumatici
- » 14 - Apparecchiature elettriche
- » 15 - Attrezzi

2	161 70 1 30 0 00	Guarnizione coperchio sinistro		1
3	161 70 1 27 0 00	Carter destro	(fino al mot. 851800)	1
	161 70 1 27 1 00	Carter destro per saltarello avv. largo	(dal mot. 851801)	
	161 70 1 27 2 00	Carter destro per guarn. uscita alb. second.	(dal mot. 853086)	1
4	161 70 1 28 0 00	Guarnizione fra i carter		1
5	000 6398 10 0 0	Rullo centraggio carter		2
6	000 2163 01 1 3	Vite e.i. Ø 6 MA x 50 fiss. sup. carter		2
7	000 2165 01 1 3	Vite e.i. Ø 6 MA x 60 fissaggio carter		9
8	125 08 2 00 0 00	Piastrina saltarello avviamento		1
9	000 1133 07 3 0	Ribattino Ø 4 x 30		2
10	136 19 3 67 0 00	Levetta fermo camma cambio		1
11	161 70 1 38 0 00	Perno levetta		1
12	136 19 1 52 0 00	Molla richiamo levetta		1
13	161 70 1 33 0 00	Tappo scarica olio		1
14	000 5600 13 1 0	Guarnizione di tenuta su tappo		1
15	000 5605 02 0 0	Guarnizione tenuta tappo		1
16	161 70 1 62 0 80	Filtro olio		1
17	146 48 1 08 0 00	Molla contrasto		1
18	000 5605 04 0 0	Guarnizione di tenuta	Sostituito dal part. 161 70 1 63 0 00	
19	146 48 1 09 0 00	Tappo chiusura		1
20	161 70 1 63 0 00	Filtro olio in nylon		1
21	161 70 1 29 0 00	Coperchio sinistro		1
22	000 2159 01 1 3	Vite e.i. Ø 6 MA x 30 fissaggio coperchio		7
23	122 05 0 59 0 00	Tappo registro frizione		1
24	000 5605 03 0 0	Guarnizione di tenuta		1
25	161 70 1 31 0 00	Coperchio destro		1
26	000 2160 02 1 3	Vite e.i. Ø 6 MA x 35 fissaggio coperchio		2
27	146 48 1 25 1 80	Sfiato motore		1
28	000 5605 03 0 0	Guarnizione di tenuta		1
29	161 70 1 13 0 00	Cappuccio uscita fili		1
30	161 70 1 52 0 80	Corpo pompa con boccola albero a camme	(fino al mot. 852075)	1
	161 70 1 52 1 80	Corpo pompa senza boccola	(dal mot. 852076)	1
31	161 70 1 58 0 00	Coperchio distributore		1
32	161 70 1 57 0 00	Piastra copri Ingranaggi		1
33	161 70 1 54 0 00	Ingranaggio conduttore		1
34	161 70 1 56 0 00	Ingranaggio condotto		1




38 144 38 1 28 0 00
 39 161 70 0 35 0 02
 40 132 14 0 38 0 00
 41 000 1363 01 1 1
 42 000 1364 01 1 1
 43 000 1359 01 1 1
 44 000 1111 06 6 1
 45 000 1101 06 4 1
 46 000 1359 01 1 1
 47 000 1101 06 4 1
 48 000 1111 06 6 1



Molla di reazione
 Boccola albero a camme
 Boccola centraggio pompa
 Vite t.e. Ø 6 MA x 40 fissaggio corpo pompa
 Vite t.e. Ø 6 MA x 45 fissaggio corpo pompa
 Vite t.e. Ø 6 MA x 25 fissaggio corpo pompa
 Rondella elastica
 Rondella piana
 Vite t.e. Ø 6 MA x 25 fissaggio coperchio
 Rondella piana
 Rondella elastica

(fino al mot. 852075)

1
 1
 2
 2
 1
 1
 4
 4
 3
 3
 3



3	161 70 3 21 0 00	Massa sinistra	1
4	161 70 1 02 0 80	Spinotto albero motore	1
5	132 14 0 82 0 00	Tappo spinotto	2
6	161 70 0 99 0 80	Biella con boccola	1
7	161 70 0 35 0 01	Boccola piede biella	1
8	132 14 2 79 0 00	Gabbia per rulli	1
9	000 6398 04 0 0	Rulli Ø 5 x 8	28
10	161 70 1 05 0 00	Tappo centrifugatore	2
11	161 70 1 06 0 00	Tappo tenuta	2
12	148 47 3 10 0 00	Molla a tazza lato destro	3
13	000 5771 01 1 3	Cuscinetto a sfere 25 x 62 x 17	2
	{ 000 5603 05 0 1	Guarnizione di tenuta 17 x 35 x 8	1
14	{ 000 5603 09 0 1	Guarnizione di tenuta 20 x 35 x 7	
15	161 70 1 10 0 01	Piastra porta bobine	(fino al mot. 850638)
16	161 70 1 10 0 02	Volano con cono Ø 17	(dal mot. 850639)
15	161 70 1 10 1 01	Piastra porta bobine	(fino al mot. 850638)
16	161 70 1 10 1 02	Volano con cono Ø 20	(dal mot. 850639)
17	000 2706 01 1 3	Vite t. c. Ø 5 MA x 14 fissaggio piastra	1
18	000 1101 05 4 3	Rondella piana	3
19	000 5205 00 4 5	Linguetta per volano	1
20	000 1125 46 0 0	Rondella piana	1
21	000 1034 00 3 3	Dado	1
22	000 5737 01 1 3	Cuscinetto a sfere 25 x 52 x 15 lato sinistro	1
23	000 1125 44 0 0	Rondella fra cuscinetti	1
24	148 47 3 10 0 00	Molla a tazza lato sinistro	2
25	161 70 1 15 0 00	Ingranaggio comando frizione	1
	{ 161 70 1 16 0 00	Ingranaggio comando alb. a camme	(fino al mot. 852075)
26	{ 161 70 1 16 1 00	Ingranaggio comando alb. a camme	(dal mot. 852076)
27	161 70 1 17 0 00	Linguetta per ingranaggi	1
28	000 1125 47 0 0	Rondella piana	1
29	000 1057 00 3 1	Dado	1
30	161 70 3 52 0 00	Pistone	1
31	161 70 3 52 0 01	Fascia elastica AC	1
32	161 70 3 52 0 02	Fascia elastica ROS	1
33	161 70 3 52 0 03	Fascia raschia olio ROF	1
34	161 70 3 52 0 04	Spinotto pistone	1
35	161 70 3 52 0 05	Anello elastico ritegno	2
36	172 84 1 12 0 00	Bobina A T	1




40
41


177 02 0 01 0 0
000 4507 02 0 0

Cappuccio Candela
Candela


1
1




5	161 70 0 17 0 00	Valvola aspirazione		1
6	161 70 0 18 0 00	Valvola scarico		2
7	148 47 0 35 0 00	Guarnizione su stelo	(fino al mot. 851050)	2
8	148 47 0 36 0 00	Cappuccio ritegno guarnizione	(fino al mot. 851050)	2
9	161 70 0 16 0 00	Guarnizione su stelo	(dal mot. 851051)	2
10	136 19 0 11 1 00	Piattello inferiore molle		2
11	161 70 0 23 0 01	Molla esterna		2
12	161 70 0 23 0 02	Molla interna		2
13	136 19 0 14 0 00	Piattello superiore		4
14	132 14 0 14 0 00	Semicono ritegno valvole		1
15	148 47 2 94 0 00	Isolante carburatore		1
17	000 1126 06 0 0	Rondella fibra		1
18	148 47 2 93 0 00	Raccordo carburatore		1
19	148 47 2 96 0 00	Fascetta fissaggio raccordo		1
20	161 70 3 53 0 00	Carburatore MB 20 B		1
21	161 70 3 15 0 00	Guarnizione fra cilindro e testa		1
22	000 5602 04 0 0	Guarnizione di tenuta fra cilindro e testa		1
23	161 70 3 51 0 00	Cilindro		1
24	000 1468 01 1 1	Vite TE Ø 8 MA x 80 fiss. testa al cilindro		4
25	161 70 0 62 0 00	Vite passaggio olio		1
26	000 1125 03 0 0	Rondella piana		1
27	000 4100 25 3 3	Prigioniero Ø 8 x 44 fiss. cilindro al carter		4
28	000 1111 08 6 3	Rondella elastica		4
29	000 1012 08 3 3	Dado		4
30	161 70 0 65 1 00	Guarnizione fra cilindro e carter		1
31	136 19 0 83 0 00	Guarnizione di tenuta passaggio olio		1
36	000 1125 41 0 0	Rondella esterna spallamento albero a camme	(fino al mot. 852075)	1
37	161 70 1 49 0 00	Ingranaggio su albero a camme	(fino al mot. 852075)	1
38	000 5205 00 4 5	Linguetta per ingranaggio	(fino al mot. 852075)	1
39	000 6399 04 1 1	Rullo trascinamento Ø 2,5 x 11,8		1
40	161 70 1 46 1 00	Boccola TORRINGTON		1
41	161 70 1 45 1 00	Rondella ritegno boccola TORRINGTON	(fino al mot. 852075)	1
42	000 1125 41 0 0	Rondella interna spallamento albero a camme	(fino al mot. 852075)	1
43	161 70 1 41 2 00	Albero a camme per boccola TORRINGTON	(fino al mot. 852075)	1
44	161 70 4 04 0 00	Albero a camme con cono	(dal mot. 852076)	1
45	000 1125 45 0 0	Rondella paraolio	(dal mot. 852076)	1
46	000 5733 01 1 2	Cuscinetto a sfere 15 x 35 x 11	(dal mot. 852076)	1
47	161 70 4 08 0 00	Coperchietto ritegno cuscinetto	(dal mot. 852076)	1




51	161 70 4 14 0 00	Linguetta per ingranaggio	(dal mot. 870826)	1
52	161 70 4 13 1 00	Ingranaggio su albero a camme con cono	(dal mot. 870826)	1
53	000 1058 00 3 1	Dado	(dal mot. 870826)	1
54	161 70 0 45 0 00	Pattino comando aste		2
55	161 70 3 09 0 80	Asta comando bilanceri		2
56	153 56 1 10 0 00	Vite regolaggio gioco bilanceri		2
57	000 1041 00 1 1	Dado		2
58	161 70 0 28 0 00	Bilancere aspirazione		1
59	161 70 0 29 0 00	Bilancere scarico		1
60	161 70 0 34 1 80	Supporto bilanceri		1
61	161 70 0 35 0 03	Boccola con rigatura		2
62	161 70 0 35 0 04	Boccola senza rigatura		2
63	136 19 0 28 1 00	Molla assiale		2
64	161 70 0 30 0 00	Perno bilanceri		2
65	000 5514 00 3 1	Vite fissaggio bilanceri		2
66	148 47 2 68 0 00	Colonnina supporto bilanceri		4
67	161 70 0 49 0 00	Guarnizione cappello		1
68	161 70 0 48 0 00	Cappello		1
69	000 2162 01 1 3	Vite El Ø 6 x 45 fissaggio cappello		4




4	161 70 0 35 0 07	Boccola	1
5	125 08 0 48 0 01	Rondella ritegno Ingranaggio	1
6	125 08 0 48 0 02	Anello elastico	1
7	125 08 1 23 0 00	Ingranaggio III primario	1
8	126 08 3 37 0 80	Ingranaggio IV primario con boccola	1
9	161 70 0 35 0 05	Boccola	1
10	000 5733 01 1 2	Cuscinetto a sfere 15 x 35 x 11 nel carter destro	1
11	000 5734 01 1 2	Cuscinetto a sfere 17 x 40 x 12 nel carter sinistro	1
12	125 08 0 75 0 00	Rondella paraolio uscita astina frizione	1
13	161 70 1 92 0 80	Ingranaggio frizione con boccola	1
14	161 70 0 35 0 09	Boccola	1
15	148 47 1 29 0 00	Custodia frizione	1
16	000 3200 01 1 1	Vite TS Ø MA x 10 fiss. custodia	8
17	161 70 1 96 0 00	Rocchetto porta dischi	1
18	000 5204 00 4 5	Linguetta per rocchetto	1
19	000 1043 00 3 1	Dado	1
20	000 6397 05 1 0	Sfera 3/16"	25
21	151 51 0 59 0 04	Rondella spallamento sfere	1
22	161 70 1 95 0 00	Disco conduttore	4
23	144 36 2 55 2 00	Disco condotto	4
24	132 14 1 03 0 80	Piattello premifrizione	1
25	136 19 1 21 0 00	Molla frizione	6
26	132 14 1 05 0 00	Piattello esterno	1
27	132 14 1 06 0 00	Anello elastico ritegno	1
28	132 14 1 07 1 00	Vite registro frizione	1
29	000 1013 07 1 1	Dado	1
30	161 70 1 94 0 00	Astina frizione	2
31	000 6397 05 1 0	Sfera 3/16" fra astine	1
32	154 59 1 61 0 00	Guarnizione uscita astina	1
33	136 19 1 24 0 00	Levetta comando astine	1
34	136 19 1 25 1 00	Perno levetta	1
35	000 5517 00 1 3	Vite fermo perno	1




4	161 70 0 35 0 08	Boccola		1
5	125 08 1 26 0 00	Ingranaggio II secondario		1
6	125 08 1 25 0 80	Ingranaggio III secondario con boccola		1
7	161 70 0 35 0 06	Boccola		1
8	161 70 2 07 0 00	Ingranaggio IV secondario		1
9	000 5733 01 1 2	Cuscinetto a sfere 15 x 35 x 11 nel carter sinistro	(fino al mot. 853715)	1
10	000 5767 01 1 2	Cuscinetto a sfere 15 x 42 x 13 nei carter	(dal mot. 853716)	2
11	136 19 1 36 0 00	Rondella paraolio		1
12	125 08 0 90 1 02	Guarnizione di tenuta	(fino al mot. 853085)	1
12	000 5603 03 0 1	Guarnizione di tenuta 15 x 26 x 7	(dal mot. 853086)	1
13	161 70 2 06 0 02	Pignone catena		1
14	000 5200 00 4 5	Linguetta		1
15	000 1042 00 3 3	Dado		1
16	000 1101 10 4 3	Rondella piana		1
17		Albero avviamento completo di part. 18/19/20/21	(fino al mot. 851800)	1
17		Albero avviamento completo di part. 18/19/20/21	(dal mot. 851801)	1
18	161 70 2 21 0 00	Albero avviamento	(fino al mot. 851800)	1
18	161 70 2 21 1 00	Albero avviamento con saltarello largo	(dal mot. 851801)	1
19	161 70 2 22 0 00	Saltarello stretto	(fino al mot. 851800)	1
19	148 47 1 57 0 00	Saltarello largo	(dal mot. 851801)	1
20	148 47 1 58 0 00	Molla richiamo		1
21	125 08 2 95 0 00	Perno saltarello stretto	(fino al mot. 851800)	1
21	143 31 1 16 0 00	Perno saltarello largo	(dal mot. 851801)	1
22	000 5107 00 1 1	Spina fissaggio molla richiamo albero		1
23	161 70 2 20 0 00	Ingranaggio avviamento con saltarello stretto	(fino al mot. 851800)	1
23	161 70 2 20 1 00	Ingranaggio avviamento per saltarello largo	(dal mot. 851801)	1
24	129 11 0 28 0 00	Rondella spallamento ingranaggio		1
25	161 70 2 25 0 00	Supporto albero avviamento per salt. stretto	(fino al mot. 851800)	1
25	161 70 2 25 1 00	Supporto albero avviamento per salt. largo	(dal mot. 851801)	1
26	000 1358 01 1 1	Vite TE Ø 6 MA x 22 fissaggio supporto		2
27	000 1111 06 6 1	Rondella elastica		2
28	125 08 0 74 0 00	Molla richiamo albero avviamento		1
29	000 1125 39 0 0	Rondella piana ritegno guarnizione		1
30	125 08 0 90 1 01	Guarnizione di tenuta		2
31	125 08 0 65 0 00	Pedale avviamento		1
32	000 5531 00 3 7	Bietta per pedale		1
33	000 1111 06 6 3	Rondella elastica		1
34	000 1013 06 1 3	Dado		1




3	125 08 0 65 0 01	Molla	
4	125 08 0 68 1 00	Piastrina fermo corsa	
5	000 3202 01 1 1	Vite TS Ø 6 MA x 14 fissaggio piastrina	
6	136 19 1 35 0 00	Settore comando camma	
7	136 19 1 54 0 00	Coperchio selettore	
8	000 3202 01 1 3	Vite TS 6 MA x 14 fissaggio coperchio	
9	136 19 1 55 0 00	Guarnizione coperchio	
10	125 08 1 28 0 00	Camma cambio	
11	136 19 1 51 0 00	Forcellino I e III velocità	
12	136 19 1 50 0 00	Forcellino II e IV velocità	
13	136 19 1 48 2 01	Asta guida forcellino con battente	} (fino al mot. 854035)
14	136 19 1 48 2 02	Asta guida forcellino maggiorata con battente	
15	136 19 1 48 1 00	Asta guida forcellino	(dal mot. 854036)
16	125 08 0 71 0 00	Molla richiamo alberino	
17	161 70 2 16 0 00	Colonnina fermo molla	
18	000 1101 06 4 1	Rondella piana	
19	000 1013 06 1 1	Dado	
20	125 08 0 82 1 00	Pedale cambio	
21	129 11 3 12 0 00	Pedalino gomma	
22	000 1362 01 1 3	Vite TE Ø 6 x 35 fissaggio pedale	
23	000 1101 06 4 3	Rondella piana	
24	000 1111 06 6 3	Rondella elastica	
25	000 1013 06 1 3	Dado	




4	136 19 6 03 0 00	Perno forcellone	1
5	000:1047 00 1 3	Dado	1
6	000 5451 00 0 0	Ingrassatore	2
7	000 4100 10 3 3	Prigioniero Ø 8 MA x 161 fissaggio ant. motore	2
8	000 1111 08 6 3	Rondella elastica	4
9	000 1011 08 1 3	Dado	4
10	000 4100 26 3 3	Prigioniero Ø 8 MA x 205 fissaggio superiore motore	1
11	000 1111 08 6 3	Rondella elastica	2
12	000 1011 08 1 3	Dado	2
13	000 4100 27 3 3	Prigioniero Ø 10 MA x 282 fissaggio inferiore motore	1
14	000 1111 10 6 3	Rondella elastica	2
15	000 1013 10 1 3	Dado	2
16	127 08 5 13 1 78	Pedana poggiapiedi sinistra (rossa)	1
17	127 08 5 13 2 78	Pedana poggiapiedi destra (rossa)	1
18	127 08 5 74 0 00	Pedana in gomma	2
19	136 19 6 06 0 03	Distanziatore inferiore motore	1
20	136 19 6 13 0 79	Cavalletto (antiruggine)	1
	136 19 6 13 0 78	Cavalletto (rosso)	1
21	000 1452 02 1 3	Vite TE Ø 8 MA x 16 fissaggio destro	1
22	000 1029 00 1 3	Dado	1
23	000 1131 18 2 7	Copiglia Ø 1,8 x 18	1
24	000 5505 00 1 3	Vite fissaggio sinistro cavalletto	1
25	000 1111 08 6 3	Rondella elastica	1
26	000 1011 08 1 3	Dado	1
27	127 08 5 26 0 00	Molla cavalletto	1
28	136 19 6 73 0 80	Pedale freno posteriore	1
29	000 5064 12 0 0	Anello elastico Ø 16	1
30	136 19 6 29 0 00	Molla richiamo pedale	1
31	136 19 6 31 0 00	Asta comando freno	1
32	000 1101 06 4 3	Rondella piana	1
33	000 1131 18 2 7	Copiglia Ø 1,8 x 18	1
34	163 53 0 30 0 00	Bariletto su leva comando ceppi mozzo post.	1
35	163 53 0 25 0 00	Dado regolaggio	1
36	136 19 7 50 0 78	Ammortizzatore avorio	2
37	136 19 7 50 0 01	Silentbloc	8
38	000 1125 26 0 0	Rondella piana interna	4
39	000 1125 24 0 0	Rondella piana esterna	4






1	{ 136 19 6 72 0 79	Parafango anteriore (rosso)
2	136 19 6 72 0 78	Parafango anteriore (rosso)
3	000 1354 01 1 3	Vite TE Ø 6 MA x 14 fissaggio parafango
4	000 1111 06 6 3	Rondella elastica
5	{ 136 19 6 75 0 79	Parafango posteriore (antiruggine)
6	136 19 6 75 0 78	Parafango posteriore (rosso)
7	000 1354 01 1 3	Vite TE Ø 6 MA x 14 fissaggio centrale parafango post.
8	000 1111 06 6 3	Rondella elastica
9	000 1101 06 4 3	Rondella piana
10	000 1013 06 1 3	Dado
11	000 1405 01 1 3	Vite TE Ø 7 MA x 20 fissaggio laterale
12	000 1111 07 6 3	Rondella elastica
13	{ 136 19 6 77 0 79	Dado
14	136 19 6 77 0 78	Serbatoio (antiruggine)
15	136 19 6 12 0 00	Serbatoio (verniciato tipo SPORT)
16	000 5302 00 0 0	Tappo serbatoio
17	000 1126 03 0 0	Robinetto
18	136 19 7 51 0 00	Rondella fibra
19	172 84 5 74 0 00	Raccordo flessibile
20	172 84 5 72 0 00	Silentbloc anteriore serbatoio
21	000 1454 01 1 3	Distanziale attacco anteriore
22	000 4100 28 1 3	Vite TE Ø 8 MA x 20 fissaggio anteriore serbatoio
23	136 19 6 76 0 00	Prigioniero Ø 7 MA x 140 fissaggio post. serbatoio
24	136 19 6 52 0 00	Distanziale posteriore
25	000 1101 07 4 3	Silentbloc posteriore serbatoio
26	000 1013 07 1 3	Rondella piana
27	136 19 6 85 0 00	Dado
28	000 1468 01 1 3	Sella
29	000 1111 08 6 3	Vite TE Ø 8 MA x 80 fissaggio anteriore sella
30	000 1011 08 1 3	Rondella elastica
31	136 19 6 18 1 80	Dado
32	125 08 0 09 3 00	Tubo scarico
33	125 08 0 91 0 05	Ghiera tubo scarico
34	136 19 6 61 0 00	Guarnizione di tenuta
35	136 19 6 87 0 00	Collettore silenziatori
36	136 19 6 59 0 02	Fascetta fissaggio collettore
37	136 19 6 59 0 01	Silenziatore inferiore
38	136 19 6 58 0 00	Silenziatore superiore
	000 1454 01 1 3	Sostegno silenziatore
	000 1101 08 4 3	Vite TE Ø 8 MA x 20 fissaggio sostegno
		Rondella piana




42	{ 136 19 6 63 2 79	Scatola attrezzi destra (antiruggine)
	136 19 6 63 2 78	Scatola attrezzi destra (rossa)
43	000 1354 01 1 3	Vite TE Ø 6 MA x 14 fissaggio scatola
44	000 1101 06 4 3	Rondella piana
45	000 1111 06 6 3	Rondella elastica
46	000 1013 06 1 3	Dado
47	136 19 6 84 0 79	Fascetta fissaggio batteria
48	000 5521 00 1 3	Perno con foro passante
49	000 5522 00 1 3	Perno con foro filettato
50	000 5504 00 1 3	Vite serraggio
51	{ 136 19 6 11 1 79	Copricatena (antiruggine)
	136 19 6 11 1 78	Copricatena (rosso)
52	000 1354 01 1 3	Vite TE Ø 6 MA x 14 fissaggio post. copricatena
53	000 1111 06 6 3	Rondella elastica
54	000 1101 06 4 3	Rondella piana
55	000 1013 06 1 3	Dado
56	000 1352 01 1 3	Vite TE Ø 6 MA x 10 fissaggio ant. copricatena
57	000 5401 01 0 0	Passafilo per cavo freno anteriore
58	000 5404 00 0 0	Passafilo su parafrangente posteriore
59	172 84 5 61 0 00	Decalcomania « MV »
60	136 19 6 10 0 00	Decalcomania « MV 150 cc SPORT »
61	172 84 5 64 0 00	Decalcomania « TROFEI »
62	136 19 6 19 0 00	Decalcomania « RODAGGIO »

1
1
6
6
6
6
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
2
1
1
1




4	136 19 7 94 0 00	Tubo di forza	2
5	136 19 7 95 0 00	Valvola	2
6	136 19 7 96 0 00	Bussola inferiore	2
7	136 19 7 97 0 00	Anello arresto bussola e válvola	4
8	136 19 7 98 0 00	Custodia inferiore	2
9	136 19 7 99 0 00	Anello di tenuta custodia inferiore	2
10	136 19 8 00 0 00	Rondella appoggio guarnizione	2
11	136 19 8 01 0 00	Anello arresto rondella	2
12	136 19 8 02 0 00	Guarnizione tenuta su tubo di forza	2
13	136 19 8 03 0 00	Anello elastico	2
14	136 19 8 04 0 00	Rondella appoggio molla	2
15	136 19 8 05 0 00	Molla molleggio	2
16	136 19 8 06 0 00	Anello gomma appoggio custodia superiore	2
17	136 19 8 31 0 79	Custodia superiore sinistra (avorio)	1
18	136 19 8 32 0 79	Custodia superiore destra (avorio)	1
19	136 19 8 09 0 77	Base inferiore sterzo (avorio)	1
20	136 19 8 10 0 00	Vite fissaggio tubo di forza alla base	2
21	136 19 8 33 0 79	Testa di sterzo (avorio)	1
22	136 19 8 12 0 00	Tappo ancoraggio superiore tubo di forza	2
23	136 19 8 13 0 00	Rondella sotto tappo	2
24	136 19 8 14 0 00	Anello di tenuta su tappo	2
25	136 19 8 15 0 00	Dado serraggio testa di sterzo	1
30	136 19 8 20 0 00	Impugnatura frenasterzo	1
31	136 19 8 21 0 00	Molletta fermo impugnatura	1
32	136 19 8 22 0 00	Rondella fibra frenasterzo	1
33	136 19 8 23 0 77	Limite corsa sterzo (avorio)	1
34	000 1355 01 1 3	Vite TE Ø MA x 16 fissaggio limite	1
35	000 1111 06 6 3	Rondella elastica	1
36	000 1013 06 1 3	Dado	1
37	136 19 8 24 0 00	Molla di reazione	1
38	136 19 8 25 0 00	Blocchetto comando frenasterzo	1
39	136 19 8 26 0 00	Copiglia	1
40	116 00 1 07 0 00	Semicalotta inferiore	1
41	116 00 1 05 0 00	Calotta sede sfere	2
42	116 00 1 06 0 00	Semicalotta superiore	1
43	000 6397 05 1 0	Sfera Ø 3/16"	52





4	136 19 6 21 0 00	Manopola in gomma
5	136 19 6 27 0 00	Cavo freno anteriore
6	128 09 2 60 0 00	Molla
7	000 5003 00 9 7	Bariletto regolaggio su mozzo anteriore
8	000 1013 06 1 3	Dado
9	171 79 2 26 0 00	Forcellino attacco cavo
10	000 5104 00 1 3	Spinetta
11	000 1101 06 4 3	Rondella piana
12	000 1131 13 2 7	Copiglia Ø 1,3 x 12
13	136 19 7 55 0 00	Cavo gas
14	136 19 6 28 0 00	Cavo frizione

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1




4	136 19 7 58 0 12	Guarnizione feltro esterna
5	136 19 7 58 0 02	Cuscinetto a sfere 15 x 35 x 11
6	136 19 7 58 0 04	Distanziatore cuscinetti
7	136 19 7 58 0 03	Rondella parapolvere
8	136 19 7 58 0 05	Flangia portaceppi
9	136 19 7 58 0 13	Guarnizione feltro interna
10	136 19 7 58 0 06	Ceppo freno
11	136 19 7 58 0 07	Molla richiamo ceppi
12	136 19 7 58 0 08	Camma comando ceppi
13	136 19 7 58 0 09	Rondella spallamento
14	136 19 7 58 0 10	Perno ruota
15	136 19 7 58 0 14	Dado
16	136 19 7 58 0 15	Levetta comando camma
17	136 19 7 58 0 16	Vite fissaggio

1
2
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1





5	136 19 7 60 0 04	Flangia portaceppi
6	136 19 7 60 0 05	Guarnizione feltro interna
7	136 19 7 60 0 06	Ceppo freno
8	136 19 7 60 0 07	Molla richiamo ceppi
9	136 19 7 60 0 08	Camma comando ceppi
10	136 19 7 60 0 09	Rondella spallamento
11	136 19 7 60 0 10	Leva comando camma
12	136 19 7 60 0 11	Vite fissaggio leva
13	136 19 7 60 0 21	Perno ruota
14	136 19 7 60 0 22	Dado
15	136 19 7 60 0 02	Cuscinetto a sfere 15 x 35 x 11
16	136 19 7 60 0 03	Rondella parapolvere
17	143 31 6 85 0 00	Tendicatena
18	000 1013 06 1 3	Dado
19	143 31 6 86 0 00	Piastrina tendicatena
20	136 19 7 60 0 13	Rondella ritegno ingranaggio
21	136 19 7 60 0 12	Ingranaggio catena Z = 51
22	136 19 7 60 0 15	Silentbloc parastrappi
23	136 19 7 60 0 14	Distanziatore cuscinetti
24	136 19 7 60 0 16	Vite fissaggio
25	136 19 7 60 0 18	Dado
26	000 4500 15 0 0	Catena 116 maglia compresa la congiunzione








1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
4
4
1



4	136 19 7 25 0 00	Fascia protezione	2
5	136 19 7 26 0 00	Camera d'aria 2,75 x 18	1
6	136 19 7 27 0 00	Copertura rigata 2.3/4 x 18	1
7	136 19 7 32 0 00	Copertura scolpita 2,75 x 18 rinforzata	1





4	000 1354 01 13	Vite Ø 6 MA x 14 fissaggio portatarga	4
5	000 1101 06 43	Rondella piana	4
6	000 1111 06 63	Rondella elastica	4
7	000 1013 06 13	Dado	4
8	172 84 7 16 079	Avvisatore acustico rosso	1
9	000 1452 01 13	Vite TE Ø 8 MA x 16 fissaggio avvisatore	1
10	000 1111 08 63	Rondella elastica	1
11	172 84 7 17 000	Interruttore stop	1
12	136 19 7 10 000	Protezione interruttore	1
13	000 1304 01 13	Vite TE Ø 5 MA x 14 fissaggio interruttore	2
14	000 1111 05 63	Rondella elastica	2
15	172 84 7 19 079	Batteria rossa	1
16	000 5530 00 00	Cavo massa	1
17	172 84 7 24 079	Fascetta serraggio fili (rossa)	10



5	136 19 7 42 0 05	Chiave candela con perno
6	136 19 7 42 0 06	Cacciavite
7	136 19 7 52 0 07	Spazzolino candela
8	172 84 5 63 0 00	Pompa pneumatici

1
1
1
1



M.V. - Ufficio Pubblicazioni Tecniche

2^a Edizione - Gennaio 1963 - N. 500

