

ERSATZTEILE
FÜR DAS
ZÜNDAPP-MOTORRAD
DB 200, DBL 200, DBK 200
MODELLE 1936



DBL 200

Ausgabe Mai 1936

Inhalts-Verzeichnis:

	DB; DBL	DBK
Auspuffanlage	17	17
Benzintank	29	31
Benzinnahn	29	31
Benzinleitung	29	31
Tankkappe		31
Bremsen		
Bremsbacken	33	35
Bremshebel	33	35
Brems Schlüssel	33	35
Fußbremshebel	19	22
Fußbremsgestänge	19	22
Vorderradbremssdeckel	32	34
Hinterradbremssdeckel	33	34
Elektrische Ausrüstung		
Batterie	42	42
Elektr. Kabel	46	46
Lichtzündmaschine	44	45
Scheinwerfer	41	41
Schußlicht	42	42
Schutzhüllen für Kabel	46	46
Signalhorn	43	43
Zündkabel	44	42
Zündspule	44	42
Lenker	27	27
Bowdenzug f. Handbremse	27	27
Bowdenzug f. Kupplung	28	28
Bowdenzug f. Vergaser	28	28
Drehgriff	27	27
Handhebel	27	27
Motorblock	9	9
Antriebskette	12	12
Antriebskettenrad	12	12
Getriebenhauptwelle	14	14
Kickstarterkurbel	14	14
Kickstartertriebwerk	14	14
Kolben	11	11
Kolbenringe	11	11
Kupplung	13	13
Kupplungsbefätigung	13	13
Kurbelgehäuse	9	9
Kurbelgehäusedeckel	10	10
Kurbelwelle	11	11
Luftfilter	16	16
Pleuelstange	11	11

	DB; DBL	DBK
Schaltanlage im Getriebe	15	15
Schaltung mit Gestänge	30	22
Schutzhäube	13	13
Schwingscheibe	12	12
Vergaser	16	16
Vorgelagewelle	14	14
Zylinder	11	11
Zylinderkopf	11	11
Zündkerze	11	11
Räder	32	32
Hinterradnabe	32	34
Hinterradkette	35	35
Kettenspanner	33	35
Vorderradnabe	32	34
Rahmen	18	21
Batteriespannband	19	21
Batterieführungsblech		21
Batterieträger	19	
Flanschstück		21
Fußraster	19	22
Kniekissen	29	21
Mittelständer	18	22
Sattel	20	23
Plakettschild		23
Werkzeug	39	40
Werkzeugkasten	20	23
Schutzbleche u. Gepäckträger		
Gepäckträger	37	37
Hinterradschutzblech	36	37
Hinteres Nummernschild	42	42
Kettenschutz	38	38
Plakette	37	37
Vorderradschutzblech	36	36
Vorderes Nummernschild	36	36
Vordergabel	24	24
Festergabelschaft	25	25
Oberes Gabelgelenk	24	24
Oberes Steuerlager	25	25
Pumpenhalter	26	26
Scheinwerferhalter	43	43
Steuerungsdämpfer	26	26
Unteres Gabelgelenk	24	24
Vordergabelfeder	25	25

Richtlinien für Ersatzteil- und Reparaturaufträge.

Nur Zündapp-**Original**-Ersatzteile gewähren Sicherheit, erhalten die Garantie und schützen vor Schäden.

Verwenden Sie deshalb keine nachgeahmten Teile anderer Firmen, sondern verlangen Sie vom Zündapp-Vertreter ausdrücklich **Original-Zündapp-Ersatzteile**, denn durch den Einbau von nachgeahmten Teilen wird jeder Garantie-Anspruch von selbst hinfällig.

Zur Vermeidung von Irrtümern, Rückfragen und Fehlsendungen müssen bei allen Ersatzteile- und Reparatur-Aufträgen angegeben werden:

1. **Bezeichnung und Nummer des gewünschten Ersatzteiles** nach dieser Liste,
2. **Fahrgestell-Nummer**, die auf dem Typenschild eingeschlagen ist,
3. **Farbe der Lackierung** bei lackierten Stücken,
4. **Veränderungen des Motorrades** durch Auswechslung von Einzelheiten oder Aggregaten.

Können diese Angaben nicht gemacht werden, dann ist die Einsendung eines Musters erforderlich, das einen Anhänger mit dem Namen, Wohnort, der Straße und Hausnummer des Absenders tragen muß. Diese Muster werden nur auf ausdrücklichen Wunsch an den Besteller zurückgesandt.

Wir bitten, alle Zuschriften in deutlicher Schrift **getrennt** nach Ersatzteile-Bestellungen, Reparaturen und Reklamationen an die Abteilung **Kundendienst** unter Angabe unseres Zeichens und der Auftrags-Nummer zu richten, weil nur dadurch eine rasche Erledigung möglich ist.

Musterbestellung:

Für Fahrgestell-Nr. 208 765

1 Kurbelwelle	Nr. 1950 K 3
1 Zylinder	Nr. 2162 B 03
1 Kolben	Nr. 883 D 02
3 Kolbenringe	Nr. 1262 E 01

Reparaturaufträge werden im allgemeinen in der Reihenfolge des Eingangs der Sendungen ausgeführt.

Wir sind zur Erledigung eines Reparaturauftrages berechtigt, auch wenn nicht ausdrücklich ein Kostenvoranschlag verlangt wird. Auf Wunsch erteilen wir einen unverbindlichen Kostenvoranschlag, womit aber eine gewisse Verzögerung verbunden ist, weil dann erst die Genehmigung zur Ausführung der Arbeiten abgewartet wird.

Werden Reparatur-Aufträge rechtzeitig zurückgezogen, dann berechnen wir lediglich unsere Auslagen.

Erhalten wir innerhalb 3 Wochen nach Einreichung des Kostenvoranschlags keinen Bescheid, dann behalten wir uns die Rücksendung des Reparaturgutes oder die Ausführung des Auftrages auf Kosten des Empfängers vor.

Bei Erteilung von Reparaturaufträgen ist ungefähr die Hälfte der entstehenden Kosten sofort in bar an uns zu überweisen.

Zur Rücksendung der bei der Instandsetzung ausgewechselten, beschädigten Teile können wir uns nicht verpflichten.

Mit jedem Reparaturauftrag ist zweckmäßig ein genaues Verzeichnis der eingesandten Gegenstände — bei Motorrädern die mitfolgenden Zubehör- und Ausrüstungsstücke — einzuschicken. Ersatzansprüche für etwa fehlende Teile werden sonst nicht anerkannt.

Eingesandte Güter werden von uns sachgemäß behandelt und aufbewahrt. Für Schäden durch Feuer, Wasser, Diebstahl, höhere Gewalt und für Schäden, die sich bei sachgemäßer Behandlung nicht vermeiden lassen, haften wir nicht; desgleichen auch nicht für Lack-, Chrom- oder Reifenbeschädigungen infolge Lagerung. Das Einfahren von Reparaturfahrzeugen erfolgt auf Kosten und Gefahr des Auftraggebers.

Die Verpackung wird billigt berechnet und nicht zurückgenommen. Verpackungen der Absender werden von uns nur auf Wunsch und wenn der Zustand der Verpackung es erlaubt, zur Rücksendung verwendet.

Gewährleistungsansprüche erfordern zu Ihrer Nachprüfung in jedem Falle die Bekanntgabe der Fahrgestell- und Motor-Nummer, Tag der Zulassung, sowie die gefahrene Kilometer-Zahl; auch müssen die beschädigten Teile mit der Bestellung eingesandt werden.

Die offiziellen Zündapp-Kundendienststellen, die durch das auf der Titelseite vorhandene charakteristische Schild gekennzeichnet sind, werden von uns ständig beraten und unterwiesen. Sie führen **Original-Zündapp-Ersatzteile** zu Originalpreisen und sind auch in der Lage, Reparaturen sachgemäß auszuführen.

Die Preise unserer Ersatzteile verstehen sich ab unserem Werk Nürnberg ausschließlich Verpackung.

Die Lieferung von Ersatzteilen oder die Ausführung von Reparatur-Aufträgen erfolgt nur gegen Vorauszahlung in bar oder gegen Nachnahme.

Alle Abbildungen und sonstigen Angaben in dieser Liste sind unverbindlich. Änderungen bleiben uns ohne vorherige Mitteilung jederzeit vorbehalten.

Im Uebrigen sind für die Ausführung aller Ersatzteile- und Reparatur-Aufträge unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferungs-Bedingungen, aufgestellt nach den Richtlinien der Vereinigung der Motorradfabriken maßgebend.

Erläuterungen zum Katalog-Text.

Lagerbüchsen, Wälzlager, Dichtungen (für Wellen), Verschlussschrauben, Stiftschrauben usw. sind bei dem Teil aufgeführt, in dem sie eingebaut sind. Zwischengelegte Dichtungen bei dem kleineren Teil, das gegen das größere abgedichtet wird (z. B. Zylinderkopf gegen Zylinder). Was nicht zum Bestelltext gehört ist eingeklammert. F. bedeutet Fahrgestell-Nummer.

Der Text ist so angeordnet, daß Bestandteile eines vollständigen, das heißt Zusammenbauteils um zwei Buchstabenbreiten eingerückt sind.


Schrauben, Muttern, Federringe, Beilagenscheiben usw. sind, falls nicht zu einem Zusammenbauteil gehörend, um vier Buchstabenbreiten eingerückt.

Bei einer Reihe von Teilen, insbesondere bei den nicht abgebildeten, sind erläuternde Angaben in Klammern aufgeführt:


Teil:	Erläuternde Angabe:	Beispiel:
Mutter	Gewinde	M 8
Gewindestift	Gewinde mal Länge	M 6×15 mm
Stiftschraube	Gewinde mal Länge ohne Einschraubende	M 8×20 mm
Sechskant-, Halbrund-, Zylinderkopfschraube	Gewinde mal Länge ohne Kopf	M 10×30 mm
Senkschraube	Gewinde mal Länge	M 5×15 mm
Linsensenkschraube	Gewinde mal Länge ohne Linsenwölbung	M 6×20 mm
Beilagscheiben, Federring, Dichtring	Lochdurchmesser	8,5 mm
Zylinderstift	Durchmesser mal Länge	3×5 mm
Kugellager	Innen- mal Außen-Durchmesser mal Breite	17×47×14 mm
Halbrundniet	Durchmesser mal Länge ohne Kopf	5×10 mm

ZÜNDAPP-MOTORRÄDER


Modelle 1936



DB 200



DBL 200



DBK 200

Bild-Nr.	Bezeichnung	Alte Bestell-Nr.	Neue Bestell-Nr.	Stückzahl
----------	-------------	------------------	------------------	-----------

Motorblock

Motorblock vollst. (m. Vergaser u. Lichtmaschine) DB	6590 K 2	1
DBL; DBK	6590 K 3	1
(Befestigung im Rahmen siehe Kurbelgehäuse)		

Kurbelgehäuse

	Kurbelgehäuse vollst. DB		510 K 5	1
	DBL; DBK		510 K 6	1
1	Linke Kurbelgehäusehälfte vollst. DB		510 K 2	1
	DBL; DBK		510 K 3	1
	Radiaxlager (25×52×15 mm für Kurbelwelle)		10548	1
2	Rollenlager-Außenring (für Getriebehauptwelle)	110111 i	1871 E 06	1
3	Lagerbüchse (für Vorgelegewelle)	110107 i	184 F 014	1
	Verschlussscheibe		1281 F 6	1
4	Lagerbüchse (für Kickstarterwelle)	110109	184 F 013	1
5	Rechte Kurbelgehäusehälfte vollst.		510 K 4	1
	Radiaxlager (25×52×15 mm für Kurbelwelle)		10548	1
	Kugellager (20×47×14 mm f. Getriebehauptwelle)		10549	1
6	Lagerbüchse (für Vorgelegewelle)	110105 i	184 F 015	1
7	Lagerbüchse (für Kickstarterwelle)		184 F 11	1
8	Manschettdichtung vollst. (für Kurbelwelle)	140110 a	6860 F 05	2
9	Dichtring (für Schaftzahnrad)	110139 i	1236 F 016	1
10	Fassungsring	110142	781 F 022	1
11	Filzring (für Kickstarterwelle)	110447 i	1236 F 017	1
12	Fassungsring	110446	781 F 021	1
	Verschlussscheibe		1281 F 6	1
13	Anschlagschraube (für Kickstarter)	1104105 i	1551 E 037	1
14	Oelmeßstab	110130 i	1550 F 03	1
15	Oelablaßschraube (M 8×10 mm)		10478	2
	Dichtring (8 mm)		10309	2

(Zwischen Kurbelgehäuse und Kugellager:)

Ausgleichscheibe (0,1 mm stark)		1301 F 8	nach Bedarf
Ausgleichscheibe (0,2 mm stark)	130757	1301 F 09	
Ausgleichscheibe (0,3 mm stark)	130758	1301 F 010	

Bild-Nr.	Bezeichnung	Alte Bestell-Nr.	Neue Bestell-Nr.	Stückzahl
----------	-------------	------------------	------------------	-----------

(Verbind. d. Kurbelgehäusehälften aneinander:)

Linsensenkschraube (M 8×65 mm)			10003	1
Sechskantschraube (M 8×42 mm)	130131		1551 F 06	2
Sechskantschraube (M 8×70 mm)			10228	2
Beilagscheibe (8,5 mm)	130127		1303 F 02	3

(für Zylinderbefestigung:)

Stiftschraube (M 8×20 mm)	110113 i		1561 F 010	2
Stiftschraube (M 8×34 mm)			1561 F 11	2

(Befestigung Kurbelgehäuse in Rahmen:)

Sechskantschraube (M 8×70 mm) DB; DBL			10446	2
Sechskantschraube (M 8×65 mm) DBK			10360	2
Sechskantschraube (M 8×83 mm)	322343		1551 F 025	2
Sechskantmutter (M 8)			10054	2
Federring (8,5 mm)			10102	4

Kurbelgehäusedeckel

16 Gehäusedeckel			263 B 2	1
Kugellager (17×40×12 mm; für Kurbelwelle)			10051	1
Oelablaßschraube (M 8×10 mm)			10478	1
Dichtring (8 mm)			10309	1

(Befestigung an Kurbelgehäuse:)

Sechskantschraube (M 6×30 mm)			10518	12
-------------------------------	--	--	-------	----




Bild-Nr.	Bezeichnung	Alte Bestell-Nr.	Neue Bestell-Nr.	Stückzahl
----------	-------------	------------------	------------------	-----------

Zylinder, Zylinderkopf und Zündkerze

1	Zylinder DB, DBL	110331 i	2162 B 03	1
	Zylinder DBK	320501	2162 B 02	1
2	Zylinderflanschdichtung	110302	468 F 06	1
3	Zylinderkopf	130172 b	273 C 01	1
4	Zylinderkopfdichtung	110313 i	469 E 01	1
5	Zündkerze mit Dichtring	190502 a	6170 K 01	1
	(Befestigung Zylinderkopf an Zylinder:)			
6	Vierkantschraube	190425	1551 F 016	4
	(Befestigung Zylinder an Kurbelgehäuse:)			
7	Zwischenring		1241 F 13	2
	Sechskantmutter (M 8)		10054	4

Kurbelwelle und Pleuelstange

	Kurbelwelle mit Pleuelstange vollst.		1950 K 3	1
8	Kurbelwelle mit Gegengewichten		1950 K 1	1
9	Pleuelstange vollst.	110210 i	1160 K 01	1
10	Kolbenbolzenbüchse	110215	184 F 01	1
11	Pleuelschraube	7613 a	1571 E 01	2
12	Käfighalbringe	110221 i	1874 D 01	1 Paar
13	Lagernadel (25,4 mm lang)	4029	1871 F 01	18

Kolben und Kolbenringe

14	Kolben, normal ¹⁾	110332 i	883 D 02	1
	Kolben, 0,5 mm Uebergroße ²⁾	110332 i/1	883 D 02/31	
	Kolben, 1 mm Uebergroße ²⁾	110332 i/2	883 D 02/32	
15	Kolbenring, normal	110306 i	1262 E 01	3
	Kolbenring, 0,5 mm Uebergroße	110306 i/1	1262 E 01/31	
	Kolbenring, 1 mm Uebergroße	110306 i/2	1262 E 01/32	
16	Kolbenbolzen vollst.	130180 a	120 F 01	1
	Kolbenpitz	130118 a	1124 F 01	1
17	Innen-Seegerring		10151	2

¹⁾ Abmessungen 59,92 bis 60,00 mm nach 1/100 mm gestuft. Bei Bestellung Größe angeben.

²⁾ Bei Uebergroßen ist ein Kolben mit auf hundertstel mm vorgeschriebenem Durchmesser in der Regel nicht lieferbar.

Bild-Nr.	Bezeichnung	alte Bestell-Nr.	Neue Bestell-Nr.	Stückzahl
----------	-------------	------------------	------------------	-----------

Schwungscheibe mit Antriebskettenrad und Kette

18	Schwungscheibe		1311 D2	1
19	Antriebs-Kettenrad (22 Zähne)		2131 D1	1
20	Kette vollst. ($\frac{1}{2}$ " $\times$ 7,5 mm ¹⁾)	110524 a	6210 K04	1
	Kettenschloß	110529	6240 K04/31	1


(Befest. Antriebskettenrad an Schwungscheibe:)

Plombenschraube	110204	1571 E02	3
Kerbstift ($\varnothing$ $\times$ 38 mm)		10552	1

(Befestigung Schwungscheibe an Kurbelwelle:)

Sechskantmutter	110573	1031 F020	1
Sicherungsscheibe	110574	1291 F03	1

¹⁾ Vom Werk aus werden die Maschinen mit Ketten in geschlossener Ausführung Nr. 6240 K04 (110524 a) geliefert.



Kupplung

1	Kupplungskern		961 E6	1
2	Feste Lamelle	110538	921 E03	1
3	Kupplungskettenrad m. Büchse (48 Zähne)	110570	2100 E01	1
	Büchse (im Kupplungskettenrad)	110536	184 F016	1
4	Lauftring	110535	1231 F012	1
5	Stahllamellen		921 E4	5
6	Aluminiumlamellen		923 E1	4
7	Lose Lamelle	110580	920 E02	1
8	Sternfeder	} werden nur satzweise geliefert	331 E011	2
9	Sternfeder		331 E013	1

Bild-Nr.	Bezeichnung	Alte Bestell-Nr.	Neue Bestell-Nr.	Stückzahl
10	Abdrückkappe		781 F 41	1
11	Schraubenfeder	110512	321 F 018	1
12	Abstandrohr		1241 F 12	1
	Beilagscheibe		1301 F 65	1
	(Befest. Kupplungskern auf Getriebehauptwelle:)			
13	Mutter	110511	1001 F 018	1

Kupplungsbetätigung am Motorblock

14	Kupplungshebel	110521 a	671 E 09	1
15	Stellschraube	110540 a	1550 K 01	1
	Sechskantmutter (M 10×1)		10011	1
16	Druckstift		1651 F 5	1
17	Stiftplatte		1121 F 6	1
	(Befestigung Kupplungshebel an Schutzhaube:)			
18	Bolzen	110522	131 F 016	1
	Splint (2×12 mm)		10012	1

Schutzhaube

19	Schutzhaube	110134 i	651 B 02	1
20	Gummipfropfen (für Kickstarteranschlag)	1104106 i	1806 F 05	1
	(Befestigung an Kurbelgehäuse:)			
	Sechskantschraube (M 8×105 mm)		10312	2
	Sechskantschraube (M 8× 80 mm)		10450	1
	Federring (8,5 mm)		10102	3




Bild-Nr.	Bezeichnung	Alte Bestell-Nr.	Neue Bestell-Nr.	Stückzahl
----------	-------------	------------------	------------------	-----------

Getriebehauptwelle

1	Getriebehauptwelle		1941 C3	1
2	Schaftzahnrad (24 Zähne)		2131 D4	1
3	Büchse		184 F12	1
4	Rolle (auf Schaftzahnrad)	110404 i	1871 F07	16
5	Kettenrad (15 Zähne)	110405 i	2101 D02	1
6	Klauenzahnrad (19 Zähne)	110409 a	2131 E06	1

(Befestigung Kettenrad auf Schaftzahnrad:)

7	Mutter vollst.	1104100 i	1000 F03	1
	Führungsring	1104102 i	1241 F011	1
	Filzring (zur Abdichtung Kupplungsdruckstift)	110449 i	1236 F018	1
8	Sicherungsscheibe	110128	1301 F040	1

(Zwischen Getriebehauptwelle u. Kugellager:)

	Ausgleichscheibe (0,1 mm stark)	200321	1301 F041	nach Bedarf
	Ausgleichscheibe (0,2 mm stark)	200321/1	1301 F042	
	Ausgleichscheibe (0,5 mm stark)	200321/2	1301 F043	
	Ausgleichscheibe (0,75 mm stark)	200321/3	1301 F044	
	Ausgleichscheibe (1 mm stark)	200321/4	1301 F045	

Vorgelegewelle

9	Vorgelegewelle		1941 D4	1
10	Kickstarterrad (25 Zähne)		2131 D5	1
6	Klauenzahnrad (19 Zähne)	110409 a	2131 E06	1

Starterkurbel und -triebwerk

11	Kickstarterwelle		1941 D5	1
12	Mitnehmerzahnrad (25 Zähne)		961 D7	1
13	Mitnehmer	1104104 k	961 D08	1
14	Mitnehmerfeder	1104107 i	321 E020	1
15	Kegelring	110434	1231 F013	1
16	Dichtring	110435	1237 F02	1
17	Rückholfeder		321 E21	1
18	Kickstarterarm	110437 i	901 C02	1

(Befestig. Kickstarterarm an Kickstarterwelle:)

19	Klemmbolzen	1150/3 G	121 F016	1
	Sechskantmutter (M 6)		10036	1
	Federring (6,6 mm)		10104	1
20	Tretbolzen	110439	131 F02	1
21	Gummimuffe	8332 a	616 F01	1

Bild-Nr.	Bezeichnung	Alte Bestell-Nr.	Neue Bestell-Nr.	Stückzahl
----------	-------------	------------------	------------------	-----------

(Befestigung Tretbolzen an Kickstarterarm:)

22	Stelling	9772	1231 F 01	1
	Doppelfederring (12,5 mm)	4478	1251 F 01	1
	Kerbstift (4x22 mm)		10485	1

Schaltanlage Im Getriebe

23	Unterer Schalthebel	320709	681 E 03	1
24	Schaltbolzen		121 F 19	1
25	Zahnradbogen		2081 E 1	1

(Befestigung an Schaltbolzen:)

	Sechskantmutter (M 8)		10054	2
	Federring (8,5 mm)		10102	2
26	Schaltschieber		571 D 2	1
	Kugel (7 mm)	1155/3 G	10559	1
27	Schraubenfeder		321 F 17	1
	Kerbstift (3x12 mm)		10551	1
28	Führungsbolzen		121 E 14	1
29	Sicherungsplatte		1141 F 20	1
	Ausgleichscheibe (0,2 mm stark)		1301 F 52	nach Bedarf
	Ausgleichscheibe (0,3 mm stark)		1301 F 53	
	Ausgleichscheibe (0,4 mm stark)		1301 F 54	

(Befestig. Sicherungsplatte an Kurbelgehäuse:)

	Sechskantschraube	1551 F 39	1
	Sechskantmutter	1001 F 21	1




Bild-Nr.	Bezeichnung	Alte Bestell-Nr.	Neue Bestell-Nr.	Stückzahl
----------	-------------	------------------	------------------	-----------

Vergaser und Luftfilter

	Bing-Vergaser vollständig	110780	6430 D 04	1
		110780/1	6430 D 04/31	1
1	Vergasergehäuse	" /2	" /32	1
2	Klemmring	" /3	" /33	1
3	Klemmschraube	" /4	" /34	1
4	Leerlaufeinstellschraube	" /5	" /35	1
5	Mutter dazu	" /6	" /36	2
6	Bowdenzugverstellungsschraube	" /7	" /37	2
7	Mutter dazu	" /8	" /38	1
8	Deckelverschraubung	" /9	" /39	1
9	Deckelplatte	" /10	" /3	2
10	Schieberfeder	" /11	" /41	1
11	Gasschieber	" /12	" /42	1
12	Luftschieber	" /13	" /43	1
13	Düsennadel	" /14	" /44	1
14	Klemmbügel zur Düsennadel	" /15	" /45	1
15	Leerlaufverstellungsschraube	" /16	" /46	1
16	Feder	" /17	" /47	1
17	Leerlauf Luftschraube	" /18	" /48	1
18	Verschlußschraube	" /19	" /49	1
19	Mischkammereinsatz	" /20	" /50	1
20	Nadeldüse	" /21	" /51	1
21	Brennstoffdüse	" /22	" /52	1
22	Düsenstock	" /23	" /53	2
23	Dichtung für Düsenstock	" /24	" /54	1
	Schwimmergehäusedeckel vollst.	" /25	" /55	1
24	Schwimmergehäusedeckel	" /26	" /56	1
25	Klemmschraube	" /27	" /57	1
26	Tupfer	" /28	" /58	1
27	Tupferfeder	" /29	" /59	1
28	Scheibe	" /30	" /60	1
29	Splint	" /31	" /61	1
30	Schwimmernadel	" /32	" /62	1
31	Schwimmer	" /33	" /63	1
32	Schwimmerfeder	" /34	" /64	1
33	Schwimmergehäuse	110790	6410 E 01	1
34	Luftfilter			




Bild-Nr.	Bezeichnung	Alte Bestell-Nr.	Neue Bestell-Nr.	Stückzahl
----------	-------------	------------------	------------------	-----------

Auspuffanlage

	Krümmer links; DB, DBL	110821 a	1351 B 04	1
	Krümmer links; DBK	323111	1351 B 05	1
	Auspufftopf links (DB bis F. 208300)	110822 a	6030 C 04	1
1	Auspufftopf links (DB ab F. 208301; DBL)		6030 C 8	1
2	Auspufftopf links; DBK		6030 C 10	1
3	Krümmer rechts; DB, DBL	110801 a	1351 B 03	1
4	Krümmer rechts; DBK	323112	1351 B 06	1
	Auspufftopf rechts (DB bis F. 208300)	110802 a	6030 C 03	1
	Auspufftopf rechts (DB ab F. 208301; DBL)		6030 C 7	1
	Auspufftopf rechts; DBK		6030 C 9	1
5	Auspuffschelle (für Krümmer) DB; DBL	110809 a	1441 F 08	2
6	Auspuffschelle DBK	322326	1441 F 07	2
(Befestigung Krümmer an Zylinder:)				
7	Ueberwurfmutter	110803 a	1011 F 01	2
8	Dichtring	110819 b	1239 F 01	4
(Befestigung Auspufftopf an Krümmer:)				
9	Schelle	110804 a	1441 F 01	2
	Sechskantschraube (M 8×18 mm)		10030	2
	Sechskantmutter (M 8)		10054	2
	Federring (8,5 mm)		10102	2
(Befest. Auspuffschelle an Krümmer; DB, DBL:)				
	Sechskantschraube (M 6×15 mm)		10516	2
	Sechskantmutter (M 6)		10036	2
	Federring (6,5 mm)		10103	2
(Befestigung Auspufftopf an Rahmen:)				
	Sechskantschraube (M 8×15 mm) DB, DBL		10229	2
	Sechskantschraube (M 8×18 mm) DBK		10030	2
	Sechskantmutter (M 8) DBK		10054	2
	Federring (8,5 mm)		10102	2




Bild-Nr.	Bezeichnung	Alte Bestell-Nr.	Neue Bestell-Nr.	Stückzahl
----------	-------------	------------------	------------------	-----------

Rahmen (DB u. DBL)

	Rahmen vollständig		6690 K8	1
1	Rahmenbogen	111000 a	1210 C01	1
2	Motorstrebe	111110	1750 C02	2
3	Sattelstrebe	111120	1750 D03	2
4	Sattellager mit Hinterstreben	111140	1210 C04	1
	Hintergabelseitenteil rechts	111180	1210 C02	1
5	Hintergabelseitenteil links	111190	1210 C03	1
	Motoraufhängeblech rechts		1180 E7	1
6	Motoraufhängeblech links		1181 E19	1
	Bolzen (für Ständerfeder)	9537	121 F011	1
	(Befestigung Motorstreben an Rahmenbogen:)			
	Sechskantschraube (M 10×70 mm)		10016	1
	Sechskantmutter (M 10)		10027	1
	Federring (10,5 mm)		10109	1
	(Befestigung Sattelstrebe und Sattellager mit Hinterstrebe an Rahmenbogen:)			
	Sechskantschraube (M 10×85 mm)		10317	1
	Sechskantmutter (M 10)		10027	1
	Federring (10,5 mm)		10109	1
	(Befest. Hintergabelseitenteile an Hinterstreben:)			
	Sechskantschraube (M 10×18 mm)		10287	2
	Federring (10,5 mm)		10109	2
	(Befest. Sattelstreben an Motoraufhängeblechen:)			
8	Abstandrohr	111104	1331 F09	1
	Sechskantschraube (M 10×105 mm)		10017	1
	Sechskantmutter (M 10)		10027	1
	Federring (10,5 mm)		10109	1
	(Befestigung Hintergabelseitenteile an Motoraufhängeblech:)			
	Abstandrohr	111104	1331 F09	2
	Scheibe	111114	1301 F037	2
	Sechskantschraube (M 10×115 mm)		10015	2
	Sechskantmutter (M 10)		10027	2
	Federring (10,5 mm)		10109	2
	(Kugellagerschalen siehe Federgabelschaft:)			

Mittelständer (DB u. DBL)

9	Mittelständer		1750 C5	1
10	Ständerfeder	9536	321 E016	1
11	Ständerlagerscheibe	111105	1301 F036	2
	(Befestig. Mittelständer an Motoraufhängeblech durch Hintergabelseitenteile siehe Rahmen)			

Bild-Nr.	Bezeichnung	Alte Bestell-Nr.	Neue Bestell-Nr.	Stückzahl
----------	-------------	------------------	------------------	-----------

Fußraster (DB u. DBL)

12	Fußrasterbolzen	111501	121 E 012	1
15	Abstandrohr (zwischen Motoraufhängeblechen)	9611	1331 F 021	1
16	Abstandrohr (zwischen Motoraufhängeblech und linkem Fußraster)	111503	1331 F 020	1
	Abstandrohr	111507	1331 F 019	1
17	Unterlegscheibe (16,5 mm)	(zwischen rechten Motoraufhängeblech und Rasterarm)	10023	1
18	Abstandrohr		1331 F 018	1
19	Bremsanschlag		2051 F 014	1
	Rasterarm mit Gummi	111520 a	630 K 04	2
13	Rasterarm	111505 a	631 E 05	2
14	Rastergummi	130874	616 F 06	2

(Befestigung Fußraster an Fußrasterbolzen:)

Sechskantmutter (M 12)	10256	2
Federring (12,5 mm)	10106	2

Fußbremshebel mit Gestänge (DB u. DBL)

20	Fußbremshebel	111510	700 D 01	1
	Scheibe	111517	1303 F 01	1
	Preßschmiernippel	4122 a	1084 F 01	1
22	Bremsgestänge mit Anschlagschelle	111530	1650 K 02	1
	Anschlagschelle	322702	1111 F 01	1

(Befestig. Bremsgestänge an Fußbremshebel:)

Unterlegscheibe (6,2 mm)	10363	1
Splint (2×12 mm)	10012	1

(Befest. Bremsgestänge an Hinterradbremshel:)

23	Klemmschraube	111651	1551 F 05	1
24	Büchse	6609 a	171 F 02	2
	Sechskantmutter (M 10)		10027	1
	Federring (10,5 mm)		10109	1

Batterieträger und Spannband (DB u. DBL)

25	Batterieträger	111020	630 K 010	1
	(Befestigung an Motoraufhängeblech:)			
	Sechskantschraube (M 8×15 mm)		10229	4
	Sechskantmutter (M 8)		10054	4
	Federring (8,5 mm)		10102	4
26	Batteriespannband vollständig	111970	1390 E 03	1
27	Spannrolle mit Gewinde	5893 a/6	1401 F 01	1
28	Spannrolle ohne Gewinde	5893 a/7	1401 F 02	1
29	Spannschraube	4077/2	1551 F 03	1

Bild-Nr.	Bezeichnung	Alte Bestell-Nr.	Neue Bestell-Nr.	Stückzahl
----------	-------------	------------------	------------------	-----------

Sattel mit Aufhängung (DB u. DBL)

	Sattel vollständig	131515	6340 D01	1
32	Satteldecke	131515/1	6340 D01/31	1
31	Sattelfeder links	" /2	" /32	1
	Sattelfeder rechts	" /3	" /33	1
30	Sattelstreckfeder	" /4	" /34	1

(Befestigung Sattelkopf an Rahmen:)

Sechskantschraube (M 8×60 mm)	10018	1
Sechskantmutter (M 8)	10054	1

(Befestigung Sattelfedern an Sattel:)

Sechskantmutter (M 8)	10054	2
Beilagscheibe (8,3 mm)	10075	2

(Befestigung Sattelfedern an Sattelager:)

Sechskantschraube (M 8×20 mm)	10186	2
Sechskantmutter (M 8)	10054	2
Federring (8,5 mm)	10102	2

Werkzeugkasten (DB u. DBL)

33	Werkzeugkasten	111241 a	6230 D03	1
----	----------------	----------	----------	---

(Befestigung an Rahmen:)

Schelle	111246	211 F03	1
Sechskantschraube (M 8×15 mm)		10536	2
Federring (8,5 mm)		10102	2




Bild-Nr.	Bezeichnung	Alte Bestell-Nr.	Neue Bestell-Nr.	Stückzahl
----------	-------------	------------------	------------------	-----------

Rahmen (DBK)

1	Rahmen vollständig	322300	6690 A02	1
2	Anschlagbolzen	130833	1541 F05	1
	Sechskantmutter (M 8)		10054	1
	Unterlegscheibe (8,5 mm)		10075	1
3	Batterieführungsblech	322303	631 E019	1
4	Batteriespannband vollständig	111970	1390 E03	1
	Spannrolle mit Gewinde	5893 a/6	1401 F01	1
	Spannrolle ohne Gewinde	5893 a/7	1401 F02	1
	Spannschraube	4077/2	1551 F03	1
5	Kniekissen	130896	616 D07	2
6	Filzunterlage (für Kniekissen)	130914	1396 F01	2
7	Gummitülle (für elektr. Kabel)	130827	1806 F02	2
8	Gummipfropfen	322347	1806 F04	2
	Gummitülle	190195 a	1806 F06	1
	Schraube (für Hinterrad-Schutzblechstrebe)	322348	1551 F018	2
9	Motoraufhängeblech rechts		1180 E9	1
	Motoraufhängeblech links		1181 E21	1
10	Vordere Motoraufhängung	322315	1201 D012	1

(Befestig. vord. Motoraufhängung an Rahmen:)

	Sechskantschraube (M 12×25 mm)		10297	2
	Unterlegscheibe (12,5 mm)		10277	2
11	Flanschstück links	322331	1201 D021	1
12	Flanschstück rechts	322332	1201 D013	1
	Scheibe (für rechtes Flanschstück)	322335	1281 F08	1

(Befestigung Flanschstücke an Rahmen:)

	Sechskantschraube (M 10×18 mm)	10287	5
	Sechskantschraube (M 10×12 mm; für rechtes Flanschstück)	10369	1
	Sechskantmutter (M 10)	10027	5
	Federring (10,5 mm)	10109	6




Bild-Nr.	Bezeichnung	Alte Bestell-Nr.	Neue Bestell-Nr.	Stückzahl
Mittelständer (DBK)				
1	Mittelständer	161315	1751 C 01	1
2	Abstandrohr	322317	1331 F 025	1
3	Zwischenbüchse	322318 a	181 F 03	4
4	Abstandrohr	322319 a	1331 F 05	2
5	Abstandrohr, links	322324	1331 F 023	1
	Abstandrohr, rechts	322325	1331 F 024	1
6	Ständerfeder	322328	321 E 012	1
	(Befestigung an Rahmen:) siehe Befestigung Fußraster			
Fußbremshebel mit Gestänge (DBK)				
7	Fußbremshebel	130877	701 D 01	1
	Preßschmiernippel	4122 a	1084 F 01	1
8	Lagerschraube	130881	1551 F 09	1
9	Bremsanschlag	191278	2051 F 06	1
10	Rückholfeder	130876	321 F 05	1
11	Bremsgestänge mit Anschlagschelle	322710	1650 K 01	1
	Anschlagschelle	322702	1111 F 01	1
	(Befestigung Lagerschraube an Rahmen:)			
12	Hutmutter	1003/3 G	1001 F 01	1
	Federring (12,5 mm)		10106	1
	(Befestig. Bremsgestänge an Fußbremshebel:)			
	Unterlegscheibe (6,2 mm)		10363	1
	Splint (2×12 mm)		10012	1
	(Befest. Bremsgestänge an Hinterradbremshel:)			
13	Klemmschraube	111651	1551 F 05	1
14	Büchse	6609 a	171 F 02	2
	Sechskantmutter (M 10)		10027	1
	Federring (10,5 mm)		10109	1
Fußraster (DBK)				
15	Rasterarm mit Gummi	111520 a	630 K 04	2
	Rasterarm	111505 a	631 E 05	2
	Rastergummi	130874	616 F 06	2
	(Befestigung an Rahmen:)			
16	Fußrasterbolzen	322323	121 F 05	1
	Sechskantmutter (M 12)		10256	2
Schaltung mit Gestänge (DBK)				
17	Schaltsegment vollständig		200 K 1	1
18	Schalthebel	321113	681 E 05	1
19	Schalthebelknopf	111268	596 F 01	1
20	Schaltstange vollständig		1650 K 4	1
	Anschlagschelle	321122	1111 F 03	1
21	Gabelstück	111271	551 F 02	1
	Sechskantmutter	1076/3 G	1001 F 017	1
	(Befestigung Schaltsegment an Rahmen:)			
	Sechskantschraube (M 6×12 mm)		10077	3
	Sechskantmutter (M 6)		10036	3
	Federring (6,6 mm)		10104	3
	(Befestigung Schalthebel an Schaltsegment:)			
22	Bolzen	9062	1551 F 026	1
	Doppelfederring	8344	1251 F 010	1
	(Befestig. Schaltstange an Schalthebel, oben:)			
23	Bolzen	1081/2 G	131 F 018	1
	Unterlegscheibe	1039/2 G	1301 F 046	1
	Splint (1,6×15 mm)		10553	1
	(Befestig. Schaltstange an Schalthebel, unten:)			
	Unterlegscheibe		10083	1
	Splint (1,6×15 mm)		10553	1

Bild-Nr.	Bezeichnung	Alte Bestell-Nr.	Neue Bestell-Nr.	Stückzahl
----------	-------------	------------------	------------------	-----------

Sattel mit Aufhängung (DBK)

24	Sattel vollständig	131515	6340 D 01	1
	Satteldecke	131515/1	6340 D 01/31	1
25	Sattelfeder links	" /2	" /32	1
26	Sattelfeder rechts	" /3	" /33	1
27	Sattelstreckfeder	" /4	" /34	1
28	Vordere Sattelfeder	322333	331 E 04	1
	(Befestigung vordere Sattelfeder an Sattel:)			
29	Sattelbolzen	131517	131 F 08	1
	Sechskantmutter (M 8)	131571	1001 F 09	1
	Beilagscheibe (8,5 mm)	131538	1301 F 015	1
	(Befestigung vordere Sattelfeder und Hornträger am Rahmen:)			
	Sechskantschraube (M 8×20 mm)		10186	2
	Federring (8,5 mm)		10102	2
	(Befestigung hintere Sattelfeder an Sattel:)			
	Sechskantmutter (M 8)		10054	2
	Beilagscheibe (8,3 mm)		10075	2
	(Befestigung hintere Sattelfeder an Rahmen:)			
	Sechskantschraube (M 8×20 mm)		10186	2
	Sechskantmutter (M 8)		10054	2
	Federring (8,5 mm)		10102	2

Plakettenschild (DBK)

30	Plakettenschild links	130960	1480 E 01	1
	Plakettenschild rechts	130970	1480 E 02	1
	(Befestigung an Rahmen:)			
	Sechskantmutter (M 5)		10079	4
	Federnde Zahnscheibe		10148	4

Werkzeugkasten (DBK)

31	Werkzeugkasten		6230 D 1	1
	(Befestigung an Rahmen:)			
	Sechskantschraube (M 8×12 mm)		10080	2
	Unterlegscheibe (8,5 mm)		10279	2
	Federring (8,5 mm)		10102	2




Bild-Nr.	Bezeichnung	Alte Bestell-Nr.	Neue Bestell-Nr.	Stückzahl
----------	-------------	------------------	------------------	-----------

Vordergabel

Vordergabel vollständig mit Gabelgelenken, Feder-
gabelschaft, Stoßdämpfer, Scheinwerferhalter,
Lenker mit Bowdenzügen DB; DBL

6810 K3 1

DBK

6810 K4 1

Vordergabel vollständig, ohne Lenker

6810 K12 1

1 Vordergabel, nackt

6800 K3 1

Gabelseitenteil links

131010 1180 C03 1

Gabelseitenteil rechts

1180 C8 1

Unterer Federträger mit Büchse

131060 a 1200 E02 1

Halbrundniet (4×13 mm)

10164 8

(im unteren Federträger:)

Büchse

131017 184 F04 2

Prefyschmiernippel

4122 a 1084 F01 1

2 Haltebolzen

161506 a 1551 F028 1

(Befestigung in Gabelseitenteil rechts:)

Sechskantmutter

130709 1001 F06 1

Federring (12,5 mm)

10106 1

Obere Gabelgelenke

3 Gelenkarm, links

131014 711 E02 1

4 Gelenkarm, rechts

131013 711 E01 1

5 Abstandrohr vollständig

131110 1330 K01 1

(im Abstandrohr:)

6 Büchse

131017 184 F04 2

Prefyschmiernippel

4122 a 1084 F01 1

(Verbindung obere Gabelgelenke mit oberem

Steuerlager und Vordergabel:)

7 Bolzen (136 mm lang für oberes Steuerlager)

131022 131 E04 1

8 Bolzen (172 mm lang für Vordergabel)

131021 131 E03 1

9 Scheibe (12,5 mm)

131027 1301 F011 3

10 Bronzescheibe (12,5 mm)

111327 1304 F01 4

Mutter (M12×1)

131100 1000 F02 2

Untere Gabelgelenke

11 Unterer Gabelgelenkarm rechts

131015 711 E03 1

12 Unterer Gabelgelenkarm links

131016 711 E04 1

Bild-Nr.	Bezeichnung	Alte Bestell-Nr.	Neue Bestell-Nr.	Stückzahl
----------	-------------	------------------	------------------	-----------

(Verbindung an Federgabelschaft:)

13	Bolzen (196 mm lang)	131023	131 E 05	1
	Scheibe (12,5 mm)	131027	1301 F 011	1
	Bronzescheibe (12,5 mm)	111327	1304 F 01	2
	Mutter (M 12×1)	131100	1000 F 02	1

(Verbindung an Vordergabel:)

14	Bolzen (214 mm lang)	131024 a	121 F 02	1
15	Sternfeder	131029	331 F 02	1
17	Handgriff	111362/10	599 F 01	1
	Springring	181664	1251 F 08	1
18	Dämpfscheibe	131031	1289 F 01	2
	Mutter (M 12×1)	131100	1000 F 02	1

Federgabelschaft und oberes Steuerlager

19	Federgabelschaft vollständig	131070 a	1190 E 01	1
	Büchse	131017	184 F 04	2
	Preßschmiernippel	4122 a	1084 F 01	2
20	Oberes Steuerlager vollständig		1200 K 5	1
	Büchse	131017	184 F 04	2
	Preßschmiernippel	4122 a	1084 F 01	2
16	Klemmschelle (für Lenkstange)		1441 E 12	1

(Befestigung und Lagerung am Rahmen:)

21	Verschlußmutter	111321	1001 F 02	1
	Filzring	131043	1236 F 04	2
22	Kugellagerschale	131044	1871 F 08	4
	Kugel (6 mm Ø)	8252	10569	36

(Befest. ob. Steuerlager an Federgabelschaft:)

	Sechskantschraube (M 8×30 mm)		10179	1
	Federring (8,5 mm)		10102	1

(Befestig. Klemmschelle an oberem Steuerlager:)

	Sechskantschraube (M 8×30 mm)		10179	4
	Federring (8,5 mm)		10102	4

Vordergabelfeder

23	Vordergabelfeder	131037 a	321 E 06	1
24	Oberer Federträger	131011 a	1201 E 05	1

(Befestig. ob. Federträger an ob. Steuerlager:)

	Sechskantschraube (M 8×25 mm)		10005	1
	Federring (8,5 mm)		10102	1

Bild-Nr.	Bezeichnung	Alte Bestell-Nr.	Neue Bestell-Nr.	Stückzahl
----------	-------------	------------------	------------------	-----------

Steuerungs­dämpfer

(Der Steuerungs­dämpfer wird nicht serienmäßig, sondern nur auf Bestellung gegen Verrechnung geliefert.)

	Steuerungs­dämpfer vollständig für DB, DBL	112100	6350 D 02	1
	Steuerungs­dämpfer vollständig für DBK	323710	6350 D 01	1
25	Spannplatte DB, DBL	112113	631 E 018	1
34	Spannplatte DBK	323711	631 E 015	1
26	Dämpfscheibe	161569	1289 F 02	2
27	Spannstück	161571	131 F 012	1
28	Nasenscheibe	161568	1281 F 04	1
29	Nasenhältescheibe	112110	1280 F 01	1
30	Handgriff mit Bolzen	161660/1	599 E 02	1
31	Verschlußmutter (anstelle von 1001 F 03)	161534	1001 F 013	1

(Befestigung Spannplatte an Rahmen:)

Für DB, DBL:

Sechskantschraube (M 8×65 mm; für Tankbefestigung anstelle von M 8×60 mm) . . . 10360 1

Für DBK:

Sechskantschraube (M 8×15 mm) . . . 10229 2

Federring (8,5 mm) . . . 10102 2

Pumpenhalter

32	Oberer Pumpenhalter		630 F 13	1
33	Unterer Pumpenhalter	112062	631 F 04	1

(Befest. an Vordergabel mit Scheinwerferhalter bzw. Vorderradschutzblechstreben. Siehe diese)




Bild-Nr.	Bezeichnung	Alte Bestell-Nr.	Neue Bestell-Nr.	Stückzahl
----------	-------------	------------------	------------------	-----------

Lenker

	Lenker vollständig mit Drehgriffen, Handhebeln und Bowdenzügen DB		1370 K 3	1
	DBL		1370 K 4	1
	DBK		1370 K 6	1
1	Lenkstange	111401/E	1371 B 01	1
	Drehgriffe, Handhebel, Bowdenzüge siehe folgende Gruppen (Befestigung an oberem Steuerlager:) siehe oberes Steuerlager			

Drehgriff rechts und links

3	Drehgriffrohr rechts	111402	171 E 03	1
4	Drehgriffrohr links	111403	171 E 04	1
5	Gummigriff rechts	111413 a	616 D 04	1
	Gummigriff links	111414 a	616 D 05	1
6	Klemmhülse (für rechten Drehgriff)	111417	174 F 02	1
7	Bundbüchse	111467	184 F 02	1
8	Abschlußring	111468	1231 F 02	1
	Preßschmiernippel	4122 a	1084 F 01	1
	Beilagscheibe	111517	1303 F 01	1
9	Schieber rechts	111404 a	574 F 01	1
10	Schieber links	111405 a	574 F 02	1
11	Führungsrohr	111412	181 F 01	2
12	Blattfeder (unter Schieber)	111466	331 F 01	2
13	Gleitfeder (unter Blattfeder)	111491	334 F 01	2
	Gewindestift (M 6×5 mm)		10216	1

Handhebel

14	Handhebel	111408 b	691 E 01	2
15	Griffhalter	111407 b	631 F 02	2
16	Abstützplatte	4339 Z	171 F 01	2
	(Befestigung Handhebel an Griffhalter:)			
	Zylinderschraube (M 6×18 mm)	4338 Z	1541 F 01	2
	Sechskantmutter (M 6)		10036	2
	(Befestigung Griffhalter in Lenkerrohr:)			
	Sicherungsschraube	111411	1541 F 03	2

Bowdenzug für Handbremse

18	Bowdenzug für Handbremse vollständig DB		6290 K 11	1
19	Bowdenkabel (1000 mm lang)		10327*)	1
20	Bowdenspirale (920 mm lang)		10325*)	1
	Bowdenzug für Handbremse vollst. DBL; DBK	332030	6290 K 04	1
	Bowdenkabel (1060 mm lang)		10327*)	1
	Bowdenspirale (800 mm lang)		10325*)	1
21	Kabelende	5418	144 F 04	2
22	Bowdenspiralende	4370 b	144 F 03	1
23	Stellschraube	4347 a Z	1551 F 02	1
	Sechskantmutter (M 6)		10036	1
	Gummischlauch DB		1596 E 9	1
24	Gummischlauch DBL; DBK	131236	1596 E 05	1
25	Gabelstück	9556	551 F 01	1
26	Bolzen	4104	131 F 01	1
	Splint (1,6×15 mm)		10553	1

*) Nach aufgerundeten Längen bestellen.

Bild-Nr.	Bezeichnung	Alte Bestell-Nr.	Neue Bestell-Nr.	Stückzahl
----------	-------------	------------------	------------------	-----------

Bowdenzug für Vergaser

27	Bowdenzug für Vergaser vollständig DB, DBL	111450 a	6290 K 07	2
28	Bowdenkabel (970 mm lang)		10326 *)	2
29	Bowdenspirale (850 mm lang)		10324 *)	2
30	Kabelende (für Drehgriff)	111457	144 F 06	2
31	Kabelende (für Gas- und Luftschieber)	4368 Z	144 F 02	2
32	Bowdenspiralende	4370 b	144 F 03	2
	Bowdenzug für Gas vollständig DBK		6290 K 15	1
	Bowdenkabel (1035 mm lang)		10326 *)	1
	Bowdenspirale (890 mm lang)		10324 *)	1
	Bowdenzug für Luft vollständig DBK		6290 K 16	1
	Bowdenkabel (940 mm lang)		10326 *)	1
	Bowdenspirale (800 mm lang)		10324 *)	1
30	Kabelende (für Drehgriff)	111457	144 F 06	2
31	Kabelende (für Gas- und Luftschieber)	4368 Z	144 F 02	2
32	Bowdenspiralende	4370 b	144 F 03	2

Bowdenzug für Kupplung

33	Bowdenzug für Kupplung vollständig DB, DBL	111420 a	6290 K 05	1
34	Bowdenkabel (1450 mm lang)		10327 *)	1
35	Bowdenspirale (1330 mm lang)		10325 *)	1
	Bowdenzug für Kupplung vollständig DBK		6290 K 20	1
	Bowdenkabel (1300 mm lang)		10327 *)	1
	Bowdenspirale (1120 mm lang)		10325 *)	1
36	Kabelende (am Handhebel)	5418	144 F 04	1
37	Kabelende (am Getriebe-Kupplungshebel)	4395 Z	144 F 01	1
38	Bowdenspiralende	111452 a	144 F 05	1
39	Stellschraube	111423 a	1561 F 09	1
	Sechskantmutter (M 10×1)		10011	1
40	Anschlußschützer	8378	1806 F 01	1
	Kabelhalter DBK		1399 F 1	1

*) Nach aufgerundeten Längen bestellen.




Bild-Nr.	Bezeichnung	Alte Bestell-Nr.	Neue Bestell-Nr.	Stückzahl
----------	-------------	------------------	------------------	-----------

Benzintank und Kniekissen (DB u. DBL)

	Benzintank (ab F. 208000—212000 und ab F. 214001—214675) DB		6230 B 6	1
	Benzintank (ab F. 212001—212800) DBL		6230 B 8	1
1	Benzintank (ab F. 212801 und ab F. 214676) DB		6230 B 11	1
2	Benzinsieb	321509	2210 F 01	1
3	Verschlußdeckel	321520	1850 E 01	1
4	Korkdichtung (für Verschlußdeckel)	321523	1236 F 012	1
5	Stützblech		1141 E 21	2
6	Kniekissen	5525	616 D 02	2
	Plakettenschild links		1481 E 3	1
7	Plakettenschild rechts		1481 E 4	1
8	Filzeinlage (zwischen Tank und Rahmenbogen)	111232	1146 F 03	1
	(Befestigung Stützblech an Benzintank bzw. Schaltsegment:)			
	Abstandring		1241 E 10	2
	Sechskantschraube (M 6×15 mm)		10516	2
	Sechskantmutter (M 6; für Schaltsegment)		10543	2
	Federring (6,6 mm)		10104	4
	(Befestigung Plakettenschild an Benzintank:)			
	Kerbnagel		10550	4
	(Befestigung Benzintank an Rahmenbogen:)			
	Sechskantschraube (M 8×60 mm)		10018	2
	Sechskantmutter (M 8)		10054	2
	Unterlegscheibe (8,3 mm)		10083	2

Benzinhahn und Benzinleitung (DB u. DBL)

	Benzinhahn vollständig (ab F. 208000—212800 und ab F. 214001—214675)	111234 a	6010 F 02	1
9	Benzinhahn vollst. (ab F. 212801 und ab F. 214676)		6010 F 4	1
	Dichtung (ab F. 208000—212800 u. ab F. 214001 bis 214675)	4166 a	1239 F 02	1
10	Dichtung (ab F. 212801 und ab F. 214676)		10310	1
11	Benzinleitung	111211 d	1364 E 03	1
	(Anschlußteile:)			
	Ab F. 208000—212800 u. ab F. 214001—214675:			
12	Ueberwurfmutter (für Benzhahn)	202214	1001 F 011	1
13	Ueberwurfmutter (für Vergaser)	202209	1001 F 010	1
14	Steckkonus	152023	1074 F 01	2
	Ab F. 212801 und ab F. 214676:			
	Ueberwurfmutter (für Benzinleitung)	202209	1001 F 010	2
	Steckkonus	152023	1074 F 01	2

Bild-Nr.	Bezeichnung	Alte Bestell-Nr.	Neue Bestell-Nr.	Stückzahl
----------	-------------	------------------	------------------	-----------

Tankschaltung mit Gestänge (DB u. DBL)

15	Schaltsegment		201 D1	1
16	Schalthebel		681 D2	1
17	Schalthebelknopf	111268	596 F01	1
18	Schaltstange vollständig		1650 K3	1
	Anschlagschelle	321122	1111 F03	1
	Gabelstück	111271	551 F02	1
	Sechskantmutter	1076/3 G	1001 F017	1

(Befestigung Schaltsegment an Tank:)

19	Sechskantbolzen		1551 F35	2
	Federnde Zahnscheibe		10554	2

(Befestigung Schalthebel an Schaltsegment:)

20	Bundschraube		1551 F34	1
	Doppelfederring	8344	1251 F010	1
	Federnde Zahnscheibe		10554	1

(Befestig. Schaltstange an Schalthebel, oben:)

Bolzen	1081/2 G	131 F018	1
Unterlegscheibe	1039/2 G	1301 F046	1
Splint (1,6×15 mm)		10553	1

(Befestig. Schaltstange an Schalthebel, unten:)

Unterlegscheibe	10083	1
Splint (1,6×15 mm)	10553	1




Bild-Nr.	Bezeichnung	Alte Bestell-Nr.	Neue Bestell-Nr.	Stückzahl
Benzintank (DBK)				
1	Benzintank	321500	6230 A 02	1
2	Benzinsieb	321509	2210 F 01	1
3	Verschlußdeckel	321520	1850 E 01	1
4	Korkdichtung (für Verschlußdeckel)	321523	1236 F 012	1
5	Filzstreifen	321515	1146 F 02	2
(Befestigung Tank, vorn, an Rahmen:)				
6	Halter	131534	2051 F 04	1
7	Haltefeder	131502 a	331 F 03	1
	Sechskantschraube (M 8×18 mm)		10140	2
	Federring (8,5 mm)		10102	2
(Befestigung Tank, hinten, an Rahmen:)				
8	Gummischeibe	321508	1306 F 01	2
	Sechskantschraube (M 8×18 mm)		10140	2
	Sechskantmutter (M 8)		10054	2
	Federring (8,5 mm)		10102	2
Tankkappe (DBK)				
9	Tankkappe	321510	650 K 01	1
	Abziehbild „Zündapp“	131505	1498 F 01	2
10	Gummiring	321514	1236 F 011	1
(Befestigung Tankkappe an Rahmen:)				
	Sechskantschraube (M 6×12 mm)		10077	2
	Sechskantschraube (M 6×15 mm)		10081	2
	Sechskantmutter (M 6)		10036	2
	Beilagscheibe (6,5 mm)	131519	1301 F 014	4
Benzinhahn (DBK)				
11	Benzinhahn vollständig		6010 E 6	1
12	Filterbecher	202215/1	6010 E 6/31	1
	Dichtung (für Filterbecher)	" /2	" /32	1
13	Steigrohr	" /3	" /33	1
14	Rändelmutter (für Steigrohr)	" /4	" /34	1
15	Siebzylinder	" /5	" /35	1
16	Dichtring	4166 a	1239 F 02	1
Benzinleitung (DBK)				
17	Benzinleitung	321551 b	1364 D 02	1
(Anschlußteile:)				
	Ueberwurfmutter (für Vergaser)	202209	1001 F 010	1
18	Ueberwurfmutter (für Benzinhahn)	202214	1001 F 011	1
19	Steckkonus	152023	1074 F 01	2




Bild-Nr.	Bezeichnung	Alte Bestell-Nr.	Neue Bestell-Nr.	Stückzahl
----------	-------------	------------------	------------------	-----------

Räder

(Reifen u. Schläuche können nur von Fachgeschäften bezogen werden.)

Vorderrad mit Nabe vollst. (ohne Bereifung) DB		6660 K 6	1
Hinterrad mit Nabe vollst. (ohne Bereifung) DB	111630 E	6660 K 04	1
Tiefbettfelge	111634 E	361 D 02	2
Speiche (3×218 mm)	111621	401 K 06	18
Speiche (3×215 mm; für Hinterrad)	111631	401 K 04	18
Speiche (3×172 mm)	111622	401 K 05	36
Nippel (3 mm)	111633	414 K 02	72
Vorderrad m. Nabe vollst. (ohne Bereifung) DBL, DBK		6660 K 7	1
Hinterrad mit Nabe vollst. (ohne Bereifung) DBL		6660 K 8	1
Hinterrad mit Nabe vollst. (ohne Bereifung) DBK	322210	6660 K 05	1
Tiefbettfelge	322111	361 D 01	2
Speiche (3,5×155 mm)	131302 a	401 K 01	36
Speiche (3,5×210 mm)	161804	401 K 03	36
Nippel (3,5 mm)	161806 a	414 K 01	72

Vorderradnabe (DB)

Vorderradnabe vollständig		6620 D 5	1
1 Nabenkörper	111640/1	6620 D 5/31	1
2 Preßschmiernippel	4122 a	1084 F 01	1
3 Kugellagerschale	9576	6620 D 5/32	2
4 Labyrinthring	9579	" /33	2
Kugel (8 mm Ø)	9118	10568	20
5 Vorderradachse	9582	6620 D 5/34	1
6 Stellkonus mit Beilagblech	9681	" /35	1
7 Festkonus mit Beilagblech	9964	" /36	1
8 Sechskantmutter	111640/3	" /37	1
9 Sicherungsmutter	9567	" /38	1
Sicherungsscheibe	9599	" /39	1
10 Verschußdeckel	111640/6	" /40	1
Gegenmutter	" /7	" /41	1
(in Gegenscheibe:)			
13 Gegenscheibe		6620 D 5/42	1
14 Bremsbolzen	9594	" /43	1
15 Bremshebel	9586	" /44	1
Preßschmiernippel	4122 a	1084 F 01	1
(Befestigung Bremshebel an Bremsbolzen:)			
Sechskantmutter	9686	6620 D 5/45	1
Federring	9685	" /46	1
(Befestigung Vorderrad in Vordergabel:)			
11 Sechskantmutter	9566	6620 D 5/47	2
12 Beilagscheibe	9675	" /48	2

Hinterradnabe (DB)

Hinterradnabe vollständig (mit Kettenrad) DB	111650 a	6620 C 04	1
20 Nabenkörper	111650/1	6620 C 04/31	1
3 Kugellagerschale	9576	6620 D 5/32	2
4 Labyrinthring	9579	" /33	2
Kugel (8 mm Ø)	9118	10568	20
21 Hinterradachse	9590 a	6620 C 04/34	1
Verschußdeckel mit Filz und Innenring	9962	" /35	1

Bild-Nr.	Bezeichnung	Alte Bestell-Nr.	Neue Bestell-Nr.	Stückzahl
22	Stellkonus mit Beilagblech	9963	6620 C 04/36	1
7	Festkonus mit Beilagblech	9964	6620 D 5/36	1
12	Beilagscheibe	9675	" /48	1
23	Sechskantmutter	9568	6620 C 04/37	1
24	Sechskantmutter	111640/3	" /38	1
(in Gegenscheibe:)				
26	Gegenscheibe	9936	6620 C 04/39	1
27	Bremsbolzen	9585	" /40	1
28	Bremshebel	9593 a	" /41	1
	Preßschmiernippel	4122 a	1084 F 01	1
(Befestigung Bremshebel an Bremsbolzen:)				
	Sechskantmutter	9686	6620 D 5/45	1
	Federring	9685	" /46	1
25	Kettenrad ($1\frac{1}{2}" \times 6\frac{1}{16}"$; 40 Zähne)	111650/2 a	6620 C 04/42	1
(Befestigung Kettenrad an Nabenkörper:)				
	Sechskantschraube	4477	6620 C 04/43	6
	Sechskantmutter	4085 Z	" /44	6
	Federring	4054 a	" /45	6
(Befestigung Hinterrad in Rahmen:)				
11	Sechskantmutter	9566	6620 D 5/47	2

Bremsbacken für Vorder- und Hinterrad (DB)

16	Bremsbacken mit Belag vollständig	9933	6620 D 5/49	4
17	Bremsbelag	9598	" /50	4
18	Niete	9581	" /51	28
19	Spiralfeder (für Bremsbacken)	9596	" /52	2

Kettenspanner (DB)

29	Kettenspanner	111661 a	1111 F 02	2
30	Spannmutter	9631	1001 F 014	2




Bild-Nr.	Bezeichnung	Alte Bestell-Nr.	Neue Bestell-Nr.	Stückzahl
----------	-------------	------------------	------------------	-----------

Vorderradnabe (DBL u. DBK)

	Vorderradnabe vollständig		6620 K 8	1
1	Nabenkörper	131360	480 D 02	1
	Kugellager (17×40×12 mm)		10051	2
2	Achsrohr	131361	121 E 04	1
3	Filzdichtung vollständig	131370/1	6860 F 04	1
4	Abstandmutter	131364	1001 F 08	1
5	Zwischenscheibe	131365	1301 F 013	1
6	Filzring	131368	1236 F 09	1
7	Zwischenring	131363	1241 F 05	1
8	Schraubenrad (für Tachometerantrieb)	131354	2122 E 01	1
9	Hakenspringring	131355	1251 F 06	1
	Preßschmiernippel	4122 a	1084 F 01	1
(in Vorderradbremssattel:)				
10	Vorderradbremssattel		233 C 4	1
11	Untere Büchse (für Schraubenritzel)	191843	184 F 06	1
12	Schraubenritzel (für Tachometerantrieb)	131353	2121 E 01	1
13	Obere Büchse (für Schraubenritzel)	191839	184 F 05	1
	Sicherungsschraube (für obere Büchse)	111411	1541 F 03	1
	Sechskantschraube (für Tachometerspirale)	191844	1551 F 017	1
	Preßschmiernippel	4122 a	1084 F 01	2
14	Manschettendichtung vollständig	131370	6860 F 03	1
15	Abstandmutter	131362	1001 F 07	1

(Befestigung Vorderrad in Vordergabel:)

16	Vorderradachse	131357	131 E 07	1
	Sechskantmutter (M 12×1,5)		10359	1
	Unterlegscheibe	321701	1301 F 019	1

Hinterradnabe (DBL u. DBK)

	Hinterradnabe vollständig DBL		6620 K 7	1
	Hinterradnabe vollständig DBK	322600	6620 D 06	1
17	Nabenkörper	322620	480 K 05	1
	Kugellager (17×40×12 mm)		10051	2
	Achsrohr DBL		121 E 13	1
18	Achsrohr DBK	322604	121 E 018	1
3	Filzdichtung vollständig	131370/1	6860 F 04	1
19	Abstandring	322601	1241 F 014	1
20	Abdeckscheibe	322609	1301 F 051	1
	Abstandmutter DBL		1001 F 15	1
4	Abstandmutter DBK	131364	1001 F 08	1
5	Zwischenscheibe	131365	1301 F 013	1
6	Filzring	131368	1236 F 09	1
7	Zwischenring	131363	1241 F 05	1
21	Abdichtring	111687	1231 F 015	1
9	Hakenspringring	131355	1251 F 06	1
	Preßschmiernippel	4122 a	1084 F 01	1
	Hinterradbremssattel DBL		233 C 3	1
22	Hinterradbremssattel DBK	322605	233 D 05	1
	Preßschmiernippel	4122 a	1084 F 01	1
15	Abstandmutter	131362	1001 F 07	1
	Kettenrad (40 Zähne) DBL		2071 D 2	1
23	Kettenrad (42 Zähne) DBK	322602	2071 D 01	1

Bild-Nr.	Bezeichnung	Alte Bestell-Nr.	Neue Bestell-Nr.	Stückzahl
----------	-------------	------------------	------------------	-----------

(Befestigung Kettenrad an Nabenkörper:)

Sechskantschraube (M 8×18 mm)	10057	4
Sechskantmutter (M 8)	10054	4
Federring (8,5 mm)	10102	4

(Befestigung Hinterrad in Rahmen:)

24 Hinterradachse DBL	322606	131 E 14	1
Hinterradachse DBK		131 E 019	1
Sechskantmutter (M 12×1,5)		10359	1

Bremshebel, Bremsschlüssel und Bremsbacken (DBL u. DBK)

25 Bremshebel (für Vorderrad)	131358 a	671 E 01	1
26 Bremshebel (für Hinterrad)	322608	671 E 010	1
27 Bremsschlüssel mit Halteblech (für Vorderrad)	131380	1100 K 02	1
27 Bremsschlüssel mit Halteblech (für Hinterrad DBL)	131380	1100 K 02	1
28 Bremsschlüssel mit Halteblech (für Hinterrad DBK)	322610	1100 K 03	1
29 Bremsbacken mit Belag vollständig	131380/1	20 K 02	4
30 Bremsbelag	131375	49 E 01	4
Hohniet		10307	24
31 Spiralfeder (für Bremsbacken)	131376	321 F 09	4
32 Gummimuffe (zwischen Bremshebel u. Bremsdeckel)	131359	1236 F 06	2

(Befestigung Bremshebel auf Bremsschlüssel:)

Sechskantmutter (M 10)	10142	2
Federring (10,5 mm)	10109	2

Kettenspanner (DBK)

33 Kettenspanner	322215	1111 F 04	2
Sechskantmutter (M 6)		10036	4

Hinterradkette

Hinterradkette vollständig, DB; DBL	111901 a	6240 K 05	1
34 Hinterradkette vollständig, DBK	323501	6240 K 06	1
Kettenschloß	110526	6240 K 06/31	1




Bild-Nr.	Bezeichnung	Alte Bestell-Nr.	Neue Bestell-Nr.	Stückzahl
----------	-------------	------------------	------------------	-----------

Vorderradschutzblech (DB, DBL u. DBK)

1	Vorderradschutzblech vollständig	322900	6370 A 05	1
	Strebe rechts	322902	6370 A 05/31	1
	Strebe links	322903	6370 A 05/32	1
2	Aufhängewinkel	111784	2051 F 01	1
3	Unterlage (für Aufhängewinkel)	4279 Z	1141 F 019	1
4	Nummernschildhalter	4288 Z	631 F 01	2
5	Unterlage (für Nummernschildhalter)	4160 Z	1141 F 01	2
	Halbrundniet (5×8 mm)		10220	12
	Halbrundniet (5×10 mm; für Aufhängewinkel)		10454	3
	(Befestigung Streben an Vorderradgabel:)			
	Sechskantschraube (M 8×15 mm)		10229	1
	Sechskantschraube (M 8×18 mm)		10028	1
	Federring (8,5 mm)		10102	2
	(Befestigung Schutzblech an Vorderradgabel:)			
	Sechskantschraube (M 6×15 mm)		10516	2
	Federring (6,5 mm)		10103	2

Vorderes Nummernschild

6	Vorderes Nummernschild	131409	1471 D 03	1
	(Befestigung an Nummernschildhalter:)			
	Halbrundschraube (M 5×10 mm)		10055	2
	Vierkantmutter (M 5)		10056	2
	(Nummernschildhalter siehe Vorderradschutzblech)			

Hinterradschutzblech (DB, DBL)

	Hinterradschutzblech vollständig	111730 b	6370 B 02	1
	Hinterradschutzblech-Vorderteil	111741	6370 B 02/31	1
	Hinterradschutzblech-Hinterteil	111731 a	6370 B 02/32	1
	(am Hinterradschutzblech-Vorderteil:)			
	Schraube (z. Befest. Hinterradschutzblech-Hinterteil)	5649	1541 F 09	2
	Haltefeder (für Mittelständer)		331 E 9	1
	Verstärkungsblech	111733	6370 B 02/33	1
	Halbrundniet (6×10 mm)		10455	1
	(am Hinterradschutzblech-Hinterteil:)			
	Strebe	111735 a	6370 B 02/34	1
	Halbrundniet (3×8 mm)		10404	5
	Plakette		1483 F 6	1
	Halbrundniet (3×6 mm)		10410	2
	Abziehbild	131505	1498 F 01	1
	(Verbindung Vorderteil-Hinterteil:)			
	Scharnier vollständig	131410/1	6370 B 02/35	1
	(Befestigung Hinterteil an Vorderteil:)			
	Sechskantmutter (M 8)		10054	2
	Unterlegscheibe (8,3 mm)		10083	2
	(Befest. Hinterradschutzblech an Batterieträger:)			
	Sechskantschraube (M 6×15 mm)		10516	1
	Sechskantmutter (M 6)		10036	1
	Federring (6,5 mm)		10103	1

Bild-Nr.	Bezeichnung	Alte Bestell-Nr.	Neue Bestell-Nr.	Stückzahl
----------	-------------	------------------	------------------	-----------

(Befestig. Hinterradschutzblech an Sattellager:)

Sechskantschraube (M 8×15 mm)	10229	1
Sechskantmutter (M 8)	10054	1
Federring (8,5 mm)	10102	1

(Befestigung Streben an Rahmen:)

Sechskantmutter (M 8)	10054	2
Unterlegscheibe (8,3 mm)	10083	2

Hinterradschutzblech (DBK)

7	Hinterradschutzblech vollständig	323010	6370 A 06	1
8	Hinterradschutzblech-Vorderteil	323020	6370 A 06/31	1
9	Hinterradschutzblech-Hinterteil	323030	6370 A 06/32	1

(am Hinterradschutzblech-Vorderteil:)

10	Schraube (z. Befest. Hinterradschutzblech-Hinterteil)	5649	1541 F 09	2
11	Blattfeder	333035	331 F 05	1
12	Blattfeder	333036	331 F 06	1
	Sechskantschraube (M 8×15 mm)		10229	1
	Sechskantmutter (M 8)		10054	1
	Unterlegscheibe (8,3 mm)		10110	1

(am Hinterradschutzblech-Hinterteil:)

13	Strebe	333032	1751 K 02	1
	Halbrundniet (5×8 mm)		10220	5
17	Plakette	131427 a	1483 F 01	1
	Halbrundniet (3×6 mm)		10410	2

(Verbindung Vorderteil-Hinterteil:)

14	Scharnier vollständig	131410/1	6370 B 02/35	1
----	-----------------------	----------	--------------	---

(Befestigung Hinterteil an Vorderteil:)

Sechskantmutter (M 8)	10054	2
Unterlegscheibe (8,3 mm)	10110	2

(Befest. Hinterradschutzblech an unt. Querträger:)

Sechskantschraube (M 8×18 mm)	10030	1
Sechskantmutter (M 8)	10054	1
Federring (8,5 mm)	10102	2

(Befestigung Hinterradschutzblech an oberem Rahmenquerstück:)

Sechskantschraube (M 8×15 mm)	10229	1
Sechskantmutter (M 8)	10054	1
Federring (8,5 mm)	10102	1

(Befestigung Streben an Rahmen:)

Sechskantmutter (M 8)	10054	2
Unterlegscheibe (8,5 mm)	131538 1301 F 015	2

Bild-Nr.	Bezeichnung	Alte Bestell-Nr.	Neue Bestell-Nr.	Stückzahl
----------	-------------	------------------	------------------	-----------


Gepäckträger

	Gepäckträger vollständig DB; DBL	111790	630 C 08	1
15	Gepäckträger vollständig DBK	131420	630 C 03	1
	(Befestigung an Hinterradschutzblech:)			
	Sechskantschraube (M 8×15 mm)	131438	1551 F 013	3
	Sechskantmutter (M 8)		10054	3
	Federring (8,5 mm)		10102	3
	(Befestigung an Rahmen: DB; DBL)			
	Schraube	111186	1551 F 024	2
	Federring (8,5 mm)		10102	2
	(Befestigung an Rahmen: DBK)			
	Sechskantschraube (M 8×18 mm)		10030	1
	Sechskantschraube (M 8×20 mm)		10028	1
	Sechskantmutter (M 8)		10054	2
	Federring (8,5 mm)		10102	2

Kettenschutz

	Antriebskettenschutz DB; DBL	111751 a	1501 B 03	1
16	Antriebskettenschutz DBK	323040	1500 K 04	1
	(Befestig. Antriebskettenschutz an Schutzhaube:)			
	Sechskantschraube (M 6×12 mm)		10029	2
	Unterlegscheibe	131519	1301 F 014	2
	(Befestigung Antriebskettenschutz an Gepäckträger: DB; DBL)			
	Gewindeplatte	111754	1141 F 017	1
	Sechskantschraube (M 6×15 mm)		10516	1
	Unterlegscheibe (6,2 mm)		10361	1


Bei DBK wird der Antriebskettenschutz mit Gepäckträger an Rahmen befestigt.



Werkzeug (DB u. DBL)

(Maßgebend für den Umfang des jeder Maschine beigegebenen Sortiments ist das Verzeichnis laut Nationale oder Packzettel.)

	Werkzeug mit Werkzeugrolle vollständig; DB		6890 K3	1
	Werkzeug mit Werkzeugrolle vollständig; DBL		6890 K4	1
1	Luftpumpe	111815	6040 D01	1
2	Gummireparaturkasten	4457 a Z	6040 K04	1
3	Kombinationszange	4373 Z	2001 K03	1
4	Reifenhebel	111804	2001 F01	2
5	Schraubenzieher	4401 Z	2009 K01	1
6	Dorn	111808	1671 F02	1
7	Sechskantdorn	111814	2021 F03	1
8	Werkzeugrolle	4410 a K	6040 C010	1
9	Schraubenschlüssel verstellbar	323302	2000 K01	1
10	Steckschlüssel	191446	2021 F011	1
11	Steckschlüssel	111823	2021 F06	1
12	Steckschlüssel		2021 F14	1
13	Vierkantsteckschlüssel	323304	2021 F01	1
14	Schraubenschlüssel (6×7×9×10×12 mm SW.)	7093	2011 F010	1
15	Schraubenschlüssel (14×17 mm SW.)	111825	2011 F09	1
16	Schraubenschlüssel (19×30 mm SW.)	131621	2011 E03	1
17	Hakenschlüssel	131619 a	2011 E02	1
18	Kettensatzteilkästchen vollständig	323303	6040 K08	1
19	Kettensprenger vollständig	323310	2000 K02	1
	Schraube (für Kettensprenger)	323312	1551 F033	1
	Prüflehre (für Unterbrecherkontakte)		6070 D04/8	1
20	Fettpresse DBL	4459 a	6040 K06	1
21	Diebstahlsicherung DBL		6040 F9	1



Werkzeug (DBK)

(Maßgebend für den Umfang des jeder Maschine beigegebenen Sortiments ist das Verzeichnis laut Nationale oder Packzettel.)

	Werkzeug mit Werkzeugrolle vollständig		6890 K5	1
1	Luftpumpe	111815	6040 D01	1
2	Gummireparaturkasten	4457 a Z	6040 K04	1
3	Kombinationszange	4373 Z	2001 K03	1
4	Reifenhebel	111804	2001 F01	2
5	Schraubenzieher (8 mm breit)	4401 Z	2009 K01	1
6	Schraubenzieher (4 mm breit)	131638	2009 K02	1
7	Sechskantdorn	111814	2021 F03	1
8	Werkzeugrolle	4410 a K	6040 C010	1
9	Fettpresse	4459 a	6040 K06	1
10	Puflappen	4458 Z	2208 K01	1
11	Dorn	111808	1671 F02	1
12	Durchschlag	4374 Z	2001 K04	1
13	Schraubenschlüssel verstellbar	323302	2000 K01	1
14	Steckschlüssel	111824	2021 F04	1
	Steckschlüssel		2021 F14	1
15	Zündkerzenschlüssel	323320	2020 K01	1
16	Schraubenschlüssel (6×7×9×10×12 mm SW.)	7093	2011 F010	1
17	Schraubenschlüssel (14×15 mm SW.)	7094	2011 F012	1
18	Schraubenschlüssel (16×18 mm SW.)	7095 a	2011 F013	1
19	Schraubenschlüssel (19×30 mm SW.)	131621	2011 E03	1
20	Hakenschlüssel	131619 a	2011 E02	1
21	Vierkantrohr	323315	2021 F08	1
22	Vierkantschlüssel	323316	2011 E011	1
23	Kettensatzteilkästchen vollständig	323303	6040 K08	1
24	Kettensprenger vollständig	323310	2000 K02	1
	Schraube (für Kettensprenger)	323312	1551 F033	1
25	Schloß mit Schlüssel (für Werkzeugkasten)	4408 Z	6040 K05	1
26	Diebstahlsicherung		6040 F9	1
	Prüflehre (für Unterbrecherkontakte)		6070 D04/8	1




Bild-Nr.	Bezeichnung	Alte Bestell-Nr.	Neue Bestell-Nr.	Stückzahl
----------	-------------	------------------	------------------	-----------

Scheinwerfer (DB)

1	Bosch-Scheinwerfer vollständig ohne Tachometer, mit gewölbtem Glas, Zündschlüssel, Glühlampen, Kabeln usw.		6100 K5	1
2	Scheinwerfergehäuse mit Anschlußplatte und Umschalter		6090 C1/30	1
	Spiegel (ohne Fassungssteller)		" /31	1
3	Verschlußring mit Schraube		" /32	1
4	Scheinwerferglas, gewölbt		" /33	1
	Haltefeder		" /34	1
	Fassungssteller		" /35	1
	Gummiring (für Scheinwerferglas)		" /40	1
5	Abblendschalter		" /2	1
	Klemmhülse		" /3	1
	Kabelklemmstück		" /4	1
	Druckknopf mit Feder		" /42	1
	Druckknopfdeckel		" /43	1
6	Zündschlüssel		" /7	1
	(Glühlampen:)			
	Bilux-Lampe (25/25 Watt)		6090 C1/5	1
	Standlicht-Lampe (3 Watt)		" /6	1
	Ladekontroll-Lampe	131640/9	" /41	1
	(Befestigung an Scheinwerferhalter:)			
	Sechskantschraube (M 8×30 mm)		6090 C1/36	2
	Beilage		" /37	2
	Federring (8,5 mm)		10102	2

Scheinwerfer mit Tachometer (DBL u. DBK)

7	Bosch-Scheinwerfer, mit rundem Tachometer, gewölbtem Glas, Zündschlüssel, Glühlampen, Kabeln, usw. DBL		6100 K6	1
	DBK		6100 K7	1
8	Scheinwerfergehäuse mit Anschlußplatte und Umschalter		6090 C3/30	1
	Spiegel (ohne Fassungssteller)		" /31	1
9	Verschlußring mit Schraube		6090 C1/32	1
10	Scheinwerferglas, gewölbt		" /33	1
	Haltefeder		" /34	1
	Fassungssteller		" /35	1
	Gummiring (für Scheinwerferglas)		" /40	1
11	Abblendschalter		" /2	1
	Klemmhülse		" /3	1
	Kabelklemmstück		" /4	1
	Druckknopf mit Feder		" /42	1
	Druckknopfdeckel		" /43	1
12	Zündschlüssel		" /7	1

Bild-Nr.	Bezeichnung	Alte Bestell-Nr.	Neue Bestell-Nr.	Stückzahl
	(Tachometerteile:)			
13	Tachometerkopf		6770 E 1	1
	Abdeckkappe für Tachometerkopf	110680 a/4	6770 E 1/31	1
	Glas für Abdeckkappe	110680 a/5	6770 E 1/32	1
	Gummibeilage	110680 a/6	6770 E 1/33	1
14	Tachometerspirale (ca. 600 mm lang)		6790 E 1	1
	(Glühlampen:)			
	Bilux-Lampe (35/25 Watt)		6090 C 3/5	1
	Standlicht-Lampe (3 Watt)		6090 C 1/6	1
	Ladekontroll-Lampe	131640/9	" /41	1
	(Befestigungsteile an Scheinwerferhalter:)			
	Sechskantschraube (M 8×30 mm)		6090 C 1/36	2
	Beilage		" /37	2
	Federring (8,5 mm)		10102	2
	Gummischeibe		6090 C 3/38	4
	Gummiring		" /39	2

Schlußlicht und hinteres Nummernschild

	Schlußlicht mit Glühlampen, hinterem Nummernschild und Befestigungsteilen	111736	6110 D 01	1
15	Schlußlicht mit Glühlampe	131648	6110 D 01/31	1
16	Schlußlichthalter	131648/1	" /32	1
17	Glas für Schlußlicht	" /2	" /33	1
18	Glashaltering	" /3	" /34	1
19	Schraube für Glashaltering	" /4	" /35	1
20	Hinteres Nummernschild		" /36	1
21	Kabelverbindungsklemme	131641/2	6060 E 01/2	1
	(im Schlußlicht:)			
	Glühlampe (3 Watt)		6090 C 1/6	1

Batterie

22	Batterie vollständig	131641 a	6060 E 01	1
23	Batteriedeckel	131641 a/1	6060 E 01/31	1
21	Kabelverbindungsklemme	131641/2	" /2	1
24	Gummischlauch	" /5	" /3	1
25	Anschlußplatte mit Klemmschrauben	" /3	" /4	1
	Batterieunterlage	111975	1147 F 01	1
	(Befestig. am Rahmen siehe Batteriespannband)			

Zündspule und Zündkabel (DBL u. DBK)

26	Zündspule		6190 E 2	1
27	Zündkabel mit Berustecker vollständig DBL		750 K 2	1
	Zündkabel mit Berustecker vollständig DBK		750 K 1	1
28	Beru-Stecker	110625	6080 K 03	1
29	Anschlußschützer		190525	1
30	Anschlußschützer	8378	1806 F 01	2
	Verstärkungsplatte DBL	111953	1141 F 018	1

Bild-Nr.	Bezeichnung	Alte Bestell-Nr.	Neue Bestell-Nr.	Stückzahl
----------	-------------	------------------	------------------	-----------

(Befestigung Zündspule an Rahmen, DBL:)

Bundschaube	111959	1551 F 030	1
Sechskantschraube (M 8×18 mm)		10030	1
Sechskantmutter (M 8)		10054	2
Federring (8,5 mm)		10102	2

(Befestigung Zündspule an Rahmen, DBK:)

Sechskantschraube (M 8×15 mm)		10176	2
Sechskantmutter (M 8)		10054	2
Federring (8,5 mm)		10102	2

Signalhorn

31 Signalhorn vollständig	111952	6130 E 01	1
32 Hornträger DBK	322334 a	631 E 010	1

(Befest. an ob. Rahmenbogen bzw. Hornträger:)

Hammerkopfschraube DB; DBL	111956	1541 F 010	1
Sechskantmutter (M 10)		10027	1
Federring (10,5 mm)		10109	1

(Befestigung Hornträger an Rahmen, DBK:)

siehe Sattelbefestigung DBK

Scheinwerferhalter

33 Scheinwerferhalter links	131080	630 E 01	1
34 Scheinwerferhalter rechts	131090	630 E 02	1

(Befestigung an Vordergabel:)

Sechskantschraube (M 6×18 mm)		10044	1
Sechskantschraube (M 6×14 mm)		10345	3
Sechskantmutter (M 6)		10036	4
Federring (6,5 mm)		10103	4




Bild-Nr.	Bezeichnung	Alte Bestell-Nr.	Neue Bestell-Nr.	Stückzahl
----------	-------------	------------------	------------------	-----------

Scheibendynamo (DB)

	Scheibendynamo vollständig (SDZ 6/30/1)	110670 a	6070 D 03	1
1	Gehäuse (einbaufertig montiert)	110670 a/3	6070 D 03/1	1
2	Schutzkappe	110670 a/1	" /4	1
	Befestigungsschraube (für Schutzkappe)	110670/2	" /5	2
3	Anker	" /4	" /6	1
4	Sechskantschraube (für Ankerbefestigung)	" /5	" /2	1
	Halsmutter	" /6	" /31	1
5	Zündspule ohne Zündkabel	" /7	" /32	1
6	Reglerschalter	" /8	" /33	1
7	Kohle mit Kabel und Kabelschuh	" /9	" /34	2
8	Unterbrecherhebel mit Kontakt und Feder	" /11	" /35	1
9	Kontaktschraube mit Kontakt	" /12	" /36	1
	Sechskantmutter (für Kontaktschraube)	" /13	" /37	1
10	Nockenschmierung	" /14	" /38	1
11	Kondensator	130520/8	" /39	1
12	Zündkabel (bei Bestellung Länge angeben)		10442 ca. 0,5 m	
13	Beru-Stecker (für Zündkabel)	110625	6080 K 03	1

(Befest. Scheibendynamo an Kurbelgehäuse:)

	Bundschraube	110626	1551 F 031	1
	Sechskantschraube	110627	1551 F 029	1
14	Formplatte		6070 D 03/3	1
	Beilagscheibe (8,3 mm)		10304	1




Bild-Nr.	Bezeichnung	Alte Bestell-Nr.	Neue Bestell-Nr.	Stückzahl
----------	-------------	------------------	------------------	-----------

Scheibendynamo (DBL u. DBK)

1	Scheibendynamo mit Unterbrecher vollst. (DS 6/50)	110610	6070 D 04	1
9	Gehäuse	110610/12	6070 D 04/1	1
3	Schutzhaube	110612 a	" /4	1
	Befestigungsschraube (für Schutzhaube)	110610/3	" /5	2
2	Anker	" /1	" /7	1
4	Ankerschraube	" /4	" /6	1
5	Unterbrecherhebel vollständig	" /5	" /31	1
6	Kontaktwinkel mit Kontakt	" /6	" /32	1
	Befestigungsschraube (für Kontaktwinkel)	" /7	" /33	1
7	Unterbrecherplatte	" /8	" /34	1
	Befestigungsschraube (für Unterbrecherplatte)	" /9	" /35	2
8	Kohlenbürste mit Kabel	" /10	" /36	2
	Filzdichtung	" /11	" /37	1
	Ring (für Scheibendynamo)	130518	1238 F 01	1
(Befest. Scheibendynamo an Kurbelgehäuse:)				
10	Sechskantschraube	110611 a	6070 D 04/2	4
	Federring		6070 D 04/3	4




Bild-Nr.	Bezeichnung	Alte Bestell-Nr.	Neue Bestell-Nr.	Stückzahl
----------	-------------	------------------	------------------	-----------

Elektrische Kabel

Kabel (1,5 mm² Querschnitt) 10431

(Kabel und Schutzhüllen bzw. -schläuche sind nach Metern zu bestellen; siehe Längentabelle)

Kabelschuh (für 1,5 mm² Querschnitt, Loch $\varnothing$ 5 mm) 182131 1

Längentabelle für elektr. Kabel

Kabellänge ca. (mm)

Kabel von — bis:

	DB	DBL	DBK	
Scheinwerfer — Batterie	1200	1200	1450	
Scheinwerfer — Scheibendynamo	1350	1300	1400	
Scheinwerfer — Scheibendynamo	1400	—	—	
Scheinwerfer — Schlußlicht	2100	2100	2400	
Scheinwerfer — Horn	1150	1150	1500	
Scheinwerfer — Zündspule	—	950	1400	1 Kabelschuh 5 mm
Batterie — Dynamo	1150	1100	1250	
Dynamo — Zündspule	—	500	1200	1 Kabelschuh 5 mm
Horn — Druckknopf	850	850	1000	

Schutzhüllen bzw. -schläuche von — bis:

Metallschlauch, Rahmen — Schlußlicht	850	850	850	1591 K01	1
Gummischlauch, Scheinwerfer — Rahmen	450	450	450	10501	2
Gummischlauch, Kabel im Scheinwerfer	20	20	20	10443	2
Gummischlauch für Schlußlicht	50	50	50	10520	1
Gummischlauch für Schlußlichtkabel	25	25	25	10519	1

Befestigungsteile für Kabel

Kabelband DB; DBL	Z 314 a	1399 F 1	6
Kabelhalter (Rahmen) DBK	130838	1441 F 02	1
Kabelhalter (Rahmen innen) DBK	131654	1441 F 03	1
Schelle (für Rahmen Vorderradschutzblech und Tachometerspirale) DBK (DBL)	131659	1441 F 05	4 (1)
Schelle (für Schlußlichtkabel) DB; DBL (DBK)	131655	1441 F 04	3 (4)
(Befestigung Schellen an Rahmen und Vorderradschutzblech:)			
Halbrundschrabe (M 4 $\times$ 10 mm) (DBK)		10114	3 (8)
Sechskantmutter (M 4) (DBK)		10152	3 (8)
Federring (4,3 mm) (DBK)		10107	3 (8)