# MOTO GUZZI

www.lamaneta.com

## CARDELLINO 73 cc

LUSSO E TURISMO

## CATALOGO PEZZI DI RICAMBIO

II^ EDIZIONE

MOTO GUZZI

CARDELLINO 73 cc

LUSSO E TURISMO

www.lamaneta.com

CATALOGO PEZZI DI RICAMBIO

II^ EDIZIONE

# MOTO GUZZI

SOCIETÀ PER AZIONI
**STABILIMENTO E AMMINISTRAZIONE:** Mandello del Lario (Como)
Via Emanuele V. Parodi, 37
Telefoni: 71112 (4 linee con ricerca automatica)
Mandello Lario 226.91 Lecco
Collegamento provvisorio con Milano e Genova
Telegrammi: Motoguzzi - Mandello Lario
**SEDE LEGALE:** Milano - Via Durini N. 28
Telefoni: 705.784 - 705.795 - Telegrammi: Motoguzzi - Milano
**FILIALE - CENTRO RICAMBI - OFFICINA RIPARAZIONI**
Milano (642) - Via G. da Procida, 14 - (Rifredo) Tel.: 341.421/341.296
(Centro Ricambi e Officina Riparazioni) Telefono: 381.297
Telegr.: Filialmotoguzzi - Milano
**UFFICI: Genova** - Cso Aurelio Saffi, 29
Telefoni: 55.242/55.243/55.244/55.245
Telegrammi: Paromir - Genova
**Roma** - Via Barberini, 86 - Telefono 484.758
Telegrammi: Motoguzzi - Roma
**Napoli** - Piazza Matteotti, 34 - Telefono 310.881
Telegrammi: Motoguzzi - Napoli


# CARDELLINO 73 cc

## LUSSO E TURISMO

www.lamaneta.com

## CATALOGO PEZZI DI RICAMBIO

II^a EDIZIONE

### CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORE: ciclo a due tempi con ammissione a valvola rotante.
TESTA: in lega leggera.
ALESAGGIO: mm 48.
CORSA: mm 46.
CILINDRATA: 73 cc.
RAPPORTO DI COMPRESSIONE: 1 : 6,4.
POTENZA EFFETTIVA: CV 2,6 a 5500 giri.
POTENZA FISCALE: CV 2.
CAMBIO: in blocco col motore, a tre marce.
RAPPORTI CAMBIO: I 1 : 2,62 - II 1 : 1,71 - III 1 : 1.
COMANDO CAMBIO: con leva a pedale.
LUBRIFICAZIONE: a miscela.
ALIMENTAZIONE: carburatore con filtro d'aria.
CAPACITA' SERBATOIO: litri 8,5 circa per tipo Lusso; litri 8 circa per tipo Turismo.
AUTONOMIA: 420 km circa per tipo Lusso; 350 km circa per tipo Turismo.
ACCENSIONE: con magnete alternatore a volano.
FRIZIONE: a dischi multipli in bagno d'olio.
TRASMISSIONE: a catena.
TELAIO: a trave centrale costituito da un tubo anteriore e da due bracci posteriori portanti.
SOSPENSIONE: anteriore con forcella telescopica con molla centrale agente in compressione - posteriore con forcellone oscillante e molle agenti in compressione.
AMMORTIZZATORI POSTERIORI: a frizione regolabili.
RUOTE: a raggi con cerchi 20 x 2.
GOMME: 20 x 2¼.
FRENI: con mozzo fuso in lega leggera. Ad espansione - l'anteriore comandato a mano; il posteriore a pedale.
PASSO: m 1,200 circa.
PESO: kg 60 circa per tipo Lusso; kg 57 circa per tipo Turismo.
VELOCITA' MASSIMA: km/h 60 circa.
IMPIANTO ELETTRICO: con magnete alternatore a volano che alimenta in marcia la tromba elettrica e l'impianto luce composto di faro anteriore e fanalino posteriore.

### NORME PER LA RICHIESTA DEI PEZZI DI RICAMBIO

www.lamaneta.com

Nelle ordinazioni dei pezzi di ricambio si deve indicare chiaramente:

— Il numero della tavola nella quale si trova.
— Il numero di figura.
— Il numero d'ordinazione.
— La sua denominazione.
— Il quantitativo dei pezzi.
— I numeri del motore e telaio del motocicio leggera alla quale il pezzo è destinato.
— Il nome e l'indirizzo del richiedente (chiaramente leggibile).
— Il mezzo di trasporto.

**I pezzi originali portano inciso i marchi di fabbrica depositati a termini di legge**



Fig. 1 - Cardellino tipo Lusso

Con supplemento di prezzo vengono forniti:

per tipo Lusso, appoggiapiedi per secondo passeggero;

per tipo Turismo, seggiolino posteriore e appoggiapiedi per secondo passeggero.

www.lamaneta.com

Fig. 2 - Cardellino tipo Turismo




Fig. 3 - Comandi ed accessori

1 - Leva comando frizione.
2 - Pulsante per tromba elettrica; commutatore per luce e comando anabbagliante.
3 - Tappo per serbatoio miscela e misurino dell'olio per tipo Turismo.
4 - Pedale freno posteriore.
5 - Leva comando freno anteriore.
6 - Manopola comando carburatore.
7 - Leva cambio velocità.
8 - Tappo per immissione olio, lubrificazione ingranaggi trasmissione-cambio.
9 - Pedale messa in moto.
10 - Galletti di regolaggio ammortizzatori posteriori.
11 - { per tipo Lusso sella biposto
{ per tipo Turismo porta-pacchi.

## MOTORE

www.lamaneta.com

Fig. 4 - Motore tipo Lusso

Fig. 5 - Motore tipo Turismo

## INDICE


| Complessi | Sottocomplessi | Gruppi | Sottogruppi | Tavole |
|---|---|---|---|---|
| MOTOCICLO LEGGERO | MOTORE | Organi principali | Basamento e coperchi | 1 |
| | | | Testa - Cilindro - Biella - Pistone - Albero a gomito | 2 |
| | | Alimentazione e scarico | Serbatoio miscela - Tubazione - Carburatore - Tubo scarico con silenziatore | 3 |
| | TRASMISSIONE | Innesto e Avviamento | Innesto a frizione - Avviamento motore - Comando frizione | 4 |
| | | Cambio | Ingranaggi - Alberi - Comando | 5 |
| | TELAIO RUOTE FRENI | Telaio Sospensioni e Sterzo | Telaio - Parafango anteriore - Cavalletto - Sella biposto | 6 |
| | | | Forcellone oscillante - Sospensione posteriore - Parafango posteriore | 7 |
| | | | Forcella anteriore - Sospensione anteriore - Sterzo - Manubrio - Comandi | 8 |
| | | Ruote | Ruota - Mozzo - Freno anteriore e comando | 9 |
| | | | Ruota - Mozzo - Freno posteriore e comando | 10 |
| | IMPIANTO ELETTRICO | Accensione Illuminazione ed accessori | Volano magnete - Faro - Fanalino - Tromba - Candela | 11 |
| DOTAZIONE | ATTREZZI | Comuni e Speciali | Dotazione individuale, normale ed a richiesta | 12 |


www.lamaneta.com

## INDICE NUMERICO

**PEZZI CHE SERVONO ESCLUSIVAMENTE PER IL TIPO LUSSO (★)**

| N.° d'ordinazione | N. di Tav. | N. di Fig. |
|---|---|---|
| DN 6 | 3 | 11 |
| M 136 | 3 | 12 |
| 36690 | 4 | 22 |
| 36696 | 8 | 10 |
| 36841 | 7 | 10 bis |
| 36843 | 3 | 13 |
| 36988 | 3 | 10 |
| 36989 | 8 | 10 |
| 37001 | 6 | 10 |
| Tappo per serbatoio | | |
| Scodellino per tappo | | |
| Manettino per tappo | | |
| Vite per tappo | 3 | 17 |
| Molla per tappo | | |
| Guarnizione per tappo | | |

**PEZZI CHE SERVONO ESCLUSIVAMENTE PER IL TIPO TURISMO (◆)**

| N.° d'ordinazione | N. di Tav. | N. di Fig. |
|---|---|---|
| DN 6 | 6 | 37 |
| DN 6 | 7 | 45 |
| RE 6 | 6 | 38 |
| DN 8 | 3 | 40 |
| T 58 | 3 | 42 |
| M 140 | 6 | 40 |
| 24186 A | 6 | 39 |
| 36076 ter | 4 | 45 |
| 36094 B | 3 | 44 |
| 36406 bis | 6 | 34 |
| 36408 | 6 | 35 |
| 36408 bis | 6 | 36 |
| 36574 | 3 | 43 |
| 36840 | 7 | 44 |
| 36900/1 | 6 | 33 |
| 36910 | 3 | 39 |
| 36915 | 3 | 41 |
| 36940/1 | 8 | 10 |
| 36947 | 7 | 47 |
| 37001/1 | 6 | 10 |
| 37065 | 7 | 48 |
| 38440 | 7 | 46 |

# INDICE NUMERICO

## PEZZI IN COMUNE AI TIPI LUSSO E TURISMO

| N.° d'ordinazione | N. di Tav. | N. di Fig. | N.° d'ordinazione | N. di Tav. | N. di Fig. | N.° d'ordinazione | N. di Tav. | N. di Fig. | N.° d'ordinazione | N. di Tav. | N. di Fig. | N.° d'ordinazione | N. di Tav. | N. di Fig. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 6 | 3 | 28 | TA 219 | 8 | 34 | 24186 A | 7 | 16 | 36028 | 2 | 22 | 36070 bis | 5 | 29 |
| DN 6 | 4 | 19 | T 220 | 9 | 31 | 24480 bis | 9 | 23 | 36030 | 11 | 11 | 36070 B | 5 | 24 |
| DN 6 | 5 | 23 | T 220 | 10 | 41 | 24480 bis | 10 | 34 | 36030 bis | 11 | 12 | 36071 | 1 | 22 |
| DN 6 | 6 | 12 | T 234 | 3 | 27 | 24510 | 10 | 18 | 36031 | 2 | 21 | 36072 | 5 | 22 |
| DN 6 | 7 | 13 | T 235 | 4 | 40 | 24532 | 9 | 24 | 36033 | 2 | 23 | 36073 | 1 | 20 |
| DN 6 | 9 | 15 | T 235 | 9 | 39 | 24532 | 10 | 36 | 36036 bis | 2 | 31 | 36073 bis | 1 | 21 |
| DN 6 | 10 | 25 | TA 236 | 11 | 30 | 24625 | 7 | 11 | 36036 ter | 2 | 35 | 36074 | 1 | 41 |
| DN 6 | 11 | 26 | T 237 bis | 11 | 32 | 24813 | 11 | 18 | 36036 A | 2 | 34 | 36075 | 5 | 25 |
| RE 6 | 3 | 32 | TA 237 ter | 11 | 31 | 25279/1 | 5 | 21 | 36037 | 2 | 20 | 36077 bis | 4 | 21 |
| RE 6 | 6 | 13 | T 0238 | 7 | 22 | 25295 bis | 8 | 27 | 36038 bis | 5 | 10 | 36077 ter | 4 | 20 |
| RE 6 | 7 | 14 | T 0238 | 8 | 25 | 25421 | 10 | 12 | 36039 A | 4 | 14 | 36078 ter | 4 | 23 |
| RE 6 | 11 | 27 | T 298 ter | 4 | 27 | T 35366 | 1 | 14 | 36039 B | 4 | 12 | 36078 B | 4 | 24 |
| DN 7 | 11 | 34 | T 327 ter | 8 | 14 | 36005 B | 1 | 51 | 36040 ter | 4 | 10 | 36081 | 4 | 34 |
| RE 7 | 8 | 46 | T 2075 bis | 7 | 20 | 36005 C | 1 | 50 | 36041 bis | 4 | 11 | 36082 bis | 4 | 36 |
| DN 8 | 1 | 52 | M 2110 | 1 | 45 | 36005 D | 1 | 49 | 36042 ter | 4 | 16 | 36083 | 4 | 35 |
| DN 8 | 6 | 32 | M 2158 bis | 4 | 44 | 36008 bis | 1 | 33 | 36042 A | 4 | 15 | 36084 | 4 | 25 |
| DN 8 | 6 | 17 | T 2677 | 8 | 19 | 36008 ter | 1 | 34 | 36042 B | 4 | 13 | 36087 bis | 2 | 24 |
| DN 8 | 8 | 12 | T 2678 | 8 | 18 | 36008 D | 1 | 27 | 36043 | 4 | 32 | 36139 | 1 | 54 |
| RE 8 | 1 | 53 | T 2679 | 8 | 21 | 36009 B | 1 | 18 | 36043/1 | 4 | 33 | 36146 | 7 | 26 |
| T 011 ter | 1 | 55 | T 2679 bis | 8 | 20 | 36009 C | 1 | 19 | 36044 | 5 | 12 | 36147 | 7 | 25 |
| M 64 | 5 | 31 | T 2680 | 4 | 39 | 36009 D | 1 | 23 | 36045 ter | 5 | 11 | 36148 | 7 | 29 |
| T 64 bis | 8 | 13 | T 2680 | 9 | 40 | 36010 | 3 | 29 | 36045 A | 4 | 18 | 36169 bis | 5 | 32 |
| T 71 bis | 8 | 30 | T 2685/1 | 8 | 22 | 36011 | 2 | 17 | 36045 B | 4 | 17 | 36184 | 10 | 17 |
| T 87 bis | 5 | 30 | T 5087 | 9 | 16 | 36012 bis | 2 | 16 | 36046/1 | 4 | 28 | 36186 | 10 | 19 |
| TA 110 | 4 | 26 | T 5087 | 10 | 26 | 36013 | 3 | 30 | 36046/2 | 4 | 43 | 36190 | 8 | 36 |
| TA 110 | 11 | 33 | M 5138 ter | 8 | 31 | 36014 | 1 | 12 | 36047 | 4 | 30 | 36191 | 8 | 35 |
| M 118 | 1 | 50 | T 5304 | 7 | 36 | 36014 bis | 1 | 17 | 36047 bis | 4 | 31 | 36196 | 8 | 37 |
| M 118 bis | 1 | 51 | T 5307 | 7 | 32 | 36015 | 1 | 16 | 36048 | 4 | 29 | 36197 | 8 | 33 |
| T 136 | 6 | 15 | T 5308 | 7 | 37 | 36015 bis | 1 | 25 | 36051 | 5 | 17 | 36202 | 3 | 25 |
| T 136 | 7 | 15 | T 5311 | 7 | 39 | 36015 ter | 1 | 24 | 36053 | 5 | 18 | 36275/1 | 6 | 23 |
| T 136 | 11 | 28 | T 5312 | 7 | 31 | 36016 | 1 | 46 | 36054 A | 11 | 17 | 36277/1 | 6 | 24 |
| M 136 bis | 3 | 33 | T 0053 ter | 1 | 36 | 36017 bis | 1 | 35 | 36057 | 1 | 48 | 36278 | 6 | 21 |
| M 136 bis | 5 | 26 | T 8091 | 10 | 22 | 36017 A | 1 | 37 | 36058 | 1 | 40 | 36279 | 7 | 21 |
| M 136 bis | 10 | 16 | M 8522 | 10 | 13 | 36018 bis | 1 | 29 | 36059 | 1 | 39 | 36280 bis | 6 | 22 |
| M 140 | 3 | 34 | T 8550 bis | 8 | 17 | 36018 A | 1 | 28 | 36060/15 | 5 | 15 | 36281 | 7 | 24 |
| M 140 | 6 | 14 | T 9362 | 4 | 38 | 36021 | 1 | 32 | 36060 bis | 5 | 13 | 36282 | 7 | 23 |
| M 149 bis | 2 | 10 | T 9362 | 9 | 37 | 36022 | 11 | 13 | 36060 ter | 5 | 14 | 36283 | 7 | 28 |
| M 149 ter | 2 | 11 | T0028 ter | 7 | 27 | 36022 bis | 11 | 15 | 36061 | 5 | 19 | 36376 | 10 | 21 |
| M 160 bis | 6 | 25 | T0069 bis | 1 | 10 | 36022 ter | 11 | 14 | 36062 | 5 | 20 | 36407 | 6 | 18 |
| M 160 bis | 10 | 15 | T 13081 bis | 6 | 31 | 36023 ter | 2 | 18 | 36063 | 1 | 47 | 36414 A/36415 | 4 | 37 |
| T 171 bis | 3 | 20 | T 14095 | 7 | 30 | 36025 | 2 | 19 | 36063 bis | 1 | 43 | 36426 | 10 | 53 |
| TA 175 G | 3 | 22 | T 16504 | 7 | 34 | 36026 bis | 1 | 42 | 36064 | 5 | 28 | 36427 | 10 | 52 |
| TA 198 | 12 | 14 | T 16628 | 12 | 15 | 36027 bis | 2 | 30 | 36069 | 5 | 27 | 36431/1 | 11 | 25 |

## PEZZI IN COMUNE AI TIPI LUSSO E TURISMO

| N.° d'ordinazione | N. di Tav. | N. di Fig. | N.° d'ordinazione | N. di Tav. | N. di Fig. | N.° d'ordinazione | N. di Tav. | N. di Fig. | N.° d'ordinazione | N. di Tav. | N. di Fig. | N.° d'ordinazione | N. di Tav. | N. di Fig. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36439 A | 3 | 31 | 36567/7 | 5 | 57 | 36875 | 10 | 48 | 36953/3 | 10 | 30 | 6 V 3 W | 11 | 29 |
| 36447 | 3 | 35 | 36567/8 | 5 | 55 | 36879 | 10 | 51 | 36954 | 9 | 19 | 6 V 5 W | 11 | 24 |
| 36452 | 3 | 37 | 36567/9 | 5 | 56 | 36906 | 6 | 16 | 36954 | 10 | 31 | MVA 11/60 A | 11 | 16 |
| 36453 | 3 | 38 | 36567/10 | 5 | 54 | 36908 | 6 | 28 | 36954/2 | 9 | 21 | 10056/2 | | |
| 36459 | 12 | 27 | 36567/11 | 5 | 53 | 36916 | 3 | 16 | 36954/2 | 10 | 33 | MU 14 8-3 | 3 | 33 |
| 36460 | 12 | 24 | 36567/12 | 5 | 44 | 36917 | 3 | 14 | 36954/3 | 9 | 20 | 6 V 25/25 W | 11 | 23 |
| 36461 | 12 | 26 | 36567/13 | 5 | 52 | 36919/36919/1 | 9 | 12 | 36954/3 | 10 | 32 | MVA 39 B | 11 | 10 |
| 36462 | 12 | 23 | 36567/14 | 5 | 51 | 36920/2156 ter | 10 | 49 | 36954/4 | 9 | 22 | MAVB 28-6-140-63103 | | |
| 36462 bis | 12 | 28 | 36571 | 3 | 21 | 36920/1/2156 ter | 10 | 50 | 36954/4 | 10 | 35 | CW 225 F | 11 | 19 |
| 36463 | 12 | 18 | 36572 | 3 | 19 | 36922/36929 | 8 | 23 | 36956 | 9 | 17 | HN | | |
| 36465 | 12 | 10 | 36573 | 3 | 18 | 36922 | 8 | 48 | 36957 | 9 | 38 | 10-92-2397 | 11 | 20 |
| 36466 | 12 | 11 | 36578 | 3 | 36 | 36926/2 | 8 | 24 | 36958 | 9 | 36 | 8016 | | |
| 36467 | 12 | 12 | 36585 | 4 | 42 | 36929/36931/3 A | 8 | 43 | 36960 | 3 | 24 | 56 N | | |
| 36469 | 12 | 13 | 36586 | 4 | 41 | 36930/36931/3 A | 8 | 44 | 36962 | 3 | 26 | Bullone fissaggio faro ai bracci della forcella | 11 | 22 |
| 36475 | 12 | 19 | 36588 | 2 | 12 | 36931/3 A | 8 | 47 | 36963 | 8 | 15 | | | |
| 36479 | 12 | 17 | 36589 | 2 | 13 | 36931/4 | 8 | 45 | 36967/1 | 10 | 26 | | | |
| 36482 | 12 | 20 | 36590 | 2 | 14 | 36932 | 8 | 42 | 36968 | 10 | 46 | | | |
| 36487 | 12 | 21 | 36591 | 2 | 15 | 36933 | 8 | 39 | 36968/1 | 10 | 45 | | | |
| 36488 | 12 | 22 | 36595 | 1 | 44 | 36934 | 8 | 41 | 36968/2 | 10 | 44 | | | |
| 36488 ter | 12 | 23 | 36596 | 2 | 26 | 36935 | 8 | 40 | 36970 | 10 | 27 | | | |
| 36527 | 11 | 35 | 36597 | 2 | 25 | 36936 bis | 8 | 38 | 36971 | 9 | 10 | | | |
| 36556 | 1 | 26 | 39598 | 2 | 28 | 36937 | 8 | 29 | 36972 | 9 | 35 | | | |
| 36557/1 | 1 | 15 | 36598/1 | 2 | 27 | 36937/1 | 8 | 32 | 36974 | 9 | 33 | | | |
| 36559 | 1 | 13 | 36620 | 1 | 38 | 36938 | 8 | 28 | 36975 | 9 | 30 | | | |
| 36560 | 5 | 16 | 36621 | 1 | 22 bis | 36939 | 8 | 26 | 36975 | 10 | 40 | | | |
| 36562 | 1 | 11 | 36622 | 2 | 32 | 36941 | 8 | 11 | 36976 | 9 | 14 | | | |
| 36566 | 5 | 33 | 36627 | 2 | 33 | 36943 | 11 | 36 | 36978 | 9 | 18 | | | |
| 36566/1 | 5 | 34 | 36628 | 2 | 29 | 36944 | 11 | 21 | 36980 | 10 | 10 | | | |
| 36566/2 | 5 | 42 | 36633 | 6 | 26 | 36945 | 6 | 11 | 36981 | 10 | 47 | | | |
| 36566/3 | 5 | 39 | 36634 | 6 | 27 | 36951/2 | 9 | 32 | 36982 | 10 | 43 | | | |
| 36566/4 | 5 | 40 | 36637 | 6 | 20 | 36951/2 | 10 | 42 | 36983 | 10 | 24 | | | |
| 36566/5 | 5 | 41 | 36697 | 8 | 16 | 36952 | 9 | 29 | 36984 | 10 | 28 | | | |
| 36566/6 | 5 | 36 | 36711 | 10 | 11 | 36952 | 10 | 39 | 37040 | 7 | 19 | | | |
| 36566/7 | 5 | 35 | 36715 | 10 | 14 | 36952/1 | 9 | 28 | 37057 | 7 | 12 | | | |
| 36566/8 | 5 | 38 | 36821 | 7 | 35 | 36952/1 | 10 | 38 | 37059 | 7 | 18 | | | |
| 36566/9 | 5 | 37 | 36824 | 7 | 41 | 36952/2 | 9 | 27 | 37060 | 7 | 10 | | | |
| 36567 | 5 | 43 | 36825 | 7 | 33 | 36952/2 | 10 | 37 | 38299 | 6 | 30 | | | |
| 36567/1 | 5 | 50 | 36826 | 7 | 40 | 36952/4 | 9 | 13 | 38440 | 7 | 17 | | | |
| 36567/2 | 5 | 49 | 36828 | 7 | 38 | 36952/4 | 10 | 23 | 40463 | 3 | 15 | | | |
| 36567/3 | 5 | 47 | 36829 | 7 | 43 | 36952/5 | 9 | 34 | Cavi sterlingati per impianto elettrico | 11 | 37 | | | |
| 36567/4 | 5 | 48 | 36831 | 7 | 42 | 36953/2 | 9 | 25 | | | | | | |
| 36567/5 | 5 | 46 | 36835 D/5 | 6 | 29 | 36953/2 | 10 | 29 | | | | | | |
| 36567/6 | 5 | 45 | 36875 | 9 | 11 | 36953/3 | 9 | 26 | Libretto istruzioni | 12 | 16 | | | |

www.lambretta.com

# TAVOLE PEZZI DI RICAMBIO

www.lamaneta.com

N.B. - I numeri d'ordinazione non contrassegnati da appositi segni di riferimento servono per entrambi i tipi **Lusso** e **Turismo**.
I numeri d'ordinazione contrassegnati dalla stella (★) servono esclusivamente per il tipo **Lusso**.
I numeri d'ordinazione contrassegnati dal rombo (◆) servono esclusivamente per il tipo **Turismo**.

TAV. 1 COMPLESSO : **Motociclo leggero** GRUPPO : **Organi principali**
SOTTOCOMPLESSO: **Motore** SOTTOGRUPPO: **Basamento e coperchi**

| N. Figure | Numero d'ordinazione | DENOMINAZIONE | Quantità | Indicazioni supplettive |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10069 bis | **Vite** per coperchio volano magnete | 2 | 4 MA x 5 |
| 11 | 36562 | **Coperchio** coprivolano magnete | 1 | |
| 12 | 36014 | **Vite** per coperchio del basamento motore sinistro | 3 | 6 MA x 16 |
| 13 | 36559 | **Coperchio** del basamento motore sinistro | 1 | |
| 14 | T 35366 | **Vite** per carterino copricatena sul coperchio basamento | 2 | 5 MA x 8 |
| 15 | 36557/1 | **Carterino** copricatena sul coperchio basamento motore | 1 | |
| 16 | 36015 | **Vite** per coperchi gruppo comando cambio | 3 | 6 MA x 14 |
| 17 | 36014 bis | **Vite** lunga per coperchio gruppo comando cambio | 1 | 6 MA x 20 |
| 18 | 36009 B | **Coperchio** per gruppo comando cambio | 1 | |
| 19 | 36009 C | **Guarnizione** per coperchio del gruppo comando cambio | 1 | |
| 20 | 36073 | **Vite** lunga per astuccio del coperchio gruppo comando cambio | 1 | 4 MA x 22 |
| 21 | 36073 bis | **Vite** corta per astuccio del coperchio gruppo comando cambio | 1 | 4 MA x 11 |
| 22 | 36071 | **Astuccio** del coperchio gruppo comando cambio | 1 | |
| 23 | 36009 D | **Anello** premistoppa per coperchio del gruppo comando cambio | 1 | |
| 24 | 36015 ter | **Vite** lunga per coperchio del basamento motore destro | 3 | 6 MA x 38 |
| 25 | 36015 bis | **Vite** corta per coperchio del basamento motore destro | 4 | 6 MA x 25 |
| 26 | 36556 | **Coperchio** destro per basamento motore | 1 | |
| 27 | 36008 D | **Guarnizione** per coperchio destro basamento motore | 1 | |
| 28 | 36018 A | **Tappo** sfiatatoio olio sul basamento motore (completo dei pezzi: 36018 B Corpo per tappo - 36018 C Diaframma per tappo - 36018 D Coperchietto per tappo) | 1 | |
| 29 | 36018 bis | **Guarnizione** per tappo dell'olio sul coperchio basamento destro | 1 | |
| 30 | M 118 | **Vite** per livello olio sul coperchio del basamento destro | 1 | 6 MA x 8 |
| 31 | M 118 bis | **Guarnizione** per vite livello olio e per vite di ferma molla avviamento | 2 | |
| 32 | 36021 | **Anello** premistoppa sull'albero del settore avviamento | 1 | |
| 32bis | 36621 | **Anello** premistoppa sull'albero motore | 1 | |
| 33 | 36008 bis | **Vite** per fermo molla avviamento | 1 | 6 MA x 12 |
| 34 | 36008 ter | **Dado** per vite fermo molla avviamento | 1 | |
| 35 | 36017 bis | **Bullone** lungo per unioni basamento motore | 1 | 7 MA x 51 |
| 36 | T 8053 ter | Bullone corto per unione basamento motore | 7 | 7 MA x 19 |
| 37 | 36017 A | Vite per unione basamento motore | 1 | 7 MA x 31,5 |
| 38 | 36620 | **Basamento** motore destro completo di boccole | 1 | |
| 39 | 36059 | **Vite** fissaggio piastrina di ferma cuscinetto | 1 | 6 MA x 12 |
| 40 | 36058 | **Piastrina** di ferma cuscinetto lato frizione | 1 | |
| 41 | 36074 | **Cuscinetto** a sfere lato frizione | 1 | 20 x 42 x 9 |
| 42 | 36026 bis | **Cuscinetto** a rulli sul basamento destro | 1 | 15 x 35 x 11 |
| 43 | 36063 bis | **Boccola** sul basamento destro per ingranaggio trifilo | 1 | |
| 44 | 36595 | **Basamento** motore sinistro completo di boccole spine e prigionieri | 1 | |
| 45 | M 2110 | **Prigioniero** attacco pipa aspirazione | 2 | 6 MA x 24 |

(segue)




www.lamaneta.com

Tavola 1

TAV. I COMPLESSO : **Motociclo leggero** GRUPPO : **Organi principali**
SOTTOCOMPLESSO: **Motore** SOTTOGRUPPO: **Basamento e coperchi**

| N. Figura | Numero d'ordinazione | DENOMINAZIONE | Quantità | Indicazioni complettive |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 36016 | **Spina** di riferimento sui basamenti | 2 | |
| 47 | 36063 | **Boccola** cieca sul basamento sinistro per ingranaggio frizio | 1 | |
| 48 | 36057 | **Cuscinetto** a sfere sul basamento sinistro | 1 | 25 x 52 x 9 |
| 49 | 36005 D | **Tappo** nel basamento motore lato volano | 1 | |
| 50 | 36005 C | **Vite** di fermo boccola nel basamento sinistro | 1 | 6 MA x 16 |
| 51 | 36005 B | **Boccola** nel basamento sinistro | 1 | |
| 52 | DN 8 | **Dado** per bullone fissaggio motore al telaio | 3 | 8 MA |
| 53 | RE 8 | **Rosetta** elastica per bullone fissaggio motore al telaio | 3 | 13,5 x 8,5 x 2,5 |
| 54 | 36139 | **Bullone** attacco motore a telaio | 1 | 8 MA x 29 |
| 55 | F 011 ter | **Bullone** attacco motore a telaio | 2 | |

**Particolari montati prima dell'entrata in serie del pignone motore elastico:**

| N. d'ord. | DENOMINAZIONE | Quant. |
|---|---|---|
| 36021 | **Anello** parapolvere sull'albero motore | 2 |
| 36093 | Basamento motore destro completo di boccole | |

www.lamaneta.com




Tavola 1

TAV. 2 COMPLESSO : **Motociclo leggero** GRUPPO : **Organi principali**
SOTTOCOMPLESSO: **Motore** SOTTOGRUPPO: **Testa - Cilindro - Biella - Pistone - Albero a gomito**

| N. Figura | Numero d'ordinazione | DENOMINAZIONE | Quantità | Indicazioni supplettive |
|---|---|---|---|---|
| 10 | M 149 bis | **Dado** per tiranti di fissaggio cilindro e teste | 5 | 7 MA |
| 11 | M 149 ter | **Rosetta** per tiranti di fissaggio cilindro e testa | 5 | 13 x 7,5 x 1,8 |
| 12 | 36588 | **Testa** del cilindro | 1 | |
| 13 | 36589 | **Cilindro** | 1 | |
| 14 | 36590 | **Guarnizione** fra testa e cilindro | 1 | |
| 15 | 36591 | **Guarnizione** fra cilindro e basamento | 1 | |
| 16 | 36012 bis | **Prigioniero** per attacco flangia scarico | 2 | 6 MA x 30 |
| 17 | 36011 | **Tirante** di attacco cilindro a testa | 3 | 7 MA x 161 |
| 18 | 36023 ter | **Albero** a gomito completo di biella | 1 | |
| 19 | 36025 | **Perno** (o albero a gomito) | 1 | |
| 20 | 36037 | **Rullini** per biella | 21 | Ø 2,5 x 9,8 |
| 21 | 36031 | **Biella** completa di boccola | 1 | |
| 22 | 36028 | **Rosetta** sull'asse manovella | 2 | 14,7 x 25 x 1,6 |
| 23 | 36033 | **Boccola** per piede di biella | 1 | |
| 24 | 36087 bis | **Molla** di ferma spinotto | 2 | |
| 25 | 36597 | **Spinotto** | 1 | |
| 26 | 36596 | **Pistone** | 1 | |
| 27 | 36598/1 | **Fascia** elastica superiore | 1 | |
| 28 | 36598 | **Fascia** elastica | 1 | |
| 29 | 36628 | **Dado** serraggio pignone | 1 | |
| 30 | 36027 bis | **Chiavella** per volano magnete | 1 | |
| 31 | 36036 bis | **Dado** sull'albero - lato volano | 1 | 17x1,25 M filetto sin. |
| 32 | 36622 | **Pignone** elastico sull'albero motore | 1 | |
| 33 | 36627 | **Cilindro** elastico per pignone | 14 | |
| 34 | 36036 A | **Distanziatore** sull'albero motore - lato volano | 1 | |
| 35 | 36036 ter | **Rosetta** registrspinta sull'albero - lato volano | 1 | 17,2 x 32 x 2,5 |

www.lamaneta.com

Particolari montati prima dell'entrata in serie del pignone motore elastico:

| N. d'ord. | DENOMINAZIONE | Quan. |
|---|---|---|
| 36030 | **Dado** serraggio pignone | 2 |
| • 36039 B | **Pignone** sull'albero motore | 1 |

(•) N.B. - Il pignone viene venduto esclusivamente accoppiato coll'ingranaggio di trasmissione 36039 B.

Tavola 2

TAV. 3 COMPLESSO : **Motociclo leggero** GRUPPO : **Alimentazione e scarico**
SOTTOCOMPLESSO: **Motore** SOTTOGRUPPO. **Serbatoio miscela - Tubaz. - Carburatore - Tubo scarico con silenziatore**

| N. Figura | Numero d'ordinazione | DENOMINAZIONE | Quantità | Indicazioni supplettive |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 36988 | **Serbatoio** miscela | 1 | |
| 11 | DN 6 | **Dado** per bullone attacco serbatoio al telaio - parte anteriore | 1 | 6 MA |
| 12 | M 136 bis | **Rosetta** per bullone attacco serbatoio al telaio - parte anteriore | 2 | |
| 13 | 36845 | **Bullone** per attacco serbatoio al telaio - parte anteriore | 1 | |
| 14 | 36917 | **Bullone** attacco serbatoio al telaio - parte posteriore | 2 | |
| 15 | 40463 | **Rosetta** per bullone attacco serbatoio al telaio - parte posteriore | 2 | |
| 16 | 36916 | **Anello** elastico per fissaggio serbatoio - parte posteriore | 4 | |
| 17 | | **Tappo** per serbatoio miscela<br>**Scodellino** per tappo<br>**Manettino** per tappo<br>**Vite** per tappo<br>**Molla** per tappo<br>**Guarnizione** per tappo | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1 | |
| 18 | 36573 | **Tubazione** miscela | 1 | |
| 19 | 36572 | **Raccordo** per tubazione miscela | 1 | |
| 20 | T 171 bis | **Dado** fissaggio raccordo al rubinetto | 1 | |
| 21 | 36571 | **Rubinetto** miscela | 1 | |
| 22 | TA 175 G | **Guarnizione** per rubinetto | 1 | |
| 23 | MU 14 B 3 | **Carburatore** Dell'Orto completo di trasmissione comando gas | 1 | |
| 24 | 36960 | **Trasmissione** completa comando gas | 1 | |
| 25 | 36202 | **Capocorda** per cavo - parte carburatore | 1 | |
| 26 | 36963 | **Capocorda** per cavo - parte leva | 1 | |
| 27 | T 234 | **Coprifilo** per guaina | 2 | |
| 28 | DN 6 | **Dado** fissaggio pipa aspirazione e par bullone attacco silenziatore | 3 | 6 MA |
| 29 | 36010 | **Pipa** aspirazione | 1 | |
| 30 | 36013 | **Colonnetta** filettata per attacco flangia del tubo scarico alla testa | 2 | |
| 31 | 36439 A | **Guarnizione** per tubo scarico | 1 | |
| 32 | RE 6 | Rosetta elastica per bullone attacco silenziatore al telaio | 1 | 6,5 x 11 x 2 |
| 33 | M 136 bis | Rosetta per bullone attacco silenziatore | 1 | 6,5 x 13 x 1,8 |
| 34 | M 140 | Bullone attacco silenziatore al telaio | 1 | 6 MA x 17 |
| 35 | 36447 | **Corpo** interno del silenziatore | 1 | |
| 36 | 36578 | **Silenziatore** completo | 1 | |
| 37 | 36453 | **Dado** per tirante corpo silenziatore | 1 | |
| 38 | 36453 | **Rosetta** per tirante corpo silenziatore | 1 | 6,5 x 11 x 1 |
| 39 | 36910 | **Serbatoio** miscela | 1 | |
| 40 | DN 8 | **Dado** per bullone attacco serbatoio al telaio - parte anteriore | 1 | |
| 41 | 36915 | **Rosetta** elastica doppia per attacco serbatoio al telaio parte anteriore | 1 | |
| 42 | T 58 | **Bullone** attacco serbatoio al telaio - parte anteriore | 1 | |
| 43 | 36574 | **Tappo** per serbatoio miscela completo di: 36575 corpo per tappo serbatoio - 36576 Bicchiere per tappo 36094 C Coperchietto per tappo - 36094 D Fondellino per tappo - 36094 E Guarnizione per coperchietto | 1 | |
| 44 | 36094 B | **Guarnizione** per tappo serbatoio | 1 | |

www.lamarreta.com

Tavola 3

TAV. 4 COMPLESSO : **Motociclo leggero** GRUPPO : **Innesto e avviamento**
SOTTOCOMPLESSO: **Trasmissione** SOTTOGRUPPO: **Innesto a frizione - Avviamento motore - Comando frizione**

| N. Figura | Numero d'ordinazione | DENOMINAZIONE | Quantità | Indicazioni complementari |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 36040 ter | **Disco** fisso della frizione | 1 | |
| 11 | 36041 bis | **Anello** di feltro | 4 | |
| 12 | 36039 B | **Ingranaggio** di trasmissione | 1 | |
| 13 | 36042 B | **Disco** intermedio femmina della frizione | 1 | |
| 14 | 36039 A | **Disco** intermedio maschio della frizione | 1 | |
| 15 | 36042 A | **Disco** mozzo della frizione | 1 | |
| 16 | 36042 ter | **Bussola** di custodia molle | 6 | |
| 17 | 36045 B | **Molla** per frizione | 6 | |
| 18 | 36045 A | **Piastra** appoggio molle | 1 | |
| 19 | DN 6 | **Dado** fissaggio pedivelle avviamento | 1 | 6 MA |
| 20 | 36077 ter | **Rosetta** per dado fissaggio pedivella | 1 | 6,5 x 11 x 2,5 |
| 21 | 36077 bis | **Chiavella** per pedivella | 1 | |
| 22 | *36690 | **Pedivella** avviamento | 1 | |
| 23 | 36078 ter | **Settore** avviamento completo | 1 | |
| 24 | 36078 B | **Guarnizione** fra il rasamento interno coperchio e flangia settore avviamento | 1 | |
| 25 | 36084 | **Molla** richiamo settore avviamento | 1 | |
| 26 | TA 110 | **Bullone** per leva comando frizione | 1 | 7 MA x 13 |
| 27 | T 298 ter | **Rosetta** per bullone leva frizione | 1 | 7,25 x 16 x 2 |
| 28 | 36046/1 | **Leva** comando frizione | 1 | |
| 29 | 36048 | **Molla** spinglieva comando frizione | 1 | |
| 30 | 36047 | **Leva** interna comando frizione | 1 | |
| 31 | 36047 bis | **Guarnizione** fra il rasamento interno coperchio e flangia per leva comando frizione | 1 | |
| 32 | 36043 | **Pistoncino** spingidischi | 2 | |
| 33 | 36043/1 | **Sfera** per pistoncini spingidischi | 1 | 7/32" (5.56) |
| 34 | 36081 | **Bussola** supporto ingranaggio libero avviamento | 1 | |
| 35 | 36083 | **Molla** per ingranaggio libero avviamento | 1 | |
| 36 | 36082 bis | **Ingranaggio** libero avviamento | 1 | |
| 37 | 36414 A/36415 | **Trasmissione** completa comando frizione | 1 | |
| 38 | T 9362 | **Capocorda** per trasmissione comando frizione - parte motore | 1 | |
| 39 | T 2680 | **Capocorda** per trasmissione comando frizione - parte manubrio | 1 | |
| 40 | T 235 | **Coprifilo** per guaina | 2 | |
| 41 | 36586 | **Vite** per tenuta coperchietto paraolio sulla pedivella messa in moto | 1 | |
| 42 | 36585 | **Coperchietto** paraolio sulla pedivella messa in moto | 1 | |
| 43 | 36046/2 | **Tendifilo** frizione | 1 | |
| 44 | M 2158 bis | **Dado** per tendifilo frizione | 1 | 9 MA |
| 45 | -36076 ter | **Pedivella** avviamento | 1 | |

www.lamaneta.com




Tavola 4

TAV. 5 COMPLESSO : **Motociclo leggero** GRUPPO : **Cambio**
SOTTOCOMPLESSO: **Trasmissione** SOTTOGRUPPO: **Ingranaggi - Alberi - Comando**

| N. Figura | Numero d'ordinazione | DENOMINAZIONE | Quantità | Indicazioni supplettive |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 36038 bis | **Albero** primario del cambio di velocità | 1 | |
| 11 | 36045 ter | **Chiavelle** per piastre appoggio sfere | 1 | |
| 12 | 36044 | **Chiavetta** spingidischi frizione | 1 | |
| 13 | 36060 bis | **Ghiera** fissaggio ingranaggio per catena | 1 | |
| 14 | 36060 ter | **Rosetta** fissaggio ghiera per ingranaggio catena | 1 | |
| 15 | 36060/15 | **Ingranaggio** per catena | 1 | (15 denti) |
| 16 | 36560 | **Anello** distanziatore sull'ingranaggio della presa diretta | 1 | |
| 17 | 36051 | **Ingranaggio** della presa diretta completo di boccola | 1 | |
| 18 | 36053 | **Boccola** per ingranaggio della presa diretta | 1 | |
| 19 | 36061 | **Ingranaggio** doppio scorrevole | 1 | |
| 20 | 36062 | **Ingranaggio** tricio | 1 | |
| 21 | 25276/1 | **Sfera** per astuccio del forno settore innesto marce | 1 | ¼" (6,35) |
| 22 | 36072 | **Molla** per fermo a sfera del settore innesto marce | 1 | |
| 23 | DN 6 | **Dado** per settore cambio marce e regolero tirante leva cambio | 2 | 6 MA |
| 24 | 36070 B | **Rosetta** sulla leva del settore cambio marce | 1 | |
| 25 | 36075 | **Dado** per dito del settore innesto marce | 1 | 6 MA |
| 26 | M 136 bis | **Rosetta** per vite del settore innesto marce | 1 | 6,5 x 13 x 1,8 |
| 27 | 36069 | **Dito** del settore innesto marce | 1 | |
| 28 | 36064 | **Settore** innesto marce | 1 | |
| 29 | 36070 bis | **Leva** comando settore innesto marce | 1 | |
| 30 | T 87 bis | **Copiglia** per spina del tirante cambio | — | N. 1 pezzo per cambio « Lario » / N. 2 pezzi per cambio « Melior » |
| 31 | M 64 | **Spina** per tirante cambio | — | |
| 32 | 36169 bis | **Forcellino** per tirante cambio marce | 1 | |
| 33 | 36566 | **Cambio** a pedale completo di asta | 1 | |
| 34 | 36566/1 | **Corpo** del cambio a pedale | 1 | |
| 35 | 36566/7 | **Copiglia** sul perno tenuta leva | 1 | |
| 36 | 36566/6 | **Rondella** sul perno leva comando cambio | 1 | |
| 37 | 36566/9 | **Vite** di fissaggio piastra di ripero | 1 | |
| 38 | 36566/8 | **Piastra** di ripero sul corpo del cambio | 1 | Cambio « LARIO » |
| 39 | 36566/3 | **Leva** per cambio a pedale | 1 | |
| 40 | 36566/4 | **Pedalino** gomma sulla leva cambio | 1 | |
| 41 | 36566/5 | **Asta** dentata comando cambio | 1 | |
| 42 | 36566/2 | **Molla** sul perno leva cambio | 1 | |
| 43 | 36567 | **Cambio** a pedale completo di tiranti | 1 | |
| 44 | 36567/12 | **Tirante** comando cambio | 1 | |
| 45 | 36567/6 | **Copiglia** sul perno tenuta leva | 1 | |
| 46 | 36567/5 | **Rosetta** sul perno leva comando cambio | 1 | |
| 47 | 36567/3 | **Leva** per cambio a pedale | 1 | |
| 48 | 36567/4 | **Pedalino** gomma sulla leva cambio | 1 | |
| 49 | 36567/2 | **Molla** sul perno leva cambio | 1 | |
| 50 | 36567/1 | **Corpo** del cambio a pedale | 1 | Cambio « MELIOR » |
| 51 | 36567/14 | **Vite** fissaggio coperchio sul corpo | 1 | |
| 52 | 36567/13 | **Coperchio** sul corpo del cambio | 1 | |
| 53 | 36567/11 | **Dado** fissaggio perno bilanciere | 1 | |
| 54 | 36567/10 | **Rosetta** elastica per perno bilanciere dentato | 1 | |
| 55 | 36567/8 | **Piastrina** di fine corsa per bilanciere dentato | 1 | |
| 56 | 36567/9 | **Perno** per bilanciere dentato | 1 | |
| 57 | 36567/7 | **Bilanciere** dentato comando aste del cambio | 1 | |

www.lamaneta.com




Tavola 5

TAV. 6 COMPLESSO : **Motociclo leggero** GRUPPO : **Telaio - Sospensioni e sterzo**
SOTTOCOMPLESSO: **Telaio - Ruote - Freni** SOTTOGRUPPO: **Telaio - Parafango anteriore - Cavalletto - Sella biposto**

| N. Figura | Numero d'ordinazione | DENOMINAZIONE | Quantità | Indicazioni aggiuntive |
|---|---|---|---|---|
| 10 | ★ 37001 | Per tipo Lusso } **Telaio** | 1 | |
| | ◆ 37001/1 | Per tipo Turismo } | | |
| 11 | 36945 | **Parafango** anteriore | 1 | |
| 12 | DN 6 | **Dado** per bullone fissaggio parafango alla forcella, per bullone fissaggio cassetta porta utensili | 7 | |
| 13 | RE 6 | **Rosetta** elastica per bullone fissaggio parafango alla forcella e per bullone fissaggio cassetta porta utensili | 7 | |
| 14 | M 140 | **Bullone** attacco parafango alla forcella | 4 | |
| 15 | T 136 | **Bullone** attacco cassetta porta utensili e per attacco gomma di fermo forcellone | 5 | |
| 16 | 37030 | **Cassetta** porta utensili | 1 | |
| 17 | DN 8 | **Dado** per bullone attacco sella parte anteriore | 1 | |
| 18 | 36407 | **Bullone** inferiore attacco sella | 1 | |
| 19 | ★ 36989 | **Sella** biposto | 1 | |
| 20 | 36637 | **Appoggiapiede** in gomma | 2 | |
| 21 | 36278 | **Boccola** per forcellone oscillante | 2 | |
| 22 | 36280 bis | **Rondella** sulla boccola forcellone oscillante | 2 | |
| 23 | 36275/1 | **Blocchetto** gomma di fermo forcellone | 1 | |
| 24 | 36277/1 | **Piastrina** per bulloni attacco gomme sul telaio di fermo forcellone oscillante | 1 | |
| 25 | M 160 bis | **Coniglia** per perno col cavalletto di sostegno motociclo | 2 | |
| 26 | 36633 | Perno per cavalletto sostegno motociclo | 1 | |
| 27 | 36634 | Molla per cavalletto sostegno motociclo | 1 | |
| 28 | 36908 | Cavalletto sostegno motociclo | 1 | |
| 29 | 36835 D/S | Appoggiapiedi, destro e sinistro completo | 2 | |
| 30 | 38290 | **Pedalino** gomma per appoggiapiedi | 2 | Forniti a richiesta |
| 31 | T 13081 bis | **Bullone** fissaggio appoggiapiedi al telaio | 2 | |
| 32 | DN 8 | **Dado** per bullone fissaggio appoggiapiedi al telaio | 2 | |
| 33 | ◆ 37070 | **Sella** | 1 | |
| 34 | ◆ 36406 bis | **Copertina** per sella | 1 | |
| 35 | ◆ 38471 D/S | **Molla** laterale per sella | 2 | |
| 36 | ◆ 36408 bis | **Molla** sotto sella | 13 | |
| 37 | ◆ DN 6 | **Dado** per bullone attacco molle sella al telaio | 2 | |
| 38 | ◆ RE 5 | **Rondella** elastica per bullone attacco molle sella al telaio | 2 | |
| 39 | ◆ 24186 A | **Rondella** per bullone attacco molle sella al telaio | 2 | |
| 40 | ◆ M 140 | **Bullone** attacco molle sella al telaio | 2 | |

www.lamaneta.com

Tavola 6

TAV. 7 COMPLESSO : **Motociclo leggero** GRUPPO : **Telaio - Sospensioni e sterzo**
SOTTOCOMPLESSO: **Telaio - Ruote - Freni** SOTTOGRUPPO: **Forcellone oscillante - Sospensione posteriore - Parafango posteriore**

| N. figura | Numero d'ordinazione | DENOMINAZIONE | Quantità | Indicazioni supplettive |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 37060 | **Parafango** posteriore | 1 | |
| 10bis | ★ 36841 | **Tappo** per fori portabagaglio | 2 | |
| 11 | 24625 | **Anello** gomma sul parafango per passaggio filo fanalino posteriore | 1 | |
| 12 | 37057 | **Carterino** copricatena | 1 | |
| 13 | DN 6 | **Dado** per bulloni fissaggio carterino copricatene e per bulloni fissaggio parafango posteriore al telaio | 4 | |
| 14 | RE 6 | **Rosetta** elastica per bullone fissaggio carterino copricatena parte anteriore e per bulloni fissaggio parafango posteriore al telaio | 3 | |
| 15 | T 136 | **Bullone** fissaggio carterino copricatena parte anteriore e per bulloni fissaggio parafango posteriore al telaio | 3 | |
| 16 | 24186 A | **Rosetta** per bullone fissaggio carterino parte posteriore | 1 | |
| 17 | 38440 | **Bullone** fissaggio braccio attacco carterino parte posteriore | 1 | |
| 18 | 37059 | **Braccio** per attacco carterino copricatena parte posteriore | 1 | |
| 19 | 37040 | **Forcellone** oscillante | 1 | |
| 20 | T 2075 bis | **Dado** per perno forcellone oscillante - lato sinistro | 1 | |
| 21 | 36279 | **Perno** per forcellone oscillante | 1 | |
| 22 | T 0238 | **Ingrassatore** su perno del forcellone oscillante | 1 | |
| 23 | 36282 | **Controdado** per perno del forcellone oscillante | 1 | |
| 24 | 36281 | **Dado** per perno forcellone oscillante | 1 | |
| 25 | 36147 | **Snodo** porta piattello appoggio molla | 2 | |
| 26 | 36146 | **Vite** registro molla sospensione posteriore | 2 | |
| 27 | 10028 ter | **Dado** per vite registro molla sospensione posteriore | 2 | |
| 28 | 36283 | **Molla** per sospensione posteriore | 2 | |
| 29 | 36148 | **Piattello** per appoggio molla sospensione | 4 | |
| 30 | T 14095 | **Galletto** di regolaggio ammortizzatori posteriori | 2 | |
| 31 | T 5312 | **Rosetta** con tacche per ammortizzatori posteriori | 6 | |
| 32 | T 5307 | **Molla** a stella grande per ammortizzatori posteriori | 2 | |
| 33 | 36825 | **Bullone** centrale per ammortizzatori posteriori | 2 | |
| 34 | T 16504 | **Disco** grande per ammortizzatori posteriori | 4 | |
| 35 | 36821 | **Braccio** doppio per ammortizzatori posteriori | 2 | |
| 36 | T 5304 | **Dado** con tacche per perni fissaggio ammortizzatori posteriori | 4 | |
| 37 | T 5308 | **Molla** a stella piccola per ammortizzatori posteriori | 4 | |
| 38 | 36828 | **Perno** superiore sui bracci telaio per fissaggio paracatena parafango posteriore e ammortizzatori posteriori | 2 | |
| 39 | T 5311 | **Disco** piccolo per ammortizzatori posteriori | 4 | |
| 40 | 36826 | **Dado** per fissaggio ammortizzatori posteriori ai bracci telaio e al forcellone oscillante | 3 | |
| 41 | 36824 | **Piastra** semplice per ammortizzatori | 2 | |
| 42 | 36831 | **Perno** inferiore sinistro sul forcellone attacco ammortizzatori | 1 | |
| 43 | 36829 | **Perno** inferiore destro sul forcellone per attacco ammortizzatori | 1 | |
| 44 | ◆ 36840 | **Cuscino** per secondo passeggero | 1 | Fornito a richiesta |
| 45 | ◆ DN 6 | **Dado** per bullone fissaggio portabagaglio | 4 | |
| 46 | ◆ 38440 | **Bullone** fissaggio portabagaglio | 4 | |
| 47 | ◆ 36947 | **Portabagaglio** | 1 | |
| 48 | ◆ 37065 | **Tappo** per foro attacco sella biposto | 1 | |

www.lamaneta.com




Tavola 7

TAV. **8** COMPLESSO : **Motociclo leggero** GRUPPO : **Telaio - Sospensioni e sterzo**
SOTTOCOMPLESSO: **Telaio - Ruote - Freni** SOTTOGRUPPO: **Manubrio - Leve di comando - Forcella anteriore - Sospens. ant. - Sterzo**

| N. Figura | Numero d'ordinazione | DENOMINAZIONE | Quantità | Indicazioni supplettive |
|---|---|---|---|---|
| 10 | * **36696** | Per tipo Lusso **Manubrio** | 1 | |
| | ◆ **36940/1** | Per tipo Turismo **Manubrio** | | |
| 11 | **36941** | **Morsetto** fissaggio manubrio | 2 | |
| 12 | **DN 8** | **Dado** per bullone fissaggio manubrio e fissaggio bracc forcella al traverso | 4 | |
| 13 | **T 64 bis** | **Rosetta** per bulloni fissaggio manubrio e fissaggio bracci forcella al traverso | 6 | |
| 14 | **T 327 ter** | **Bullone** fissaggio manubrio | 2 | |
| 15 | **36963** | **Manopola** gomma destra | 1 | |
| 16 | **36697** | **Impugnatura** comando gas | 1 | |
| 17 | **T 8550 bis** | **Dado** per bullone fissaggio leve | 2 | |
| 18 | **T 2678** | **Bullone** fissaggio leva freno anteriore e frizione al manubrio | 2 | |
| 19 | **T 2677** | Leva comando freno anteriore e frizione | 2 | |
| 20 | **T 2679 bis** | **Copiglia** per bussole attacco cavi | 2 | |
| 21 | **T 2679** | **Bussola** per attacco cavi | 2 | |
| 22 | **T 2685/1** | **Manopola** gomma sinistra | 1 | |
| 23 | **T 36922/36929** | **Forcella** anteriore completa (comprende i pezzi: 12 - 14 - 24 - 25 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48) | 1 | |
| 24 | **36926/2** | **Feltro** per protezione su corpo forcella | 4 | |
| 25 | **T 0238** | **Ingrassatore** su corpo forcella | 4 | |
| 26 | **36939** | **Dado** serraggio cannotto sterzo | 1 | |
| 27 | **25295 bis** | **Rosetta** per dado serraggio sterzo | 1 | |
| 28 | **36938** | **Dado** registro sterzo | 1 | |
| 29 | **36937** | **Cannotto** dello sterzo | 1 | |
| 30 | **T 71 bis** | **Dado** per bulloni di unione piastra centrale | 2 | |
| 31 | **M 5138 ter** | **Rosetta** per bulloni di unione piastra centrale | 2 | |
| 32 | **36937/3** | **Bullone** di unione piastra centrale | 2 | |
| 33 | **36197** | **Calotta** regolabile sul cannotto dello sterzo | 1 | |
| 34 | **T 219** | **Sfera** per calotte | 38 | |
| 35 | **36191** | **Calotta** superiore sulla pipa dello sterzo | 1 | |
| 36 | **36190** | **Calotte** inferiore sulla pipa dello sterzo | 1 | |
| 37 | **36196** | **Calotte** sul cannotto dello sterzo | 1 | |
| 38 | **36936 bis** | **Ghiera** sul tirante di regolaggio molla forcella | 1 | |
| 39 | **36933** | **Tirante** per molla forcella | 1 | |
| 40 | **36935** | **Molla** per forcella anteriore | 1 | |
| 41 | **36934** | **Tampone** fermo ritorno forcella | 1 | |
| 42 | **36932** | **Traverso** di unione bracci forcella | 1 | |
| 43 | **36929/36931/3 A** | **Braccio** destro per forcella completo di cappello e bulloni | 1 | |
| 44 | **36930/36931/3 A** | **Braccio** sinistro per forcella anteriore completo di cappello e bulloni | 1 | |
| 45 | **36931/4** | **Bullone** fissaggio ruota alla forcella | 4 | |
| 46 | **RE 7** | **Rosetta** elastica per bullone fissaggio ruota alla forcella | 4 | |
| 47 | **36931/3 A** | **Cappello** per bracci forcella | 2 | |
| 48 | **36922** | **Corpo** forcella completo | 1 | |

www.lamaneta.com




Tavola 8

TAV. 9 COMPLESSO : **Motociclo leggero** GRUPPO : **Ruote**
SOTTOCOMPLESSO: **Telaio - Ruote - Freni** SOTTOGRUPPO: **Ruota anteriore - Freno anteriore e comando**

| N. Figura | Numero d'ordinazione | DENOMINAZIONE | Quantità | Indicazioni supplettive |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 36971 | **Ruota** anteriore completa (comprende i pezzi: 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 | 1 | |
| 11 | 36875 | **Cerchio** per ruota anteriore | 1 | |
| 12 | 36919/36919/1 | **Raggio** per ruota anteriore completo di nipplo | 36 | |
| 13 | 36952/4 | **Controdado** per perno ruota anteriore | 3 | |
| 14 | 36976 | **Disco** porta ceppi freno anteriore | 1 | |
| 15 | DN 6 | **Dado** fissaggio leva freno sulla camma e per vite tendifilo freno anteriore | 2 | 6 MA |
| 16 | T 5087 | **Rosetta** per dado fissaggio leva freno su le camme | 1 | |
| 17 | 36956 | **Leva** sul a camma per freno anteriore | 1 | |
| 18 | 36978 | **Camma** per ceppi freno anteriore | 1 | |
| 19 | 36954 | **Coppo** freno anteriore completo di suole perni e piastrine | 2 | |
| 20 | 36954/3 | **Ribattino** fissaggio suole ai ceppi | 8 | |
| 21 | 36954/2 | **Suola** per ceppi freno anteriore | 2 | |
| 22 | 36954/4 | **Piastrina** appoggio camme sui ceppi | 2 | |
| 23 | 24480 bis | **Perniino** sui ceppi freno anteriore per attacco molla | 2 | |
| 24 | 24532 | **Molla** per ceppi freno anteriore | 1 | |
| 25 | 36953/2 | **Copiglia** per perno ceppi freno | 1 | |
| 26 | 36953/3 | **Rosetta** per perno ceppi freno anteriore | 1 | |
| 27 | 36952/2 | **Scodellino** porta feltro per mozzo anteriore | 2 | |
| 28 | 36952/1 | **Anello** feltro per mozzo anteriore | 2 | |
| 29 | 36952 | **Anello** premistoppa per mozzo anteriore | 2 | |
| 30 | 36975 | **Cono** per mozzo anteriore | 2 | |
| 31 | T 220 | **Sfera** per calotte mozzo ruota anteriore | 42 | 1/4" (6,35) |
| 32 | 36951/2 | **Calotte** per mozzo ruota anteriore | 2 | |
| 33 | 36974 | **Perno** per mozzo ruota anteriore | 1 | |
| 34 | 36952/5 | **Scodellino** sul lato sinistro di protezione per mozzo | 1 | |
| 35 | 36972 | **Corpo** mozzo ruota anteriore | 1 | |
| 36 | 36958 | **Trasmissione** comando freno anteriore completa | 1 | |
| 37 | T 9362 | **Capocorda** per trasmissione comando freno anteriore lato mozzo | 1 | |
| 38 | 36957 | **Vite** tendifilo per trasmissione comando freno anteriore | 1 | |
| 39 | T 235 | **Copriguaina** per trasmissione comando freno anteriore | 2 | |
| 40 | T 2680 | **Capocorda** per trasmissione comando freno anteriore lato manubrio | 1 | |

www.lamaneta.com




Tavola 9

TAV. **10** COMPLESSO : **Motociclo leggero** GRUPPO : **Ruote**
SOTTOCOMPLESSO: **Telaio - Ruote - Freni** SOTTOGRUPPO: **Ruota posteriore - Mozzo - Freno posteriore e comando**

| N. Figur | Numero d'ordinazione | DENOMINAZIONE | Quantità | Indicazioni supplementari |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 36980 | **Ruota** posteriore completa (comprende i pezzi: 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50) | 1 | |
| 11 | 36711 | **Pedale** comando freno posteriore | 1 | |
| 12 | 25421 | **Copiglia** per perno tenuta pedale comando freno posteriore | 1 | |
| 13 | M 8522 | **Rosetta** tenuta pedale comando freno posteriore | 1 | |
| 14 | 36715 | **Molla** per ritorno pedale freno posteriore | 1 | |
| 15 | M 160 bis | **Copiglia** per tirante freno posteriore | 1 | |
| 16 | M 136 bis | **Rosetta** per tirante freno posteriore | 1 | |
| 17 | 36184 | **Tirante** per freno posteriore | 1 | |
| 18 | 24510 | **Dado** di regisro freno posteriore | 1 | |
| 19 | 36186 | **Rullo** per leva freno posteriore | 1 | |
| 20 | 36967/1 | **Dado** per perno ruota posteriore | 2 | |
| 21 | 36276 | **Tendicatena** | 2 | |
| 22 | T 4091 | **Dado** per tendicatena | 2 | |
| 23 | 36952/4 | **Controdado** per perno ruota posteriore | 2 | |
| 24 | 36983 | **Disco** porta ceppi mozzo posteriore | 1 | |
| 25 | DN 6 | **Dado** fissaggio leva freno sulla camma | 1 | |
| 26 | T 5087 | **Rosetta** per leva del freno sulla camma | 1 | |
| 27 | 36970 | **Leva** sulla camma comando freno posteriore | 1 | |
| 28 | 36984 | **Camma** per ceppi freno posteriore | 1 | |
| 29 | 36953/2 | **Copiglia** per perno porta ceppi freno posteriore | 1 | |
| 30 | 36953/3 | **Rosetta** per perno porta ceppi freno posteriore | 1 | |
| 31 | 36954 | **Ceppo** freno posteriore completo di suole piastrine e perni | 2 | |
| 32 | 36954/3 | **Ribattino** fissaggio suole ai ceppi | 8 | |
| 33 | 36954/2 | **Suola** per ceppi freno posteriore | 2 | |
| 34 | 24480 bis | **Perno** sui ceppi freno posteriore per attacco molla | 2 | |
| 35 | 36954/4 | **Piastrina** appoggio camma sui ceppi freno posteriore | 2 | |
| 36 | 24532 | **Molla** per ceppi freno posteriore | 1 | |
| 37 | 36952/2 | **Seggiolino** porta feltro per mozzo | 2 | |
| 38 | 36952/1 | **Anello** feltro per mozzo ruota posteriore | 2 | |
| 39 | 36952 | **Anello** parmistoppa per mozzo ruota posteriore | 2 | |
| 40 | 36975 | **Cono** per mozzo ruota posteriore | 2 | |
| 41 | T 220 | **Sfera** per calotte mozzo ruota posteriore | 20 | 1/4" (6,35) |
| 42 | 36951/2 | **Calotte** per mozzo ruota posteriore | 2 | |
| 43 | 36982 | **Perno** per mozzo ruota posteriore | 1 | |
| 44 | 36968/2 | **Bullone** fissaggio ingranaggio catena al mozzo ruota posteriore | 6 | |
| 45 | 36968/1 | **Piastrina** bloccaggio bulloni fissaggio ingranaggio catena | 3 | |
| 46 | 36968 | **Ingranaggio** catena per ruota posteriore | 1 | 48 denti |
| 47 | 36981 | **Corpo** mozzo per ruota posteriore | 1 | |
| 48 | 36876 | **Cerchio** per ruota posteriore | 1 | |
| 49 | 36920/2156 ter | **Raggio** lungo per ruota posteriore completo di nipplo | 18 | |
| 50 | 36920/1/2156 ter | **Raggio** lato ingranaggio per ruota posteriore completo di nipplo | 18 | |
| 51 | 36879 | **Catena** completa di maglia di congiunzione | 1 | |
| 52 | 36427 | **Maglia** di congiunzione | 1 | |
| 53 | 36426 | **Molletta** per maglia di congiunzione | 1 | |

www.lamaneta.com




Tavola 10

TAV. 11 COMPLESSO : **Motociclo leggero** GRUPPO : **Accensione - Illuminazione ed accessori**
SOTTOCOMPLESSO: **Impianto elettrico** SOTTOGRUPPO: **Volano magnete - Faro - Fanalino - Tromba elettrica - Candela**

| N. Figura | Numero d'ordinazione | DENOMINAZIONE | Quantità | Indicazioni supplettive |
|---|---|---|---|---|
| 10 | MVA 39 B<br>MAVD28-6-140-01103 | Marelli<br>Filso **Volano** magnete alternatore | 1 | |
| 11 | 36030 | **Dado** bloccaggio volano magnete | 1 | |
| 12 | 36030 bis | **Rosetta** per dado bloccaggio volano magnete | 1 | |
| 13 | 36022 | Marelli - **Vite** fissaggio parte fissa del volano al coperchio | 3 | |
| 14 | 36022 ter | Filso - **Vite** fissaggio parte fissa del volano a coperchio | 3 | |
| 15 | 36022 bis | **Rosetta** per vite fissaggio parti fisse del volano al coperchio | 3 | 5,25 x 9 x 1 |
| 16 | MVA 11/60 A<br>10056/2 | Marelli<br>Filso **Presa** di corrente per volano magnete | 1 | |
| 17 | 36054 A | **Cavo** per candela | 1 | |
| 18 | 24813 | **Attacco** rapido per cavo candela | 1 | |
| 19 | CW 225 F<br>NN<br>10-92-2397 | Marelli<br>Lodge **Candela** con guarnizione | 1 | |
| 20 | 8016<br>56 N | Pagani (CEV)<br>Frisetti e Torresani<br>SIEVI **Pulsante** per tromba elettrica, commutatore per luce comando anabbagliante | 1 | |
| 21 | 36944 | **Faro** anteriore | 1 | |
| 22 | | **Bullone** fissaggio faro al braccio della forcella | 2 | |
| 23 | 6 V 25/25 W | **Lampadina** per luce campagna con anabbagliante | 1 | |
| 24 | 6 V 5 W | **Lampadina** luce città (a siluro mm. 11,5 x 39) | 1 | |
| 25 | 36431/1 | **Fanalino** posteriore | 1 | |
| 26 | DN 6 | Dado per bullone fissaggio fanalino posteriore | 1 | 6 MA |
| 27 | BE 6 | Rosetta elastica per bullone fissaggio fanalino posteriore | 1 | 6,5 x 11 x 2 |
| 28 | T 136 | Bullone fissaggio fanalino posteriore | 1 | 6 MA x 12 |
| 29 | 6 V 3 W | Lampadina per fanalino posteriore (a siluro mm. 7 x 21) | 1 | |
| 30 | TA 236 | **Fascetta** corta per fissaggio cavi | 3 | |
| 31 | TA 237 ter | **Fascetta** lunga per fissaggio cavi | 1 | |
| 32 | T 237 bis | **Fascetta** media per fissaggio cavi | 2 | |
| 33 | TA 110 | **Bullone** fissaggio tromba elettrica | 1 | |
| 34 | DN 7 | **Dado** per bullone fissaggio tromba elettrica | 1 | |
| 35 | 36527 | **Morsetto** di congiunzione | 1 | |
| 36 | 36943 | **Tromba** elettrica | 1 | |
| 37 | | **Cavi** sterlingati per impianto elettrico: | | |
| | | **Dal generatore alla tromba:** N. 1 (colore rosso) sez. mmq 1,5 | m 0,80 | |
| | | **Dal generatore al morsetto:** N. 1 (colore nero) | m 1,95 | |
| | | (l'estremità di attacco del morsetto deve portare il segno verde) | | |
| | | N. 1 guaina sterlingata di copertura dei due cavi | m 0,15 | |
| | | **Dal morsetto al commutatore:** N. 1 (colore rosso) | m 0,61 | |
| | | (l'estremità di attacco del morsetto deve portare 1 segno verde) | | Sezione mmc. 1 |
| | | **Dalla tromba al commutatore:** N. 2 (colore nero) ogni cavo ha una lunghezza di | m 0,60 | |
| | | (un cavo deve portare un segno rosso) | | |
| | | **Dal commutatore al faro:** N. 3 (colore nero) ogni cavo ha una lunghezza di | m 0,52 | |
| | | (un cavo con segno bianco per luce città) | | |
| | | **Dal commutatore al fanalino targa:** N. 1 (colore nero) | m ,66 | |

www.lamanetta.com




Tavola 11

TAV. **12** COMPLESSO : **Dotazione** GRUPPO : **Comuni e speciali**
SOTTOCOMPLESSO: **Attrezzi** SOTTOGRUPPO: **Dotazione individuale normale ed a richiesta**

| N. Figura | Numero d'ordinazione | DENOMINAZIONE | Quantità | Indicazioni suppletive |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 36465 | **Cacciavite** | 1 | |
| 11 | 36466 | **Chiave** a tubo doppia da mm. 11-14 | 1 | |
| 12 | 36467 | **Chiave** a tubo per candela da mm. 21-22 | 1 | |
| 13 | 36469 | **Chiave** a settore mm. 9 - 11 - 14 - 15 | 1 | |
| 14 | TA 193 | **Pompa** per pneumatici | 1 | |
| 15 | T 16628 | **Leva** coperture | 3 | |
| 16 | | **Libretto** istruzioni | 1 | |
| 17 | 36479 | **Estrattore** volano magnete | 1 | |
| 18 | 36463 | **Estrattore** pignone elastico motore | 1 | |
| 19 | 36475 | **Estrattore** disco frizione | 1 | |
| 20 | 36482 | **Leva** per montaggio e smontaggio chiavelli della frizione | 1 | |
| 21 | 36487 | **Chiave** a tubo da mm. 22 per smontaggio dado sull'albero motore lato volano magnete | 1 | Forniti solo a richiesta |
| 22 | 36488 | **Chiave** a tubo per ghiera fissaggio pignone catena | 1 | |
| 23 | 36488 ter | **Chiave** piatta da mm. 22 per smontaggio bussola supporto ingranaggio libero avviamento | 1 | |
| 24 | 36460 | **Estrattore** per calotte dei mozzi ruote ant. e post. | 1 | |
| 25 | 36462 | **Estrattore** del perno per albero a gomito | 1 | |
| 26 | 36461 | **Morsetto** per bloccaggio volano motore | 1 | |
| 27 | 36459 | **Attrezzo** di pressatura cilindri elastici nel pignone motore | 1 | |
| 28 | 36462 bis | **Distanziatore** per montaggio albero a gomito | 1 | |

www.ramaneta.com




Tavola 12

TIPOGRAFIA "BERETTA"
LECCO - VIA PREVIATI 33
2200 COPIE - AGOSTO 1958

www.lamaneta.com