

ERSATZTEIL-LISTE
UND TAFELN

FÜR DAS

B.M.W. ZWEIZYLIN-
DER-
KRAFTRAD

TYPE R 42



BAYERISCHE MOTOREN WERKE
A-G
MÜNCHEN

Ly/fo M. 43.

BNWVAG

ERSATZTEIL-LISTE UND TAFELN

für das

B.M.W.
Zweizylinder-
Kraftrad

Type R 42

Bayerische Motoren Werke A.-G.
München

VORBEMERKUNGEN

Bei Bestellung von Ersatzteilen bitten wir jeweils die folgenden Einzelheiten anzugeben:

1. die Rahmen- und Motornummer des betreffenden Rades,
2. die gewünschte Stückzahl,
3. die Bestellnummer nach Spalte 1 der Liste,
4. die Bezeichnung des Teiles nach Spalte 2,
5. die Art des Versandes.

Beispiel für Briefbestellung:

„Sendet für Rad Nr. 10124/40072 eine Vorderradgabel, Teil Nr. 105 durch Eilpost.“

Beispiel für telegraphische Bestellung:

„Bayernmotor München. Eilpostet für 10124 Strich 40072 eine Vorderradgabel 105.“

Bei Bestellungen von Kolben ist es notwendig, anzugeben, ob diese für normale oder ausgeschliffene Zylinder bestimmt sind, da Kolben bis 1,0 mm Übermaß geliefert werden¹⁾.

Sämtliche Waren laufen auf Gefahr des Empfängers.

Bei Beanstandungen ist grundsätzlich der Packzettel mit einzusenden. Beanstandungen finden nur Berücksichtigung, wenn sie innerhalb 8 Tagen, vom Tage des Empfanges der Ware ab gerechnet, gemacht werden. Die Rückgabe von an uns eingesandten Musterteilen erfolgt nur, wenn dies ausdrücklich sowohl im Brief als auch auf dem Anhängenzettel vermerkt ist. Altteile werden nur 14 Tage aufbewahrt und kommen dann zum Schrott.

Um Verzögerungen zu vermeiden, bitten wir auf genaue Adressierung jeder Sendung zu achten, und zwar für:

Briefe, Post- und Eilpostsendungen:

Bayerische Motoren Werke A.-G., München 46.

Telegramme: Bayernmotor München.

Expreßsendungen: Bayerische Motoren Werke A.-G.

München 46, Lerchenauerstr. 76.

Fracht- u. Eilfrachtsendungen: Bayerische Motoren Werke A.-G., Station München-Milbertshofen.

¹⁾ Falls das Aufmaß des Zylinders nicht genau festgestellt werden kann, empfiehlt sich die Einsendung des Zylinders an das Werk.

INHALTSVERZEICHNIS


Tafel	Gegenstand	Tafel Seite	Text Seite
	Rad:		
1	Rahmen, Kippständer, Trittbretter und Sattel	4	5
2	Vorderradgabel und Federung	6	7
3	Vorderrad	8	9
4	Hinterrad und Hinterradantrieb	10	11
5	Lenker, Bowdenzüge	14	15
6	Schutzbleche, Gepäckträger, Brennstoffbehälter und Auspuffanlage	18	19
7	Zündlichtanlage und Tachometer	22	23
	Motor:		
8	Gehäuse-Ober- und Unterteil, Ölkontrolle und Schaltung	24	25
9	Kolbenstange, Kurbelwelle, Kupplung und Kolben	28	29
10	Steuerungsantrieb, Zylinder, Steuerung und Entlüftung	32	33
11	Ölpumpe, Schwimmer, Vergaser, Saugleitung und Zündlichtmaschine	36	37
	Getriebe:		
12	Gehäuse-Unter- und Oberteil, Hauptwelle .	40	41
13	Keilwelle, Kickstarter, Fußbremse und Tachometerantrieb	44	45
	Werkzeuge, Zubehör und Sonderlieferung:		
14	Werkzeuge, Zubehör, Ersatzteile	48	49
15	Sonderlieferungen	50	51

Die in der Liste mit * bezeichneten Teile sind auf den Tafeln nicht abgebildet.

Die in der Liste unterstrichenen Bestellnummern beziehen sich jeweils auf eine Gruppe von Einzelteilen und sind dadurch von den Bestellnummern der Einzelteile selbst unterschieden.

Sämtliche Abbildungen sind unverbindlich.

Tafel 1




Tafel 1.

Rahmen, Kippständer, Trittbretter
und Sattel

Bestell-Nr.	Gegenstand	Stück-zahl		
Type R 42				
100	Rahmen vollständig,	1		
1001	Typenschild am Steuerkopf.	1		
1002	Halbrundkopfschrauben dazu	2		
1047	Unterlegscheiben	2		
1050	Kopfschrauben	2		
1051	Kopfschrauben	2		
300	Hinterer Kippständer	1		
1014	Rückzugfeder	1		
*1140	Trittbrett links	1		
1141	Trittbrett rechts	1		
1143	Bolzen zur Motor- und Trittbrettbefestigg. .	2		
1144	Angedrehte Muttern	4		
1145	Unterlegscheiben	4		
1223	Scharnier	1		
1226	Druckfedern (starke Ausführung)	2		
*1226 A	Druckfedern (extra leichte Ausführung, nur auf Wunsch)	2		
1228	Kopfschraube	1		
1229	Niedere Mutter	1		
1230	Sattel, vollständig, mit Druckfeder starker Ausführung	1		
*1230 A	Sattel, vollständig, mit Druckfeder extra leichter Ausführung	1		

Tafel 2




Tafel 2.

Vorderradgabel und Federung

Bestell-Nr.	Gegenstand	Stückzahl		
Type R 42				
105	Vorderradgabel	1		
106	Laufringe	4		
107	Kugeln 5,5 mm $\varnothing$	48		
108	Führungsstück für Gabelscheiden	1		
109	Untersatz z. Tl. Nr. 106	1		
111	Deckel	1		
112	Mutter	1		
113	Verschlußnippel	2		
114	Unterlegscheiben	2		
130	Federstütze	1		
131/1	Oberes Federblatt	1		
131/2	2. Federblatt	1		
131/3	3. Federblatt mit Auge und Büchse	1		
131/4	Unteres Federblatt	1		
133	Federbride	1		
134	Büchse z. Blattfeder	1		
*135	Blattfeder, vollst. best. a. Tl. Nr. 131/1—134	1		
141	Federbolzen	1		
143	Schmiernippel	5		
144	Unterlegscheibe	1		
146	Zylinderkopfschraube	1		
147	Angedrehte Mutter z. T. Nr. 146	1		
148	Unterlegscheibe z. Tl. Nr. 146	1		
152	Kopfschrauben	2		
153	Angedrehte Muttern	2		
155	Lasche am unteren Gabelrohrende rechts	1		
156	Lasche am unteren Gabelrohrende links	1		
158	Bolzen z. unteren Gabelrohrende	2		
160	Rollen	28		
161	Runde Kronenmuttern	2		
164	Bolzen z. Federstütze	2		
165	Glatte niedere Muttern z. Tl. Nr. 164	2		
166	Unterlegscheiben z. Tl. Nr. 164	2		
*170	Vorderradgabel, vollständ., best. a. Tl. Nr. 105, 106—114, 130, 135 u. 141—166	1		
1008a	Bolzen z. Schutzblechbefestigung	1		
1052	Federring z. Schutzblechbefestigung (Abb. Tafel 6)	1		
1053	Kopfschraube z. Schutzblechbefestigung	1		

Tafel 3.




Tafel 3.

Vorderrad


Bestell-Nr.	Gegenstand	Stückzahl		
Type R 42				
501	Felge 27×5 1/2" Type "CC 1" Umfang: 1596 mm	1		
502	Speichen	20		
503	Nippel	40		
504	Vorderradnabe	1		
505	Schmiernippel	1		
506	Speichen z. Bremsstrommel	20		
507	Bremsstrommel	1		
*510	Vorderrad gespannt, best. a. Tl. Nr. 501—507	1		
511	Achse	1		
*511A	Achse	1		
512	Kugellager	2		
*512A	Konische Rollenlager	2		
514	Deckel	2		
515	Filzringe	2		
516	Unterlegscheiben	2		
517	Muttern z. Tl. Nr. 511	2		
526	Unterlegscheibe	1		
527	Bremshalter	1		
528	Büchse	1		
529	Büchse mit Bund	1		
*529A	Stellmuttern	2		
530	Bolzen	1		
*531	Bremshalter gepreßt, best. a. Tl. Nr. 526—228 und 530	1		
532	Niedere Mutter	1		
533	Unterlegscheibe	1		
534	Bremsbacken	2		
537	Beläge	2		
*538	Rohrnieten	12		
540	Bremsbacken, fertiggenietet, best. a. Tl. Nr. 534, 537 u. 538	2		
541	Zugfedern	2		
542	Hebel	1		
543	Schlüssel	1		
544	Kopfschraube	1		
545	Mutter	1		
548	Gelenkbolzen	1		
*550	Vorderrad mit Bremsnabe, vollst. best. a. Tl. Nr. 510, 511—517, 529, 531, 532, 533, 540 u. 541—548.	1		
*1243	Schlauch 27×5 1/2" Ballon	1		
*1244	Decke 27×5 1/2" Ballon-Cord	1		
1250	Flügelschrauben	5		

2



ÖLKARDAN.

Tafel 4



Tafel 4.

Hinterrad und Hinterradantrieb

Bestell-Nr.	Gegenstand	Stückzahl		
Typ R 42				
*351	Felge Typ "CC 1" Umfang: 1596 mm	1		
352	Speichen	40		
353	Nippel dazu	40		
354	Hinterradnabe	1		
*400	Hinterrad, vollst. best. a. Tl. Nr. 351-354	1		
551	Kardanwelle	1		
552	Bremstrommel	1		
553	Gummiringe	2		
554a	Deckel am Kardanwellenaustritt	1		
554b	Dichtung zu Tl. Nr. 554a	1		
555	Filzring zu Tl. Nr. 554a	1		
556	Kugellager für Kardanwelle	1		
557B	Kleines Kegelrad	1		
557aB	Unterlegscheibe für Tl. Nr. 556 zur Olabdichtung	1		
*560	Kardanwelle, vollst. best. a. Tl. Nr. 551-557aB	1		
561B	Kardangehäuse	1		
562B	Gehäusedeckel	1		
*562a	Dichtung zu Tl. Nr. 561B und 562B	1		
562b	Kugellager zu Tl. Nr. 562B und 569B	1		
563	Filzringe zu Tl. Nr. 592 und 594	2		
563a	Filzring zu Tl. Nr. 562B	1		
565	Kopfschrauben für obere Kardangehäuse- u. Gepäckträger-Befestigung	2		
565a	Kopfschrauben für untere Kardangehäusebefestigung	2		
566	Muttern zu Tl. 565	2		
567b	Unterlegscheiben zu Tl. Nr. 567c	8		
567c	Kopfschrauben zu Tl. Nr. 554a und 562B	8		
569B	Steckachse	1		
570	Bundmutter zu Tl. Nr. 569B	1		
571	Unterlegscheiben zu Tl. Nr. 565a und 566	4		
572	Unterlegscheibe zu Tl. Nr. 582	1		
572a	Runde Muttern zu Tl. Nr. 565a	2		
573A	Verschlußschraube zur Oleinfüllöffnung	1		
574A	Dichtung zu Tl. Nr. 573A	1		
*580	Kardangehäuse, vollst. best. a. Tl. Nr. 561B bis 562b, 565-567c und 571-574A	1		
581A	Distanzring zu Tl. Nr. 582	1		
582	Kugellager in Tl. Nr. 561B	1		
583A	Mitnehmerflansch	1		
583a	Flansch zu Tl. Nr. 584B	1		
584B	Großes Kegelrad	1		

Bestell-Nr.	Gegenstand	Stückzahl		
Typ R 42				
585	Mitnehmerzapfen zu Tl. Nr. 583A	4		
585a	Zylinderstift zu Tl. Nr. 583A und 583a	1		
*586	Kupplungsflansch, vollst. best. a. Tl. Nr. 581A bis 585a, 588 und 589	1		
587	Unterlegscheiben zu Tl. Nr. 590	3		
588	Paßschrauben zu Tl. Nr. 583a und 584B	6		
*589	Sicherungsdraht 1,5 mm Durchm. zu Tl. Nr. 588	1		
590	Kopfschrauben in Tl. Nr. 561B zur Sicherung des Kugellagers Tl. Nr. 582	3		
591	Distanzbüchse zwischen Tl. Nr. 354 und 592	1		
592	Lagerbüchse an Hinterradnabe links	1		
593	Kugellager zu Tl. Nr. 592	1		
594	Staubdeckel in Tl. Nr. 592	1		
595	Büchsen in Tl. Nr. 592	2		
596	Schmiernippel zu Tl. Nr. 592	1		
596a	Unterlegscheibe zu Tl. Nr. 596	1		
*597	Lagerhülse, vollst. best. a. Tl. Nr. 592-596a, 563 und 563a	1		
598	Mutter zu Tl. Nr. 592	1		
*600	Hinterradantrieb, vollst. best. a. Tl. Nr. 560, 569B, 570, 580, 586, 587, 590, 591, 597 u. 598	1		
*1243	Schlauch	1		
*1244	Decke	1		
1250	Flügelschrauben	3		
	Erhält das Rad einen Seitenwagen, so fallen die Nr. 551, 557B und 584B fort.			
	Dafür kommen neu hinzu:			
*551C	Kegelrad mit Kardanwelle	1		
*559A	Bundring	1		
*562c	Splinte	2		
*562d	Bolzen	1		
*584C	Großes Kegelrad	1		
	Dementsprechend ändern sich in diesem Falle die Sammelnummern 560, 580 u. 600 wie folgt:			
*560C	Kardanwelle, vollst. best. a. Tl. Nr. 552-556, 557aB, 551C und 559A	1		
*562G	Kardandeckel, vollst. best. a. Tl. Nr. 562B, 562c und 562d	1		
*580C	Kardangehäuse, vollst. best. a. Tl. Nr. 561B, 562a-567c, 571-574A und 562G	1		
*600C	Hinterradantrieb, vollst. best. a. Tl. Nr. 560C, 569B, 586, 587-591, 597, 598, 580C und 584C	1		


Tafel 4

Hinterrad und Hinterradantrieb

Bestell-Nr.	Gegenstand	Stückzahl		
Type R 42				
*351	Felge 27×3 1/2", Type CC 1" Umfang: 1596 mm	1		
352	Speichen	40		
353	Nippel dazu	40		
354	Hinterradnabe	1		
*400	Hinterrad, vollst. best. a. Tl. Nr. 351—354	1		
551	Kardanwelle	1		
552	Bremstrommel	1		
553	Gummiringe	2		
554	Büchse	1		
554a	Deckel	1		
555	Filzring	1		
556	Kugellager	1		
556a	Abdichtungsscheibe	1		
557	Kleines Kegelrad	1		
557a	Ölrücklaufschnecke	1		
*560	Kardanwelle, vollst. best. a. Tl. Nr. 551—557a	1		
561	Gehäuse	1		
562	Deckel	1		
562a	Dichtung	1		
563	Filzringe	2		
563a	Dichtungsring	1		
565	Kopfschrauben	2		
565a	Kopfschrauben	2		
566	Muttern	2		
567	Linsenkopfschrauben	6		
567c	Kopfschrauben	2		
569	Steckachse	1		
571	Unterlegscheiben	4		
572a	Runde Muttern	2		
573	Verschlußschraube	1		
574	Dichtung	1		
*580	Kardangehäuse, vollst. best. a. Tl. Nr. 561—562a, 563a—567c u. 571—574	1		
581	Unterlegscheibe	1		
582	Kugellager	1		
583	Mitnehmerflansch	1		
583a	Flansch z. Tl. Nr. 584	1		
584	Großes Kegelrad	1		
585	Mitnehmer	4		
585a	Zylinderstift	1		
*585b	Federnde Unterlegscheiben	4		
*585c	Konen	4		

Bestell-Nr.	Gegenstand	Stückzahl		
Type R 42				
*586	Kupplungsflansch, vollst. best. a. Tl. Nr. 581—583 a, 585 u. 585 a—585 c	1		
587	Unterlegscheiben	3		
588	Paßschrauben	6		
*589	Sicherungsdraht 1,5 mm $\varnothing$	1		
590	Kopfschrauben mit Zapfen	3		
591	Distanzbüchse	1		
592	Lagerhülse	1		
593	Kugellager	1		
594	Sicherungsring	1		
595	Büchsen	2		
596	Schmiernippel	1		
*596a	Unterlegscheibe zu Tl. Nr. 596 (Abb. s. Tafel 2, Tl. Nr. 144)	1		
*597	Lagerhülse, vollst. best. a. Tl. Nr. 592—596a u. 563	1		
598	Mutter	1		
600	Hinterradantrieb, vollst. best. a. Tl. Nr. 560, 569, 580, 584, 586, 587—591, 597 u. 598	1		
*1243	Schlauch 27×3 $\frac{1}{2}$ “ „Ballon“	1		
*1244	Decke 27×3 $\frac{1}{2}$ “ „Ballon-Cord“	1		
1250	Flügelschrauben	3		
	Erhält das Rad einen Seitenwagen, so fallen die Nr. 551, 557, 562, 567 u. 584 weg. Dafür kommen neu hinzu:			
*551 A	Kegelrad mit Kardanwelle	1		
*559 A	Bundring	1		
*562 A	Deckel	1		
*562 B	Bolzen	1		
*562 C	Splint 3×50 mm	1		
*562 F	Deckel, vollst. best. a. Tl. Nr. 562 A, 562 B u. 562 C	1		
*567 S	Kopfschrauben	6		
*567 D	Unterlegscheiben	6		
*584 A	Großes Kegelrad	1		
	Dementsprechend ändern sich in diesem Falle die nachstehenden Sammelnummern wie folgt:			
*560 A	Kardanwelle, vollst. best. a. Tl. Nr. 552—556 a und Tl. Nr. 551 A u. 559 A	1		
*580 A	Kardangehäuse, vollst. best. a. Tl. Nr. 561, 562 a, 563 a—566, 567 c u. 571—574 u. Tl. Nr. 562 F, 567 S u. 567 D	1		
*600 A	Hinterradantrieb für Rad mit Seitenwagen vollst. best. a. Tl. Nr. 569, 586, 587—591, 597 u. 598 u. Tl. Nr. 560 A, 580 A u. 584 A	1		

Tafel 5.



Tafel 5

Lenker, Bowdenzüge

Bestell-Nr.	Gegenstand	Stückzahl		
Type R 42				
655	Lenker	1		
657	Gehäuse rechts und links	2		
659	Hebel für Kupplung und Handbremse	2		
660	Linsenkopfschrauben	2		
661	Paßschrauben	2		
663	Glatte niedere Muttern	2		
664	Untersatz f. Bosch-Druckknopf	1		
665	Bosch-Druckknopf zur Kurzschlußbetätigung	1		
666	Zylinderkopfschrauben zu Tl. Nr. 664	2		
668	Angedrehte Muttern	2		
674	Regulierhebel für Zündung	1		
676	Regulierhebel für Gas und Luft	1		
686	Handgriffe	2		
*700	Lenker, vollständig, best. aus Tl. Nr. 655 und 657 — 686	1		
451	Drahtseil für Kupplung	1		
452	Drahtseil für Handbremse	1		
454	Drahtseil für Luftschieber	1		
455	Drahtseil für Gasschieber (wie Tl. Nr. 451)	1		
457	Drahtseil f. Zündpunktverstellung (w. Tl. Nr. 451)	1		
461	Drahtspirale zu Tl. Nr. 451	1		
462	Drahtspirale zu Tl. Nr. 452	1		
464	Drahtspirale zu Tl. Nr. 454	1		
465	Drahtspirale zu Tl. Nr. 455 (wie Tl. Nr. 461)	1		
467	Drahtspirale zu Tl. Nr. 457 (wie Tl. Nr. 461)	1		
471	Bowdennippel zu Tl. Nr. 451 und 452	2		
472	Bowdennippel zu Tl. Nr. 451 und 452	2		
473	Bowdennippel zu Tl. Nr. 454 und 455	2		
*476	Bowdennippel zu Tl. Nr. 457	1		
*478	Zahnstangen	3		
*479	Nippel	3		
481	Stellschrauben zu Tl. Nr. 451, 452, 454 und 455	4		
482	Niedere Muttern zu Tl. Nr. 481	4		
483	Stellschraube zu Tl. Nr. 457 (Abb. s. Tafel 11 Tl. Nr. 2808)	1		

Bestell-Nr.	Gegenstand	Stückzahl		
Type R 42				
484	Niedere Mutter zu Tl. Nr. 483 (Abb. s. Tafel 11 Tl. Nr. 2809).	1		
<u>*490</u>	Bowdenzug für Kupplung, vollständ., best. a. Tl. Nr. 451, 461 und je 1 St. von Tl. Nr. 471, 472, 481 und 482	1		
<u>*493</u>	Bowdenzug für Handbremse, vollständ., best. aus Tl. Nr. 452, 462 und je 1 St. v. Tl. Nr. 471, 472, 481 und 482	1		
<u>*495</u>	Bowdenzug für Luftregulierung, vollständig best. aus Tl. Nr. 454, 464 und je 1 St. von Tl. Nr. 473, 478, 479, 481 und 482 . . .	1		
<u>*496</u>	Bowdenzug für Gasregulierung, vollständig best. aus Tl. Nr. 455, 465 und je 1 Stück von Tl. 473, 478, 479, 481 und 482 . . .	1		
<u>*498</u>	Bowdenzug für Zündpunktverstellung, vollständig best. aus Tl. Nr. 457, 467, 476, 483, 484 und je 1 St. v. Tl. Nr. 478 u. 479 .	1		
<u>*500</u>	Satz Bowdenzüge für Type „R 42“ vollständig best. aus Tl. Nr. 490, 493, 495, 496 und 498	1		
<u>1231</u>	Befestigungsbänder f. Bowdenzüge	4		


[illegible]

Schutzbleche, Gepäckträger,
Brennstoffbehälter und Auspuffanlage

Bestell-Nr.	Gegenstand	Stückzahl		
Type R 42				
*190	Vorderrad-Schutzblech	1		
*1006	Nummernschild	1		
1043	Angedrehte Muttern dazu	2		
1048	Kopfschrauben	2		
*225	Hinterrad-Schutzblech	1		
1052	Federringe z. Tl. Nr. 1029, 1053 und 1054. .	5		
1053	Kopfschrauben z. Schutzblechbefestigung . .	3		
1054	Kopfschraube z. Schutzblechbefestigung . .	1		
*250	Gepäckträger.	1		
1056	Kopfschraube	1		
1057	Mutter	1		
850	Brennstoffbehälter.	1		
1019	Verschlußschraube zum Brennstoffbehälter .	1		
1020	Aufsatz	1		
1021	Unterlage	1		
1023	Kopfschrauben	2		
1023a	Segmenthälfte	1		
1023b	Linsenkopfschrauben	2		
1027	Seiher vollständig	1		
1028	Durchgangshahn	1		
1029	Kopfschraube	1		
1032	Dichtungsring	1		
1033	Dichtungsringe	2		
1035	Halbrundkopfschrauben	2		
1036	Bügel für Bowdenzug	1		
*1037	Plakette rechts	1		
1037a	Plakette links	1		
1038	Halbrundkopfschrauben	4		
1038a	Unterlegscheiben	4		
1040	Bügel für Bowdenzug	1		
1155A	Gummischlauch	1		
1158	Überwurfmutter	1		
1159aA	Kugelkonus	1		

Bestell- Nr.	G e g e n s t a n d	Stück- zahl		
<u>*1160A</u>	Brennstoffleitung, vollständig, best. aus Tl. Nr. 1155 A, 1155aA und Überwurfmutter von Tl. Nr. 1028	1		
<u>945</u>	Auspuffkrümmer rechts, vollständig.	1		
<u>945a</u>	Auspuffkrümmer links, vollständig.	1		
<u>955</u>	Gelochte Rohrstücke, vollständig.	2		
<u>960</u>	Schalldämpfer geschweißt.	2		
<u>962</u>	Kopfschrauben	4		
<u>*969</u>	Auspuffleitung rechts, vollständig, best. aus Tl. Nr. 945 und je der halben Stückzahl von Tl. Nr. 955, 960 und 962	1		
<u>*969a</u>	Auspuffleitung links, vollständig, best. aus Tl. Nr. 945a und je der halben Stückzahl von Nr. Tl. 955, 960 und 962	1		
<u>*970</u>	Auspuffanlage, vollständig, best. aus Tl. 969 und 969a	1		

Tafel 7.




Tafel 7

Zündlichtanlage und Tachometer

Bestell-Nr.	Gegenstand	Stückzahl		
Type R 42				
2850	Konsole zur Batterie	1		
2832	Kopfschrauben zu Tl. Nr. 2850	2		
2833	Unterlegscheiben zu Tl. Nr. 2832	2		
2835	Batterie Type „RS 175“ von Bosch	1		
2836	Kopfschrauben zu Tl. Nr. 2835	5		
2837	Unterlegscheiben zu Tl. Nr. 2836	5		
2847	Angedrehte Muttern zu Tl. Nr. 2832	2		
2847a	Niedere Muttern zu Tl. Nr. 2848	2		
2847b	Scheinwerferhalter rechts	1		
2847c	Scheinwerferhalter links	1		
*2848	Scheinwerferhalter, vollständig, best. a. Tl. Nr. 2847a, 2847b und 2847c.	1		
2850	Scheinwerfer Type „J 130 X 2 S“ von Bosch	1		
2851	Spiralfederhülsen	2		
2852	Kugellampe zu Tl. Nr. 2850 — 6 V. 12 W. von Bosch	1		
2853	Kugellampe mit Zwergsockel 6 V. 2 W. von Bosch	1		
*2854	Scheinwerfer, vollständig, best. aus Tl. Nr. 2850 — 2853	1		
2855	Kabel v. Zündlichtmaschine zum Kurzschlußknopf	1		
2856	Kabel von Lichtmaschine z. Batterie, metallarmiert mit Knie, Steckern u. Überwurfmutter.	1		
2857	Kabel von Batterie zum Scheinwerfer	1		
2858	Schlüssel zur 15 Watt-Anlage	1		
*2860	Zündlichtanlage, vollständig, best. aus Tl. Nr. 2850 — 2857, 2847, 2848, 2854 und 2855 — 2858	1		
*2900	Zündlichtanlage, vollständig, best. aus Tl. Nr. 2860 sowie Tl. Nr. 2825 und 2998 der Tafel 11	1		
*1235A	Tachometer für Seitenwagen	1		
	oder			
1235	Tachometer für Rad ohne Seitenwagen	1		
1236	Biegsame Welle mit Metallschlauch und 2 Überwurfmuttern	1		
1242	Gummiring zu Tl. Nr. 1235.	1		

Tafel 8.



Tafel 8


Motor-Gehäuse- Ober- und Unterteil,
Ölkontrolle und Schaltung

Bestell-Nr.	Gegenstand	Stückzahl		
Type M 43				
34	Motorgehäuse-Oberteil (siehe Anmerkung)	1		
35	Stiftschrauben für Zylinderbefestigung und zur Befestigung der Stößelführung . .	6		
36	Fixierstifte (Abb. s. Tafel 12, Tl. Nr. 2114 .	2		
37	Muttern zu Tl. Nr. 35	6		
38	Linsenkopfschraube zur Getriebegehäuse-Befestigung	1		
58	Blinddeckel	1		
59	Halbrundkopfschraube	1		
63	Motorgehäuse-Unterteil (siehe Anmerkung)	1		
93	Paßschrauben	2		
93A	Kopfschrauben	2		
94	Kopfschraube zur Getriebebefestigung. . .	1		
98	Stiftschrauben — Gehäuseschrauben . . .	4		
99	Stiftschrauben — Gehäuseschrauben a. Antrieb-Seite	2		
100	Stiftschrauben zur Zylinderbefestigung . .	4		
102	Stiftschraube zur Befestigung der Ölpumpe	1		
103	Muttern zu Tl. Nr. 93, 94, 98, 99 und 100 .	13		
103A	Muttern zu Tl. Nr. 94, 98, 99 und 100. . .	11		
104	Unterlegscheiben zu Tl. Nr. 93, 94, 98 und 99	12		
104A	Unterlegscheiben zu Tl. Nr. 94, 98 und 99 .	10		
105	Niedere Kronenmutter zu Tl. Nr. 102 . . .	1		
*62/114	Motorgehäuse Ober- u. Unterteil, vollst. best. a. Tl. Nr. 34—59 u. 63—105 (siehe Anmerk.)	1		
571	Ölkontrollstab	1		
572	Knopf dazu	1		
574	Dichtungsring zu Tl. Nr. 572	1		
*575	Ölkontrolle, vollständig, best. aus Tl. Nr. 571 — 574.	1		
603	Abdecksieb zum Motorgehäuse-Unterteil .	1		
604	Halbrundkopfschrauben dazu	4		

Anmerkung: Ober- und Unterteil können aus fabrikationstechnischen Gründen nur als Tl. Nr. 62/114 zusammen bezogen werden.

Bestell- Nr.	G e g e n s t a n d	Stück- zahl		
Type M 43				
*604a	Sicherungsdraht 1 mm $\varnothing$	1		
*607	Abdecksieb, vollst. best. aus Tl. Nr. 603—604 a	1		
611	Seiher	1		
612	Dichtung	1		
613	Verschußdeckel	1		
626	Verschußdeckel z. Geh. Ober- und Unterteil	1		
627	Halbrundkopfschraube zu Tl. Nr. 626 . . .	1		
651	Äusserer Hebelarm vollständig	1		
652	Innerer Hebelarm	1		
654	Schalthebel, gelötet, best. aus Tl. Nr. 651 u. 652	1		
655	Achse	1		
656	Knopf	1		
656 _a	Ringmutter	1		
*657	Schalthebel, vollständig, best. aus Tl. Nr. 654 und 655 — 656 a	1		

Tafel 9.



Tafel 9


Kolbenstange, Kurbelwelle,
Kupplung und Kolben

Bestell-Nr.	Gegenstand	Stückzahl		
Type M 43				
1	Kolbenstangen	2		
2	Deckel	2		
*3	Fixierstifte	2		
5	Lagerschalenpaare	2		
7	Kolbenstangenschrauben	4		
8	Muttern zu Tl. Nr. 7	4		
	Kolbenstangen nackt, best. aus Tl. Nr. 1, 2, 3, 7 und 8	2		
*11	Kolbenstangen, vollständig, best. aus Tl. Nr. 1 — 8.	2		
12	Kurbelwelle	1		
*15	Verschußbleche	2		
18	Verschußpfropfen	4		
20	Keil für Schwungrad	1		
26	Zahnrad und Schnecke	1		
27	Kronenmutter	1		
*33	Kurbelwelle, vollständig, best. a. Tl. Nr. 12—27	1		
595	Doppelringkugellager	1		
596	Lagerbüchse	1		
597	Kugellager	1		
597a	Lagerbüchse	1		
614	Filzring für Ölabdichtung (Schwungradseite)	1		
136	Schwungrad	1		
140	Führungsbolzen	6		
141	Druckfeder	1		
142	Druckteller	1		
143	Zwischenscheibe	1		
144	Schlußscheibe	1		
149	Muttern	6		
150	Beläge	2		
152	Rohrnieten	12		
153	Druckteller, genietet, best. aus Tl. Nr. 142 und je der halben Stückzahl von Tl. Nr. 150 und 152	1		

Bestell- Nr.	G e g e n s t a n d	Stück- zahl		
Type M 43				
<u>153b</u>	Schlußscheibe, genietet, best. aus Tl. Nr. 144 und je der halben Stückzahl von Tl. Nr. 150 und 152	1		
<u>*154</u>	Scheibenkupplung, vollständig, best. aus Tl. Nr. 136 — 141, 143, 149, 153 und 153b .	1		
250	Kolben	2		
251	Kolbenringe links geschliffen	2		
252	Kolbenringe rechts geschliffen	4		
254	Kolbenbolzen	2		
255	Seitliche Pilze	4		
<u>*258</u>	Kolben, vollständig, best. aus Tl. Nr. 250 — 255	2		
<u>*590</u>	Kolbenstangen mit Kolben, vollständig, best. aus Tl. Nr. 11 und 258	2		

Die Kolben Tl. Nr. 250 können auch mit 0,5, 0,6 u. 1,0 mm Aufmaß
geliefert werden; dazu passende Kolbenringe ebenfalls.

Tafel 10.




Tafel 10

Steuerungsantrieb, Zylinder, Steuerung und Entlüftung

Bestell-Nr.	Gegenstand	Stückzahl		
Type M 43				
120	Zwischenrad zum Steuerwellenantrieb . . .	1		
121	Doppelring-Kugellager	1		
123	Bolzen zu Tl. Nr. 121	1		
125	Konischer Stift	1		
*134	Antrieb zur Steuerung, vollständig, best. aus Tl. Nr. 120—125	1		
212	Zylinder.	2		
214	Ventilkegel für Ein- und Auslaß	4		
215	Keilkegelpaare	4		
216	Obere Federteller	4		
217	Untere Federteller	4		
218	Ventilfedern außen	4		
218a	Ventilfedern innen	4		
219	Stiftschrauben für Ansaug- und Auspuffflanschen	8		
222	Muttern zu Tl. Nr. 219	8		
223	Stiftschrauben zur Befestigung des Deckels am Zylinder	12		
224	Angedrehte Muttern zu Tl. Nr. 223	12		
224a	Unterlegscheiben zu Tl. Nr. 223	12		
225	Deckel zum Zylinder	2		
226	Dichtungen dazu	2		
*229	Zylinder, vollständ., best. aus Tl. Nr. 222—227	2		
634	Dichtungen für Ein- und Auslaß	4		
639	Dichtungen für Zylinder	2		
239	Steuerwelle	1		
240	Doppelring-Kugellager	2		
243	Zahnrad zu Tl. Nr. 239	1		
244	Schraubenstift als Sicherung	1		
260	Schutzbleche	2		
266	Stößel	4		
269	Kappenmuttern	4		
270	Stößelführungen	4		
271	Büchsen zu Tl. Nr. 270	4		

Bestell- Nr.	G e g e n s t a n d	Stück- zahl		
Type M 43				
274	Gegenmuttern zu Tl. Nr. 269	4		
275	Stößel kompl., best. aus Tl. Nr. 266—274 .	4		
*309	Steuerung, vollst. best. aus Tl. Nr. 259—260 und 275	1		
624	Traversen	2		
560	Entlüftergehäuse	1		
561	Drehschieber	1		
562	Mitnehmerzapfen	2		
*570	Entlüftung, vollständ., best. aus Tl. Nr. 560-562	1		
642	Überwurfmutter	1		
643	Entlüfterrohr vollständig	1		
644	Kleine Deckscheibe	1		
648	Bolzen zu Tl. Nr. 560 u. 644	1		
649	Angedrehte Mutter	1		




Tafel 11

Ölpumpe, Schwimmer, Vergaser,
Saugleitung und Zündlichtmaschine

Bestell-Nr.	Gegenstand	Stückzahl		
Type M 43				
155	Ölpumpengehäuse	1		
156	Ölpumpengehäuseeinsatz	1		
157	Büchsen dazu	3		
158	Kleine Welle	1		
160	Deckel zur Ölpumpe	1		
161	Stirnräder zur Ölpumpe	2		
162	Zylinderstift	1		
165	Schneckenrad zum Ölpumpenantrieb	1		
166	Halbrundkopfschrauben	2		
167	Ölrohr	1		
168	Düsenschraube zu Tl. Nr. 167	1		
*169	Sicherungsdraht 1 mm $\varnothing$	1		
172	Ölpumpenwelle	1		
173	Zylinderstift	1		
175	Verschlußpfropfen zur Ölpumpenbohrung	1		
*198	Ölpumpe, vollständig, best. aus Tl. Nr. 155-175	1		
310	Schwimmergehäuse } nur zus. lieferbar	1		
311	Deckel }	1		
313a	Schwimmernadel, vollständig	1		
314	Schwimmer	1		
316	Tipper	1		
317	Feder	1		
318	Splint 1,5 mm $\varnothing$	1		
319	Hauptdüse Nr. 80 normal	1		
*319B	Hauptdüse Nr. 90 — auf besonderen Wunsch	1		
324	Leerlaufdüse	1		
326	Verschlußpfropfen	2		
327	Stellschraube	1		
328	Niedere Mutter	1		
329	Kopfschrauben	2		
332	Dichtung	1		
335	Brennstoffseih, vollständig mit Tl. Nr. 332	1		
*350	Schwimmergehäuse, vollständig, best. aus Tl. Nr. 310, 311, 313a, 314-329 und 335	1		
351	Vergasergehäuse	1		
353	Kopfschraube zu Tl. Nr. 351	1		

Bestell-Nr.	Gegenstand	Stückzahl		
Type M 43				
<u>356</u>	Gasschieber vollständig	1		
<u>357</u>	Luftschieber	1		
359	Federn	2		
362	Deckel	1		
363	Haube	1		
364	Linsenkopfschraube	1		
365	Linsenkopfschraube zu Tl. Nr. 362	1		
367	Unterlegscheibe zu Tl. Nr. 355	1		
<u>*377</u>	Vergasergehäuse, vollständig, best. aus Tl. Nr. 351, 353, 356 und 357—367	1		
635	Wulstringe zwischen Vergaser und Saug- leitung	2		
636	Bänder z. Tl. Nr. 635	2		
409	Saugleitung rechts	1		
409.1	Saugleitung links	1		
<u>*410</u>	Saugleitung, vollst. best. a. Tl. Nr. 409 u. 409a	1		
<u>2801</u>	Zündlichtmaschine linkslaufend, Bosch . . . Type "C 2" mit Kurzschlußdeckel . . .	1		
2803	Rad zu Tl. Nr. 2801	1		
2804	Kronenmutter	1		
2805	Rückzugfeder	1		
2808	Stellschraube (gehört zu Seite 15, Tl. Nr. 483)	1		
2809	Niedere Mutter zu Tl. Nr. 2808 (gehört zu Seite 16, Tl. Nr. 484)	1		
2810	Klemmschraube	2		
2812	Zylinderstifte zu Tl. Nr. 2815	2		
<u>2815</u>	Spannband vollständig	1		
<u>2817</u>	Fixierstifte	2		
2818	Verschußdeckel	1		
2819	Filzring	1		
2820	Druckfeder	1		
2821	Dichtung	1		
<u>2825</u>	Zündlichtmaschine, vollständig, best. aus Tl. Nr. 2801—2810, 2812, 2815 und 2817—2821	1		
2891	Zündkerzenkabel, ca. 350 mm lang	2		
2892	Kabelklemmen	2		
2893	Kabelhülsen	2		
2894	Gummimuffen	2		
<u>2898</u>	Kabelleitungen, vollständig, best. aus Tl. Nr. 2891—2894	2		
<u>*682</u>	Zündkerzen mit Dichtungsringen	2		

Tafel 12



Tafel 12

Getriebe-Gehäuse-Unter- und Oberteil,
Hauptwelle


Bestell-Nr.	Gegenstand	Stückzahl		
Type G 44				
2101	Getriebegehäuse-Unterteil (s. Anmerk.) . .	1		
2108	Stiftschrauben	7		
2109	Angedrehte Muttern dazu	7		
2111	Lagerdeckel für Kickstarter	1		
2112	Unterlegscheiben zu Tl. Nr. 2108	7		
2114	Fixierstifte zu Tl. Nr. 2161 und 2212	2		
2115	Anschlagstift	1		
2116	Rolle dazu	1		
2120	Stiftschraube	1		
2121	Zylinderkopfschrauben zu Tl. Nr. 2111 . . .	2		
*2122	Sicherungsdraht 1 mm $\varnothing$	1		
2124	Deckel zum Getriebegehäuse-Unterteil . .	1		
2126	Achse zu Tl. Nr. 2124	1		
2127	Handgriff zum Deckel	1		
2128	Sicherungsring dazu	1		
2129	Halter zur Stellschraube	1		
2129a	Zylinderkopfschraube (Stellschraube) . . .	1		
2129b	Niedere Mutter dazu	1		
2129c	Konischer Stift	1		
*2130	Getriebe-Gehäuse-Unterteil, vollst., best. aus Tl. Nr. 2101—2129c	1		
2131	Getriebe-Gehäuseoberteil (s. Anmerk.) . .	1		
2132	Führungen	2		
2133	Druckfedern	2		
2134	Anschlagstift	1		
2135	Glatte niedere Mutter	1		
*2136	Anschlag zum Kickstarter, vollst., best. aus je 1 Stück von Tl. Nr. 2132 u. 2133 sowie Tl. Nr. 2134 u. 2135	1		
2137	Befestigungsbolzen für Bremse	1		
2138	Verschlußschraube zum Öleinfüllen	1		
2139	Dichtung dazu	1		

Anmerkung: Ober- und Unterteil können aus fabrikationstechnischen Gründen nur als Tl. Nr. 2101/2131 zusammen bezogen werden.

Langen f. Kor

Bestell-Nr.	Gegenstand	Stückzahl		
Type G 44				
2139a	Dorn	1		
<u>*2140</u>	Feststeller zur Schaltgabel, vollst. best. aus je 1 Stück von Tl. Nr. 2132 und 2133 so- wie 2139a	1		
2141	Kopfschrauben zur Vergaserbefestigung . .	2		
2143	Unterlegscheiben zu Tl. Nr. 2141	2		
<u>*2145</u>	Getriebe-Gehäuseoberteil, vollständig, best. aus Tl. Nr. 2131, 2136, 2137 — 2139, 2140, 2141 und 2143	1		
<u>*2150</u>	Getriebe-Gehäuse, vollständig, best. aus Tl. Nr. 2150 und 2145	1		
2151	Hauptwelle	1		
2153	Kupplungsklaue	1		
2156	Kugellager	1		
2157	Kugellager	1		
2159	Büchse vorne	1		
2160	Filzring	1		
2161	Büchse hinten	1		
2164	Gelenkbolzen	1		
2165	Hebel fertiggeschweißt	1		
2166	Druckstück	1		
2167	Konus	1		
2168	Kugeln 5,5 mm $\varnothing$	7		
2169	Scheibe zu Tl. Nr. 2156	1		
2171	Druckstange zur Kupplungsbetätigung . .	1		
2172	Fixierstift zu Tl. Nr. 2169	1		
<u>*2180</u>	Hauptwelle gepreßt, best. a. Tl. Nr. 2151-2161, 2169 und 2172	1		
<u>*2200</u>	Hauptwelle, vollständig, best. aus Tl. Nr. 2164, 2165, 2166—2168, 2171 und 2180	1		

Tafel 15.




Tafel 15.

Keilwelle, Kickstarter, Fußbremse und Tachometerantrieb

Bestell-Nr.	Gegenstand	Stückzahl		
Type G 44				
2201	Keilwelle	1		
2206	Stirnrad für großen Gang	1		
2207	Doppelringkugellager	2		
2212	Kugellagerbüchse	1		
2213	Filzring z. Tl. Nr. 2112	1		
2216	Kupplungsflansch	1		
2218	Stirnrad für mittleren Gang	1		
2221	Stirnrad für kleinen Gang	1		
2222	Kugellager	1		
2227	Kugellager	1		
2228	Büchse vorne	1		
2230	Schaltgabel	1		
2241	Zahnkranz z. Tachometerantrieb	1		
*2250	Keilwelle, vollst. best. a. Tl. Nr. 2201—2241	1		
2251	Kegelrad	1		
2252	Scheibenkeile	2		
2253	Konische Druckfeder	1		
2254	Klauenstück	1		
2259	Kickstarterrad	1		
2260	Doppelringkugellager	1		
2261	Unterlegscheibe	1		
2262	Büchse	1		
*2263	Kegelrad, vollst. best. a. Tl. Nr. 2251—2260	1		
2266	Hebel	1		
2267A	Zahnsegment	1		
2268	Zylinderstifte	2		
2269	Distanzbüchse	1		
*2270	Hebel fertiggepreßt, best. a. Tl. Nr. 2266—2269	1		
2271	Fußraster	1		
2272	Kugel 5,5 mm $\varnothing$	1		
2273	Druckfeder	1		
2276	Ring	1		
2277	Linsenkopfschraube	1		
*2280	Kickstarterhebel, vollst. best. a. Tl. Nr. 2270 u. 2271—2277	1		

Bestell-Nr.	Gegenstand	Stückzahl		
Type G 44				
2281	Drehungsfeder	1		
*2300	Kickstarter, vollst. best. a. Tl. Nr. 2261, 2262, 2263, 2280 u. 2281	1		
2351	Rechter Bremsbacken	1		
2352	Linker Bremsbacken	1		
2355	Bremsbeläge	2		
*2354	Rohrnieten	12		
2355	Rechter Bremsbacken, genietet, best. a. Tl. Nr. 2351 und je der halben Stückzahl von Tl. Nr. 2353 u. 2354	1		
2356	Linker Bremsbacken, genietet, best. a. Tl. Nr. 2352 und je der halben Stückzahl v. Tl. Nr. 2353 u. 2354	1		
2358	Unterlegscheiben z. Tl. Nr. 2361	2		
2361	Bolzen	2		
2362	Führungsbolzen	1		
2365	Fußhebel	1		
2367	Spannschraube	1		
2368	Doppelkonische Feder	1		
2369	Druckfeder	1		
2370	Feder	1		
2371	Handmutter	1		
*2372	Handmutter, vollst. best. a. Tl. Nr. 2370 u. 2371	1		
2377	Zugfeder	1		
*2380	Fußbremse, vollst. best. a. Tl. Nr. 2355, 2356, 2358—2369, 2372 u. 2377	1		
2381	Antriebsrad	1		
2382	Unterlegscheibe	1		
2382a	Niedere Mutter	1		
2383	Scheibenkeil	1		
2384	Antriebswelle	1		
2385	Zwischenrad	1		
2386	Zwischenachse	1		
2387	Lagerstück	1		
2388	Verschlusnippel	1		
*2390	Tachometerantrieb, vollst. best. a. Tl. Nr. 2381—2388	1		
*2400	Getriebe, vollst. best. a. Tl. Nr. 2150, 2200, 2250, 2300, 2380 u. 2390.	1		

Tafel 14




Tafel 14.

Werkzeuge, Zubehör, Ersatzteile

Bestell-Nr.	Gegenstand	Stückzahl		
Werkzeuge, Zubehör				
1302	Steckschlüssel 13×15 SW	1		
1303	Steckschlüssel 17×19 SW	1		
1312	Maulschlüssel 15 SW	1		
1313	Maulschlüssel 8×10×12×13 SW	1		
1316	Englischer Schraubenschlüssel, ca. 150 mm lg.	1		
1321	Kombinationszange	1		
1326	Schraubenzieher, ca. 150 mm lg. ca. 8 mm br.	1		
1331	Montiereisen	1		
1332	Dorn	1		
1336	Fettspritze mit Schlauch	1		
1338	Flickzeug	1		
1340	Werkzeugtasche	1		
* 1350	Werkzeugtasche, vollst. best. a. Tl. Nr. 1302—1340 ferner Tl. Nr. 890—897	1		
1360	Luftpumpe, vollst. mit Nippel f. Ventile der Ballonreifen	1		
890	Hakenschlüssel f. Überwurfmuttern d. Saugleitg. u. Deckel z. Kugellager f. Lenkung	1		
893	Ventilheber	1		
895	Steckschlüssel zu den Zündkerzen	1		
897	Schlüssel z. Zündlichtmaschine (v. Bosch)	1		
Ersatzteile				
1366	Mutter (10 mm Gewinde)	1		
1368	Muttern (8 mm Gewinde)	2		
1371	Kopfschraube	1		
1373	Unterlegscheiben (z. Tl. Nr. 1368)	2		
Ferner ist noch mitzuliefern				
	Betriebsanweisung nebst Beschreibung und Anleitung f. d. Motor	1		
	Ersatzteilliste	1		
	Beschreibung und Anleitung f. d. Zündlichtmaschine von Bosch	1		

Tafel 15.



Tafel 15.

Sonder-Lieferungen

Bestell-Nr.	Gegenstand	Stückzahl		
Type SR 42				
	Soziussitz			
1881a	Versenkholzschrauben	2		
*1887a	Polstersitz vollständig	1		
1889b	Niedere Muttern	2		
1889c	Ledergriff vollständig	1		
1890a	Bügel	4		
1893	Sozius-Fußbretter	2		
1894	Kopfschrauben z. Tl. Nr. 1893	4		
1894a	Muttern z. Tl. Nr. 1894	4		
*1898	Sozius-Fußbretter, vollst. best. a. Tl. Nr. 1890a— 1894a	2		
*1900 A	Soziussitz, vollst. best. a. Tl. Nr. 1881a, 1887a, 1889b u. 1889c	1		
*1900a A	Soziussitz mit Fußbrettern, vollst. best. a. Tl. Nr. 1898 u. 1900 A	1		
	Hupe			
1931	Hupe	1		
1935	Befestigungsschelle vollst.	1		
*1940	Hupe, vollst. best. a. Tl. Nr. 1931 u. 1935	1		
	Schlußlaterne			
2861	Schlußlaterne Type "JN 5" von Bosch	1		
2863	Glühlampe z. Tl. Nr. 2861 "6 V 2 W" von Bosch	1		
2865	Lichtkabel, einadrig	1		
2866	Metallschlauch 5×7 mm z. Tl. Nr. 2865	1		
*2870	Bosch-Schlußlaterne, vollst. best. a. Tl. Nr. 2861—2866	1		
2876	Halter z. Tl. Nr. 2870	1		
2877	Blechnieten Nr. 9	2		
2878	Laternenhalter mit Flügelmutter	1		
*2880	Halter z. Schlußlaterne, vollst. best. a. Tl. Nr. 2876—2878	1		
*2885	Schlußlaterne mit Halter und Befestigung, vollst. best. a. Tl. Nr. 2870 u. 2880	1		

Bestell-Nr.	Gegenstand	Stückzahl		
Type SR 42				
	Signalanlage			
2901	Bosch-Horn Type "UC 6", Best.-Nr. SJ 25/1	1		
2903	Schelle	1		
2904	Zylinderkopfschrauben	3		
2905	Unterlegscheiben	2		
2911	Druckknopf, Type "SJ 28/1" f. Hornbetätigung von Bosch	1		
2912	Untersatz z. Tl. Nr. 2911	1		
2913	Halbrundkopfschrauben	2		
2916	Kabel v. Boschhorn z. Batterie	1		
2917	Kabel v. Boschhorn z. Druckknopf	1		
*2925	Signalanlage f. 15 Watt, vollst. best. a. Tl. Nr. 2901 - 2917	1		
	Wagenheber			
3201	Spindel	1		
3208	Kopf vollst.	1		
3209	Fuß vollst.	1		
3210	Wagenheber, vollst. best. a. Tl. Nr. 3201, 3208 u. 3209	1		
1332	Dorn hierzu (s. Tafel 14)	1		
	Steuerungsdämpfer			
1826	Mutter	1		
1827	Reibscheiben	2		
1828	Reibbügel	1		
1829	Reibscheibe	1		
1830	Haltefeder	1		
1831	Kappe	1		
1835	Handsraube vollst.	1		
*1850	Steuerungsdämpfer, vollst. best. a. Tl. Nr. 1826 - 1835	1		
*2010	Schutzhauben f. d. Zündkerzen	2		
*275	Vorderer Kippständer	1		

Buch- und Kunstdruckerei
Michael Hampp,
München, Ganghoferstr. 82

BNMWAAG

BMW AG