

ERSATZTEILLISTE

FÜR DAS

BMW

KRAFTRAD

R 35 - 350 ccm



BAYERISCHE MOTOREN WERKE
AKTIENGESELLSCHAFT · MÜNCHEN 13

M 1113. 2.0. 4.37.

ZUR BEACHTUNG!

Sollen Wert und Leistung Ihres Rades nicht verringert werden, so achten Sie in jedem Falle auf

**ausschließliche Verwendung von gestempelten
Original BMW-Ersatzteilen.**

Für Räder mit Teilen fremder Herkunft **erlischt sofort die Garantie.** Auch dürfen diese Räder unsere Fabrikmarke nicht mehr führen. Unsere Vertreter sind verpflichtet, von solchen Rädern alle BMW-Zeichen zu entfernen.

Nachdruck der Ersatzteilliste, auch auszugsweise oder in geänderter Form, sowie mißbräuchliche Benützung derselben, wird strafrechtlich verfolgt.

Bei allen Bestellungen von Ersatzteilen ist stets das Baumuster, die Fahrgestell- und Motornummer anzugeben. Ersatzteile, deren Einzelpreis unter 10 Pfg. beträgt, werden nur in einer Mindestzahl von 10 Stück abgegeben.

Die in der Ersatzteilliste unterstrichenen Bestellnummern beziehen sich jeweils auf eine Gruppe von Einzelteilen und sind dadurch von den Bestellnummern der Einzelteile unterschieden.

Bei Bestellung einer solchen Gruppe behalten wir uns vor, diese entweder zusammengestellt, oder auch in einzelnen Teilen zu liefern, je nachdem es für den Einbau vorteilhafter ist.

Sämtliche Abbildungen sind unverbindlich, Irrtümer und Änderungen bleiben ausdrücklich vorbehalten.

Alle Drahtseile, Drahtspiralen und elektrischen Kabel werden nur mehr meterweise abgegeben. Teilnummern hierzu sind in dieser Liste nicht mehr enthalten.

VORBEMERKUNGEN

Bei Bestellung von Ersatzteilen bitten wir, jeweils folgende Einzelheiten anzugeben:

1. Sämtliche Zuschriften, welche sich auf Ersatzteile beziehen, getrennt von anderen Mitteilungen halten und ausdrücklich an unsere Abteilung „Rad-Ersatz“ richten.
2. Das Baumuster, Fahrgestell- und Motornummer.
3. Die gewünschte Stückzahl.
4. Genaue listenmäßige Bezeichnung, beispielsweise: „Ein Seilzug für Handbremse, vollständig, 235 188 053 0“.
5. Beispiel für telegrafische Bestellung: „Bayernmotor München, Elipostet für 300302 Strich 235 eine Vorderradgabel 235 182 404 0“ oder wenn Fahrgestell und Motornummer nicht bekannt: „Elipostet für Baumuster R35 eine Vorderradgabel 235 282 404 0“.
6. Art des Versandes: Ob als Muster ohne Wert, Postpaket, Elipost, Expressgut, Fracht- oder Eilgut usw.
7. Genaue Adresse mit genauer postalischer Bezeichnung des Wohnortes, da sonst Verzögerungen nicht zu vermeiden sind.
8. Bei Einsendung von Musterteilen an die betreffenden Stücke Anhänger mit genauer Absender-Adresse befestigen. Die Sendung ankündigen, Briefe, Postkarten und Bestellungen nicht der Mustersendung beilegen.
9. Bei Rückfragen immer auf die betreffende Auftragsnummer Bezug nehmen.
10. Bei Beanstandungen ist grundsätzlich der Packzettel miteinsenden, Beanstandungen finden nur Berücksichtigung, wenn sie innerhalb acht Tagen, vom Tage des Empfanges der Ware ab gerechnet, gemacht werden. Die Rückgabe von an uns eingesandten Musterteilen erfolgt nur, wenn dies ausdrücklich sowohl im Brief, als auch auf dem Anhangzettel vermerkt wird. Alt-Teile bewahren wir nicht auf, dieselben kommen sofort in den Schrott.
11. Sämtliche Sendungen mit genauer Absender-Angaben versehen und an die Abteilung „Rad-Ersatz“ richten.
12. Ersatzteile an Einzelpersonen liefern wir nicht, wir verweisen grundsätzlich an den zuständigen Vertreter.

Unsere Anschriften lauten:

Für Briefe, Post- und Eilpostsendungen:

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, München 13.

Für Telegramme:

„Bayernmotor“ München.

Für Expresssendungen:

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, München 13, Lerchenauerstraße 76.

Für Fracht- und Eilgutsendungen:

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Station München-Milbertshofen.

Fernruf: München 32516, 33737 (Abt. Rad-Ersatz P 770 verlangen).


Ersatzteilbestellungen getrennt aufgeben und an die Abteilung „Rad-Ersatz“ richten.

INHALTSVERZEICHNIS

Tafel	Gruppe	Bezeichnung	Tafel Seite	Text Seite
1	61/81	Fahrgestell:	6	7-8
2	77/97	Rahmen, Sattel, Fußrasten	10	11-12
3	62/82	Vorderradgabel mit Federung	14	15
4	64/84	Vorder- und Hinterrad	16	17
5	66/86	Vorder- und Hinterradbremse	18	19-20
6	68/88	Hinterradantrieb	22	23
7	76/96	Vorder- u. Hinterradschutzblech, Gepäckträger und Kippständer	24	25
8	69/89	Kraftstoffbehälter, Kraftstoff- und Auspuffleitung	26	27-28
9	74/94	Lenker, Seilzüge	30	31
10	75/95	Zündlichtanlage, Geschwindigkeitsmesser	32	33
	77/97	Signalanlage, Schlußlampe u. hinteres Nummernschild		
	77/97	Motor:		
11	01/06	Motorgehäuse	34	35-36
12	02/09	Kurbelwelle, Kolben und Pleuel, Ölpumpe, Öl-druckschmierung und Ölkontrolle	38	39-40
13	03/13	Zylinder und Zylinderkopf	42	43
14	04/14	Steuerung, Kupplung	44	45
15	05/15	Unterbrecher, Zündspule, Stromerzeuger	46	47
16	07/16	Sum-Vergaser CK 3/22-770	48	49
	12/23	Getriebe:		
17	08/20	Getriebegehäuse	50	51
18	31/41	Hauptwelle und Geschwindigkeitsmesserrantrieb	52	53
19	35/45	Antriebs- und Nebenwelle, Anwerfer	54	55
	34/44	Werkzeug, Zubehör u. Sonderlieferungen:		
20	78	Werkzeug, Zubehör	56	57
21	80	Sonderlieferungen	58	60
22	80	Sonderlieferungen für Behördenmaschinen	62	63

Tafel 1

Rahmen, Sattel, Fußrasten




Tafel 1

Rahmen, Sattel, Fußrasten

Bestell-Nr.	Bild Nr.	Teilbezeichnung	Stückzahl
235 1 81 204 0	1	Rahmen	1
235 1 77 001 0	2	Baumsterschild	1
212 1 77 074 0	3	Unterlegblech zu 97 015 1	1
F 66 R 2	4	Gummiringe für Kabeleinführung	2
F 67 R 11	5	Beilage zur Motoraufrichtung	1
F 67 C 42	6	Scheibe zu R 43 (nach Bedarf)	1
F 69 R 43	7	Beilage zur Motorbefestigung	1
F 69 R 44	8	Abstandrohr zwischen Motor und Rahmen	1
F 69 R 55 b	9	Bolzen zur Motor- und Fußrastenbefestigung	1
F 66 R 73 2	10	Kniekissen links	1
F 66 R 74 2	11	Unterlegblech zum linken Kniekissen	1
F 67 R 112	12	BMW-Firmenzeichen	2
F 66 R 109	13	Gummipuffer im Rahmen	2
M 5x6 DIN 86	14	Halbrundschraben zum Baumsterschild	2
Co.	15	Linse	2
M 5x13 DIN 88	16	Linse	2
at.	17	Linse	2
F 21 12 St.	18	Federnde Zahnscheiben zu R 55 b	2
at.	19	Unterlegblech zu R 55 b	2
Al. 10 199	20	Zylinderkopfschrauben zu R 73/2	4
at.	21	Halbrundschraben zum Firmenzeichen	2
at.	22	Kniekissen rechts	1
212 1 97 015 1	23	Kniekissen links, vollständig	1
F 66 R 100	24	Sattel	1
F 69 R 66 c	25	Blattfeder zur Sattelaufhängung	1
F 69 R 70 b	26	Veleda-Sattel	1
F 21 6 St.	27	Federnde Zahnscheiben zu M 6x15 Kr. 541	1
M 6x15 Kr. 551	28	Sechskantschrauben zu R 66 c	2
at.	29	Sechskantschrauben zu R 66 c	2
M 6x18 Kr. 551	30	Sechskantschraube zu R 66 c	1
at.	31	Sechskantmutter, 2 Stück zu M 6x15 Kr. 551,	1
M 6 Kr. 751 at.	32	1 Stück zu M 6x18 Kr. 551	3
F 21 8 St.	33	Federnde Zahnscheiben, 1 Stück zu M 8x1 x 68	3
M 8 DIN 934	34	Kr. 551, 2 Stück zu M 8x1 x 22 Kr. 551	2
at.	35	Sechskantmutter zu den Sattelfedern	2
M 8x1 Kr. 751	36	Sechskantmutter, 1 Stück zu R 70 b, 2 Stück	3
at.	37	zum Befestigen der Sattelfeder	3

Tafel 2

27	Sechskantschrauben zum Befestigen der Sattelfedern am Rahmen	M 8 x 1 x 22 Kr. 551 atr.	2
28	Sechskanterschraube zum Befestigen des Sattels an R 66 c	M 8 x 1 x 68 Kr. 551 atr.	1
29	Scheiben zur Sattelaufhängung	8,3 DIN 134 atr.	2
30	Scheiben zur Sattelbefestigung	8,3 DIN 125 atr.	2
31	Sechskantmutter zur Sattelstütze	M 10 x 1 Kr. 751 atr.	4
32	Scheiben zur Sattelstütze	10,3 DIN 125 atr.	4
33	Wulstring zu M 8 x 1 x 68 Kr. 551	33 201 F	1
34	Zugfeder rechtsgängig	atr. 36 716	1
35	Zugfeder linksgängig	atr. 36 717	1
36	Zugfeder rechtsgängig	atr. 36 718	1
37	Zugfeder linksgängig	atr. 36 719	1
38	Veledasattel mit R 83, DIN 934, 2 Stück 8,5 DIN 125, 10,3 DIN 125, M 10 x 1 Kr. 751, 36 718, 36 719	F 69 R 80 c	1
39	Sattelstütze mit Osen	F 69 R 83 80	1
40	Fußrosten	F 69 R 51	2
41	Fußrostengummi	F 69 R 52	2
42	Fußrosten mit Gummi R 52	F 69 R 45	2
	Zahnflansche zu R 51	F 69 R 46	2




Tafel 2

Vorderradgabel mit Federung

Bestell-Nr.	Bild Nr.	Teilbezeichnung	Stückzahl
235 1 62 010 0	1	Tragfedern	2
235 1 62 010 1	2	Gummifedern für Behördenmaschinen	2
235 1 62 016 0	3	Gummimanschetten	2
235 1 62 018 0	3	Abstandshülisen zwischen 62 022 0 und 82 001 0	2
235 1 62 020 0	4	Muttern zum Gabelrohr unten	2
235 1 62 022 0	5	Führungsbüchsen oben	2
235 1 62 023 0	6	Unterlegringe zwischen 62 022 0 und 62 274 0	2
235 1 62 024 0	7	Unterlegscheiben zu 62 029 0	2
206 1 62 027 0	7	Obere Mutter zum Führungsrohr	2
250 1 62 028 0	8	Untere Mutter zum Führungsrohr	1
235 1 62 029 0	9	Verschlußschrauben zu 82 284 0 und 82 294 0	1
206 1 62 032 0	10	Klemmschrauben zu Gabel unten	2
235 1 62 034 0	11	Klemmschrauben zum Gabelführungsblech	1
206 1 62 039 0	12	Federstiftung zu 82 270 0	4
206 1 62 040 0	13	Sicherungsschrauben zu 62 039 0	1
235 1 62 074 0	14	Federhülse zu 82 284 0 und 82 294 0	1
206 1 62 085 0	14a	Druckfedern zu 82 270 0	2
235 1 62 104 0	15	Gummiringe zu 82 204 0	2
235 1 62 105 0	16	Gummischeiben zu 82 204 0	4
235 1 62 110 0	17	Schlauchbänder SKF zur Gummimanschette oben	2
235 1 62 120 0	18	Schlauchbänder SKF zur Gummimanschette unten	2
235 1 62 234 0	19	Untere Verkleidungen	2
235 1 62 254 0	20	Gabelführungsblech oben	1
235 1 62 708 0	20	200 ccm Gabel-Öl	1
F 67 B 23	21	Schutzkappe zum Abdecken von B 26 a	1
F 66 B 26 a	21	Laufringe zur Lenkung	1
F 67 C 63	22	Rohrrieten zu 82 050 0	4
2x15 DIN 94	23	Splint zur Druckplatte mit Flansch	3
M 5x6 DIN 86	23	Halbrundschrauben zu 62 029 0	1
atr.	23		2
FZJ 8 St.	24	Federnde Zahnscheiben, 1 Stück zu 62 032 0	
FZJ 10 St.	25	4 Stück zu 62 034 0	5
M 8x1 Kr. 751	26	Federnde Zahnscheibe, 1 Stück zu 82 050 0, (nur für Solomachines)	3
atr.	26	Sechskantmuttern, 2 Stück zu 82 051 0	
M 10x1 Kr. 752	27	Sechskantmuttern, 1 Stück zu 62 032 0, 4 Stück zu 62 034 0	5
atr.	27	Sechskantmuttern zu 82 051 0	2
M 10x1 DIN 934	28	Sechskantmutter zu 82 050 0 (nur für Solomachines)	1
atr.	28	Sechskantmutter zu 82 050 0 (nur für Solomachines)	1
M 10 x 1 x 18	29	Sechskantmutter zu 82 050 0 (nur für Solomachines)	1
Kr. 551 atr.	30	Dichtungen zu DIN 86	2
20250 B	31	Kugeln, 48 Stück zu B 26 a, 2 Stück zu 82 270 0	50
5,5 ø	32	Führungsbüchsen unten	2
235 1 82 001 0	33	Druckplatte mit Flansch	1
250 1 82 005 0	33		

Tafel 3
Vorder- und Hinterrad
umseitig


Bestell-Nr.	Bild Nr.	T e i l b e z e i c h n u n g	Stück- zahl
235 1 82 010 0	34	SKF-Schlauchbandschlösser	4
235 1 82 050 0	35	Widerstandsblech vollst.	1
235 1 82 051 0	36	Bolzen, vollst.	2
235 1 82 204 0	37	Verkleidung mit Scheinwerferhalter links	1
235 1 82 224 1	38	Gabelendstück rechts vollst.	1
235 1 82 234 1	39	Gabelendstück links vollst.	1
235 1 82 244 0	40	Verkleidung mit Scheinwerferhalter rechts	1
235 1 82 264 0	41	Gabelführung unten, vollst.	1
235 1 82 270 0	42	Flügelschraube vollst.	1
235 1 82 284 0		Gabelrohr links mit Schelle	1
235 1 82 294 0		Gabelrohr rechts mit Schelle	1
235 1 82 404 0		Vorderradgabel vollst. best. aus: 62 010 0 mit 62 022 0, 62 024 0 mit 62 040 0, 62 104 0 mit 62 270 0, 82 001 0 mit 82 270 0, 8 26 a, FZJ 8 St., FZJ 10 St., DIN 94, Kr. 551, Kr. 751, Kr. 752, DIN 934, 48 Kugeln 5,5 ø	1



Tafel 3

Vorder- und Hinterrad


Bestell-Nr.	Bild Nr.	Teilbezeichnung	Stückzahl
235 1 63 001 0	1	Steckachse	1
235 1 64 015 0	2	Abdeckscheiben	4
235 1 64 016 0	3	Deckel zur Vorderradnabe	2
235 1 64 018 0	4	Abstandrohr zu 6303 „A“	1
235 1 64 019 0	5	Abstandsbüchsen zu 6303 „A“	2
F 69 D 1a		Sicherheitsfelge	1
F 69 C 81		Decke SS Ballon 26x3,5	1
F 69 C 82		Schlauch zu C 81	1
F 67 C 83	6	Felgenband zu D 1a	1
M 4x220x8x114		Speichen	18
Kr. 4371 atr.	7	Speichen	18
M 4x173x10x88		Speichen	18
Kr. 4371 atr.		Speichen	18
M 4 Kr. 4371 St.	8	Nippel	36
AM 6x0,75	21	Druckschmierkopf	1
DIN 3402		Druckschmierkopf	1
6303 „A“	9	Radiallager	2
34438	10	Filterringe	2
235 1 84 204 0		Vorderradnabe mit Bremsstrommel	1
235 1 84 214 0		Vorderrad, vollständig	1
204 5 66 071 2	11	Hinterrad:	
204 5 66 072 0	12	Steckachse	1
250 1 64 210 0	13	Abstandhülse zur Steckachse	1
204 5 64 232 0	14	Nippel	36
F 69 D 1a	15	Speichen, kurz	18
F 69 C 5	5	Sicherheitsfelge	1
F 66 F 61	14	Speichen zur Nabe	18
F 69 F 62	15	Sicherungsring zur Lagerbüchse	1
F 66 F 62	16	Büchse zu F 61	1
F 66 F 64	17	Lagerbüchse	1
F 66 F 75	19	Sechskantmutter zur Lagerbüchse	1
F 69 F 77	18	Steckachsenmutter	1
F 69 C 81		Decke S.S. Ballon 26x3,5	1
F 69 C 82		Schlauch zu C 81	1
F 67 C 83		Felgenband	1
SKF 1303	20	Pendelkugellager zu F 64	1
Cr. 18710	21	Schmierknippel zu F 64	1
34440	22	Filterringe zu F 64	2
204 5 84 204 0		Nabe mit Bremsstrommel	1
204 5 84 214 0		Hinterrad, vollständig	1
F 69 F 70		Lagerbüchse hinten, vollständig	1



Tafel 4

Vorder- und Hinterradbremse

Bestell-Nr.	Bild Nr.	Teilbezeichnung	Stückzahl
235 1 63 018 0	1	Bremsbeläge	2
235 1 63 021 0	2	Bremsbackenfeder	2
250 1 63 037 0	3	Stellschraube für Vorderradbremse	1
F 69 M 1	4	Fußbremshebel	1
F 69 M 2	5	Lagerbock zu M 1	1
F 69 M 12	6	Stellring zu M 1	1
F 67 M 18	7	Bolzen für Zugstange	1
F 67 M 18 a	8	Bolzen (für feststellbare Fußbremse)	1
F 69 M 22 a	9	Flügelmutter zur Zugstange	1
F 69 R 106	9a	Druckfeder zu 63 037 0	1
2x15 DIN 94	10	Splint zu M 25	1
2x25 DIN 94	11	Splint zu M 18	1
3x20 KS 1	12	Kerbstift zu M 12	1
4 a	13	Kugel zur Stellschraube	1
FZJ 6 St.	14	Federnde Zahnscheiben zu Kr. 551	3
M 6 Kr. 751	15	Sechskantmutter zu Kr. 551	3
M 6x18 Kr. 551	16	Sechskantschrauben zu M 2	3
atf.			
M 8x1 Kr. 751	17	Sechskantmutter zu 83 005 0	1
atf.			
8,3 DIN 125 atf.	18	Scheibe zu 83 005 0	1
36531	19	Bremsrückzugfeder	1
235 1 83 005 0	20	Bremschlußel	1
235 1 83 050 0	21	Bremshebel	1
235 1 83 055 0	22	Bremsbacken mit Belag	2
235 1 83 204 0	23	Vorderradbremshalter	1
F 69 M 25	23	Zugstange	1



Tafel 5


Hinterradantrieb

Bestell-Nr.	Bild Nr.	Teilbezeichnung	Stückzahl
204 5 66 003 0	1	Paßscheibe zu 6208 A	1
204 5 66 006 0	2	Ledermanschette zu 66 010 0	1
204 5 66 008 0	3	Halblech zu 66 010 0	1
204 5 66 009 0	4	Verschlußdeckel zu 66 010 0	1
204 5 66 010 0	5	Spiralfederung zum Mitnehmerflansch	1
204 5 66 011 0	6	Dichtung zum Halblech	1
204 5 66 014 0	7	Mitnehmerflansch zum Tellerrad	1
204 5 66 025 0	8	Sechskantschrauben zum Mitnehmerflansch	1
204 5 66 028 0	9	Abstandscheibe zu 6305 A	1
204 5 66 033 0	10	Deckel zum Gehäuse für Gelenkwelle	1
204 5 66 042 1	11	Abstandhülse zum Ritzel bis Motor-Nr. 300 450	1
204 5 66 042 0	12	Verschlußhülse zum Ritzel ab Motor-Nr. 300 451	1
235 1 66 047 0	13	Paßflansch zur Verschlußglocke (nach Bedarf 1,5-2,3 mm)	1
204 5 66 048 0	14	Stoßdämpferflansch auf Gelenkwelle	1
235 1 66 051 0	15	Senkschrauben zum Stoßdämpferflansch	1
235 1 66 053 0	16	Gelenkwelle	1
235 1 66 203 0	17	Winkel für Bremsrückzugfeder	1
F 67 F 16	18	Dichtung zwischen Gehäuse und Deckel	1
F 67 F 34	19	Mitnehmer zum Ritzel	1
F 67 F 41 b/1	20	Sechskantmutter zum Ritzel	1
F 67 F 44 a	21	Paßscheibe zum Pendellager 2303 (Stärke nach Bedarf)	1
F 67 F 46	22	Verschlußglocke bis Motor-Nr. 300 450	1
F 67 F 47 e	23	Kupplungsnoße zum Ritzel	1
F 69 F 49 a	24	Bremsbeläge	2
F 67 C 62	25	Rohrrieten (Abb.s. Tafel 2)	10
F 67 C 63	26	Ledermanschette zu F 87	1
F 67 F 67	27	Sicherungsblech zum Ritzel	1
F 69 F 68	28	Geschlossene Mutter zum Bremshebel	1
F 69 F 73	29	Geschlossene Sechskantmutter zu 15456	1
F 69 F 74	30	Deckel zur Verschlußglocke	1
F 67 F 82 b	31	Bremshebel	1
F 67 F 84	32	Abstandring zum Bremschüssel	1
F 67 F 86	33	Spiralfederung zur Verschlußglocke	1
F 67 F 87	34	Halblech zu F 87	1
F 67 F 88 a	35	Gumming auf der Gelenkwelle	1
F 67 F 91	36	Konischer Stift zu F 17	1
2,5x20 DIN 1		linsensensschrauben zu 66 009 0	8
M 5x10 DIN 88		linsensensschrauben zu F 82 b	4
Ca.		Federnde Zahnscheiben, 5 Stück zu F 74, 1 Stück zu DIN 931	6
FZJ 8 St.			

Tafel 6
Vorder- und Hinterradschutzblech,
Gepäckträger und Kippständer
umseitig


Bestell-Nr.	Bild Nr.	T e i l b e z e i c h n u n g	Stückzahl
M8x32 DIN 931 atr. 8,4 Kr. 961 Ca. FZJ 10 St. Nr. 2303 Nr. 6203 Nr. 6208 A Nr. 6305 A Ca. 10153 A St. 10214 B 15456 15459 B KA 20235 KA 20255 St. 32831 Ca. 36544 B 2351 86 002 0 204 5 86 005 0 250 1 86 006 0 204 5 86 051 0 204 5 86 055 0 204 5 86 060 0	37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57	Sechskantschraube zum Gehäuse für Gelenkwelle oben. Scheiben zur Verschlussblocke. Federnde Zahnscheibe zu F 73. Pendellager zum Ritzel bis Motor-Nr. 300 450. Radiolager zum Ritzel. Radiolager zum Milneherflansch, 80 ø. Radiolager zum Milneherflansch, 62 ø. Sechskantmutter zur Verschlussblocke. Unterlegscheibe zum Radiolager Nr. 6203. Stiftschrauben zum Gehäuse. Stiftschrauben z. Befestigen der Verschlussblocke. Dichtung zu F 31. Verschlussblocke zur Öleinfüllung. Bremsbackenfeder. Stoßdämpfer mit Gummi. Bremschüssel. Pendellager zum Ritzel, ab Motor-Nr. 300 451. Tellerrad mit Ritzel 8 x 45. Gehäuse für Gelenkwelle mit 15456, 15459 B und F 17. Gelenkwelle vollst. mit 66 003 0, mit 86 051 0, F 34, F 44 a, F 46, F 49 a, F 68, F 74, DIN 1, DIN 88, FZJ 8 St., DIN 931, Kr. 961, 6305 A, 6208 A, 6203, 10153 A, 10214 B, 20235, 20255, 32831, 86 051 0, 86 055 0, F 17, F 31. Gelenkwelle vollst. best. aus: F 47 e, 66 051 0, 66 203 0, F 67, F 82 b, F 87, F 88 a, F 91, DIN 88 bis Motor-Nr. 300 450. Gelenkwelle, vollst., best. aus: 66 047 0, 66 051 0, 66 203 0, F 67, F 82 b, F 87, F 88 a, F 91, DIN 88, ab Motor-Nr. 300 451. Bolzen für Bremsbacken. Verschlussblocke. Bremsbacken mit Bremsbelag.	1 2 1 1 1 1 1 1 2 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
235 1 86 403 1			1
235 1 86 403 0			1
F 67 F 17 F 67 F 31 F 67 F 65	56 57 --		1 1 1

Tafel 6
Vorder- und Hinterradschutzblech,
Gepäckträger und Kippständer




Tafel 6
Vorder- und Hinterradschutzblech,
Gepäckträger und Kippständer

Bestell-Nr.	Bild Nr.	Teilbezeichnung	Stückzahl
235 1 77 003 0	1	Gummipuffer	2
206 1 77 020 0	2	Nummernschild	1
212 1 77 020 0	3	Nummernschild für sechsstellige Zahlen	1
235 1 76 244 0	4	Schellen zum Vorderradschutzblech (n. Bedarf)	2
F 69 Q 103	5	Füllstück zu 96 001 0, rechts	1
F 69 Q 104	6	Zwischenring zu 96 001 0, links	1
FZJ 6 St.	7	Federnde Zahnscheiben 2 Stück zum Nummernschild, 6 Stück zur Schutzblechbefestigung, 3 Stück zu 96 001 0	11
M 6 Kr./751 aitr.	8	Sechskantschraube, 2 Stück zum Nummernschild, 6 Stück zur Schutzblechbefestigung, 3 Stück zu 96 001 0	11
M 6x12 Kr. 551 aitr.	9	Sechskantschrauben zur Schutzblechbefestigung	6
M 6x15 Kr. 551 aitr.	10	Beilagscheiben zu 76 244 0 (nach Bedarf)	4
6,2 DIN 134 aitr.	11	Federnde Zahnscheiben zu 96 214 0	4
FZJ 8 St.	12	Sechskantmuttern zu 96 001 0	2
M 8 DIN 934 aitr.	13	Sechskantmuttern zum Befestigen des Hinterradschutzbleches am Rahmen	2
M 8x1 Kr. 751 aitr.	14	Sechskantschrauben zu 96 001 0	2
M 8x28 DIN 931 aitr.	15	Gepäckträger mit Stützen	1
235 1 96 001 0	16	Vorderradschutzblech	1
235 1 96 204 0	17	Hinterradschutzblech mit Gepäckträger	1
204 5 96 214 0	18		
Kippständer:			
F 67 J 5	19	Zugfeder zum Kippständer	1
F 69 J 7	20	Rillenbolzen für Zugfeder	1
F 69 R 23	21	Kippständerachse	1
F 67 A 66	22	Feder zum hinteren Kippständer	1
M 5 DIN 934 aitr.	23	Sechskantmutter zu Kr. 551	1
M 5x25 Kr. 551 aitr.	24	Sechskantschraube zu R 23	1
5,2 DIN 125 aitr.		Unterlegscheibe zu Kr. 551	1
FZJ 5,5 St.		Federnde Zahnscheibe zu Kr. 551	1
FZJ 8 St.		Fed. Zahnscheiben, je 1 Stück zu J 7 und A 66	2
M 8x1 Kr. 751 aitr.		Sechskantmutter, 1 Stück zu J 7, 1 Stück zu A 66	2
M 8x1x15 Kr. 551 aitr.		Sechskantschraube zu A 66	1
F 69 J 20 c		Kippständer	1



Tafel 7
Kraftstoffbehälter, Kraftstoff- und Auspuffleitung

Bestell-Nr.	Bild Nr.	Teilbezeichnung	Stückzahl
220 1 74 003 0	1	Kraftstoffbehälter und Kraftstoffleitung:	
212 1 74 030 0	2	Brennstoffschlauch 10,5 x 190	1
235 1 74 704 0	3	Gummischeiben zur elastischen Tankaufhängung	4
F 69 R 4	4	Dichtung zu 94 4130	1
F 69 O 37	5	Gummierlage	1
2x20 DIN 94	6	Endhülsen zum Brennstoffschlauch	2
M 8x1 Kr. 753 atr.	7	Splinte zu Kr. 753, 10172	3
M 8x1x22 Kr. 551 atr.	8	Sechskantmuttern zu M 8 x 1 x 25 Kr. 551	2
m. Splintloch 2,2x20	9	Sechskantschraube zur Aufhängung des Kraftstoffbehälters	1
M 8x1x25 Kr. 551 atr.	10	Sechskantschrauben zur Aufhängung des Kraftstoffbehälters	2
mit Splintl. 2,2x22,5	11	Unterlegscheiben zu M 8 x 1 x 25 Kr. 551	1
8,3 DIN 125 atr.	12	Sechskantmutter zu M 8 x 1 x 22 Kr. 551	1
10172 atr.	13	Dichtung zwischen Hahn und Kraftstoffbehälter	1
33847	14	Kraftstoffstief	1
220 1 94 020 0	15	Kraftstoffleitung mit O 37	1
220 1 94 050 0	16	Kraftstoffbehälter	1
235 1 94 204 0	17	Deckel mit Dichtung 74 704 0	1
235 1 94 413 0	18	Kraftstoffhahn	1
F 67 O 40 a	19		
F 69 J 7	20	Auspuffleitung:	
F 69 P 1	21	Rillenbolzen zum Befestigen von P 33	1
F 69 P 33	22	Auspuffkrümmer	1
F 69 P 33 a	23	Befestigungsschelle zum Auspuffkrümmer	1
F 66 P 47	24	Befestigungsschelle zum Auspuffkrümmer bei Lieferung mit Knieschützer	1
FZJ 6 St.	25	Abstandrohr für Maschinen oh. Soz. Fußbreiter	1
FZJ 8 St.	26	Federnde Zahnscheibe zu M 6 x 15 Kr. 551	1
M 6 Kr. 751 Ca.	27	Kr. 551 und J 7	1
M 6x15 Kr. 551	28	Sechskantmuttern, 1 Stück zu M 6 x 15 Kr. 551,	1
Ca.	29	1 Stück zu M 6 x 25 Kr. 551	2
M 6x25 Kr. 551	30	Sechskantschraube zu P 33	1
atr.		Sechskantschraube zu P 40 a	1
M 8x1x32 Kr.		Sechskantschraube zu P 40 a	1
551 atr.		Sechskantschraube zu P 40 a	1
M 8x1 Kr. 751		Sechskantmutter, je 1 Stück zu M 8x1x32 Kr. 551	1
atr.		und J 7	1
32726 A cr		Überwurfmutter zu P 1	1
33991		Dichtring zu P 1	1
F 69 P 40 a		Schalldämpfer	1



Tafel 8

Lenker, Seilzüge


Bestell-Nr.	Bild Nr.	Teilbezeichnung	Stückzahl
235 1 71 003 0	1	Deckel für Gummi L 4	4
235 1 71 240 0	2	Deckel zum Gasdrehgriff	1
250 1 71 250 0	3	Hebel zum Zündgriff	1
250 1 71 263 0	4	Schraube zum Zündhebel	1
250 1 71 719 0	5	Gummi L 4	1
250 1 71 720 0	6	Gummi L 4	1
212 1 71 721 0	7	Keile zu den Gehäusen	1
212 1 71 722 0	8	Zylinderschrauben zu den Gehäusen	2
250 1 71 723 1	9	Federling zum Zündhebel	1
250 1 71 724 0	10	Scheibe zum Zündhebel	1
250 1 71 725 0	11	Klemmschrauben zu 71 240 0	1
F 69 L 4	12	Gummifeder	3
F 69 L 6	13	Gummifeder	3
F 66 L 8 a	14	Gummifeder	4
F 66 L 9 a	15	Hebel zur Handbremse und Kupplung	2
F 69 L 20 3 a	16	Paßschrauben, je 1 Stück zu 91 470 0 u. 91 480 0	2
F 69 L 20 4 a	17	Kontaktpunkte zum Druckknopf	2
F 69 L 20 5 a	18	Druckknopf mit Feder	1
F 69 L 20 8	19	Druckknopf zum Druckknopf	1
F 69 L 20 9	20	Isolierplatte zu L 20:3 a	1
F 69 L 66 1	21	Nippel mit Klemmschraube zum Abblendseil	1
F 69 L 66 2	22	Deckel zum Abblendschalter	1
F 69 L 66 4	23	Linsensensschraube zum Abblendschalter	1
F 66 L 79 b	24	Klemmschrauben	1
2 x 22 DIN 94	25	Seilnippel je 1 Stück zu 71 250 0 und 91 053 0	2
M 5 DIN 934 Co.	26	Splinte zu M 10 x 1 DIN 935	2
FZJ 8 St.	27	Sechskantmutter je 1 Stück zu 91 470 0 u. 91 480 0	2
M 8 DIN 934	28	Federnde Zahnscheiben zu M 8 x 35 DIN 569	2
M 8 x 35 DIN 569	29	Sechskantmutter zu M 8 x 35 DIN 569	2
M 10 x 1 DIN 935	30	Halbrundschrauben mit Nase ohne Mutter	2
250 1 91 052 0	31	Führungsrohr zum Gasdrehgriff	1
235 1 91 053 0	32	Gleitstück zum Gasdrehgriff	1
235 1 91 200 0	33	Osen-schrauben	1
235 1 71 274 0	34	Lenkerrohr ohne Osen-schrauben	2
zu 250 1 91 410 0		Befestigungsschrauben	1
250 1 91 410 0		Abblendschalter mit Schrauben	2
212 1 91 470 0		Gehäuse rechts zur Handbremse mit 71 721 0, 71 722 0	1
212 1 91 480 0		Gehäuse links zur Kupplung mit 71 721 0, 71 722 0	1
250 1 91 520 0		Gehäuse zum Gasdrehgriff	1
250 1 91 540 1		Gehäuse zum Zündhebel	1

Tafel 9
Zündlichtanlage,
Geschwindigkeitsmesser
umseitig

Bestell-Nr.	Bild Nr.	T e i l b e z e i c h n u n g	Stück-zahl
250 1 91 550 0	35	Zündhebel vollst. best. aus: 71 263 0, 71 723 1, 71 724 0, 71 250 0, L 66 4, 91 540 1	1
235 1 91 570 0	36	Gasdrehgriff rechts best. aus: 71 240 0, 71 719 0, 71 725 0, L 20 3 a, L 20 4 a, L 20 5 a, L 20 8, L 66 1, L 66 2, 91 052 0, 91 053 0, 91 520 0	1
Seilzüge:			
235 1 68 001 0	37	Gummimuffe zum Vorderradbremskabel	1
235 1 68 002 0	38	Seilnippel zum Vorderradbremshebel	1
250 1 63 037 0	39	Stellschraube für Vorderradbremse	1
F 66 H 23	40	Seilnippel, 1 Stück zur Handbremse, 2 Stück zur Kupplung	3
F 66 H 23 b	41	Seilnippel zur Zündung	1
F 67 H 36	42	Stellschrauben je 1 Stück z. Zündung u. Kupplung	2
F 66 H 43	43	Endhülsen je 2 Stück zur Zündung, Kupplung, Handbremse und Gaszug	8
F 69 H 21	44	Seilnippel je 1 Stück zur Kupplung und Handbremse	2
F 69 H 22 a	45	Seilnippel zum Gaszug	1
F 69 H 26	46	Seilnippel zum Gaszug	1
F 66 H 47	47	Gummimuffe zum Seilzug für Kupplung und Kabel Gas Horn	1
F 66 R 196	48	Gummimuffe zum Seilzug für Handbremse und Zündung	1
10151 Co.	49	Sechskantmutter, je 1 Stück zur Zündung und Kupplung	2
1,5 ø x 903 lg		Drahtseil für Gas	1
5 ø x 815 lg		Drahtspirale für Gas	1
1,5 ø x 912 lg		Drahtseil für Zündung	1
5 ø x 795 lg		Drahtspirale für Zündung	1
1,75 ø x 1155 lg		Drahtseil für Kupplung	1
5 ø x 1010 lg		Drahtspirale für Kupplung	1
1,75 ø x 1167 lg		Drahtseil für Handbremse	1
5 ø x 995 lg		Drahtspirale für Handbremse	1
235 1 88 051 0		Seilzug zur Zündverstellung, best. aus: H 36, 2 Stück H 43, H 23 b, 10151, 1,5 ø x 912 lg, 5 ø x 795 lg	1
235 1 88 052 0		Seilzug zur Kupplung, best. aus: 2 Stück H 23, 2 Stück H 43, H 36, H 21, 10151, 1,75 ø x 1155 lg, 5 ø x 1010 lg	1
235 1 88 053 0		Seilzug zur Handbremse, best. aus: 68 001 0, 68 002 0, 63 037 0, H 23, 2 Stück H 43, H 21, 1,75 ø x 1167 lg, 5 ø x 995 lg	1
235 1 88 055 0		Seilzug zum Gaszug, best. aus: 2 Stück H 43, H 22 a, H 26, L 79 b, 1,5 ø x 903 lg, 5 ø x 815 lg	1


Tafel 9

Zündlichtanlage, Geschwindigkeitsmesser




Tafel 9 Zündlichtanlage, Geschwindigkeitsmesser

Bestell-Nr.	Bild Nr.	Teilbezeichnung	Stückzahl
220 1 77 004 0	1	Unterlegplatte zur Batterie	1
212 1 77 710 0	2	Glasscheibe zum Scheinwerfer	1
212 1 77 720 0	3	Ersatzschlüssel	1
212 1 77 725 0	4	Gummiring zur Glasscheibe	1
212 1 77 735 1	5	Gummimutter zum Geschwindigkeitsmesser	1
M 67 G 77	6	Klemmschuh zum Massekabel	1
F 66 R 171 a	7	Biluxlampe 6 V/35/25 Watt	1
F 66 R 172	8	Hilfslampe 6 V/3 Watt	1
F 67 R 178	9	Schraube mit Federring zum Scheinwerfer	1
F 69 R 179	10	Spiegel zum Scheinwerfer	1
F 67 R 181/2	11	Kontrolllampe	1
F 67 R 181/3	12	Sicherung	1
F 66 R 188	13	Schutzrohr für Schlüsselkabel	1
F 66 R 196	14	Gummimutter zum Kabel vom Scheinwerfer	1
F 66 R 197	15	Stromerzeuger, Scheinwerfer — Horn	1
F 66 R 198	16	Klemmschuh für Batterie	1
F 69 R 198	17	Gummimutter zur Batterie	1
F 66 R 199	18	Gummischlauch Kabel — Unterbr. — Zündspule	1
F 69 R 201 a	19	Kabelschutzrohr zum Massekabel	1
F 67 R 203	20	Gummimutter für Kabelschutzrohr	1
F 69 R 211	21	Rohrschellen	4
F 69 R 215	22	Kabelschutzrohr zu den Kabeln Scheinwerfer	1
M 5 DIN 934 alt.	23	Stromerzeuger	1
M 5x12 DIN 86 alt.	24	Sechskantmutter zu M 5 x 12 DIN 86	1
1,5 qmm x 730 lg	25	Halbrundschrauben zu F 69 R 211	3
1,5 qmm x 1100 lg	26	Massekabel Scheinwerfer — Motorgehäuse	1
1,5 qmm x 720 lg	27	Kabel Stromerzeuger — Scheinwerfer	1
1,5 qmm x 1245 lg		Kabel Scheinwerfer — Zündspule	1
1 ø x ca. 40 lg		Kabel Scheinwerfer — Stromerzeuger	1
5 ø x ca. 31 lg		Drahtseil zum Abblendschalter	1
235 1 97 404 0		Drahtspirale zum Abblendschalter	1
212 1 97 424 0		Scheinwerfergehäuse	1
212 1 97 434 0		Scheinwerfer	1
235 1 97 444 0		Schalt Schlüssel	1
F 69 R 154 c		Scheinwerfer ohne Geschwindigkeitsmesser	1
F 67 R 225		Spannband	1
F 69 R 169		Batterie mit Anschlußkabeln	1
212 1 97 060 0		Geschwindigkeitsmesser	1
235 1 97 464 0		Schelle zu 97 060 0 und 88 055 0	1
		Biegsame Welle mit Anschluß	1
		Geschwindigkeitsmesser	1



Tafel 10
Signalanlage, Schlußlampe und
hinteres Nummernschild

Bestell-Nr.	Bild Nr.	T e i l b e z e i c h n u n g	Stück- zahl
F 66 U 201 1,5x1550 lg. 1,5x1595 lg.	1	Signalanlage:	
	2	Boschhorn, Muster F D 6 C/S 10	1
	3	Kabel Horn — Scheinwerfer Kabel Horn — Druckknopf	1 1
212 1 77 734 0 F 66 R 172 F 66 R 196 F 66 R 198 FZJ 6 St. M 6x10 DIN 86 alt. M 6Kr. 751 alt. 6,2DIN 433 alt. 20x0,75x2150 lg. 212 1 97 264 0 212 1 97 464 0 212 1 97 474 0	4	Schlußlampe und hinteres Nummernschild:	
	5	Halbrundschrauben zum Schlußlichtdeckel	2
	6	Lampe zum Schlußlicht	1
	7	Gummimuffe zum Schlußlichtkabel	1
	8	Gummimuffen zum Schlußlichtkabel	4
	9	Fed. Zahnscheiben zu M 6x10 DIN 86	2
	10	Halbrundschrauben zum Nummernschild	3
	11	Schrauben zu M 6x10 DIN 86	2
	12	Scheiben zu M 6x10 DIN 86	3
	13	Kabel vom Schlußlicht zum Scheinwerfer	1
	14	Hinteres Nummernschild, best. aus: 77 734 0, 97 464 0 und 97 474 0	1
		Nummernschild, hinten	1
		Deckel zum Schlußlichtgehäuse	1



Tafel 11


Motorgehäuse

Bestell-Nr.	Bild Nr.	Teilbezeichnung	Stückzahl
203 1 01 032 0	1	Stiftschraube zum Schutzrohrdeckel	1
M 69 A 6 e	2	Deckel zum hinteren Kugellager	1
M 69 A 9	3	Schutzhaube zum Riemenantrieb	1
M 69 R 9	4	Vorderes Kurbelwellenlager	1
M 56 R 10	5	Kupplungskugellager 6207	1
M 69 A 10 a	6	Vordere Lagerbüchse zur Steuerwelle	1
M 67 A 11	7	Hintere Lagerbüchse zur Steuerwelle	1
M 67 A 12	8	Lagerbüchsen zu den Ventilstößeln	1
M 69 A 14	9	Linse senkschrauben zu A 9	2
M 69 A 16	10	Filteringekapsel zu A 6 e	2
M 69 A 26	11	Büchse zu 06 052 0	1
M 69 A 34	12	Holder zum Kupplungszug	1
M 69 A 46	13	Stiftschraube zur Motorbefestigung rechts	1
M 69 A 47	14	Stiftschraube zur Motorbefestigung links	1
M 69 A 48	15	Sechskantschrauben zu A 6 e	9
M 69 A 61	16	Verschlußdeckel	1
M 69 A 62	17	Ledermanschette zur Abdichtung der Steuerwelle	1
F 67 F 67	18	Ledermanschette zur Abdichtung des Gewindezapfens	1
F 67 F 82 b	19	Verschlußdeckel zur Abdichtung von B 18 a	1
F 67 F 87	20	Spiralfederlinge je 1 Stück zu B 18 a u. E 15 c	1
M 67 A 103 a	21	Gummipfropfen im Gehäuse	2
M 69 A 107	22	Holder zum Sieblech	1
M 69 A 108	23	Sieblech zum Gehäuse	1
M 69 A 109 a	24	Ölwanne	1
M 69 A 113	25	Dichtung zum Motorgehäuse	1
M 69 A 114	26	Dichtung zu A 109 a	1
M 69 A 116	27	Deckel zum Werkzeugkasten	1
M 69 A 117	28	Sperrschrauben zum Werkzeugkasten	1
M 69 A 118	29	Schlüssel zum Werkzeugkasten	2
5 SW x 30 DIN 7	30	Zylinderstifte zu 06 052 0	2
M 5x12 DIN 91	31	Linse senkschrauben zu A 61 und F 82 b	8
M 6 Kr. 751 Ca.	32	Muttern zur Geriebefestigung	6
M 6x15 Kr. 551 Ca.	33	Sechskantschraube zur Ölwanne	12
M 6x22 DIN 940	34	Stiftschrauben zur Geriebefestigung	6
M 6x35 DIN 91	35	Linse senkschrauben zum Räderkasten	8
St.C. 35.61 z. Ca.	36	Unterlegscheiben zur Geriebefestigung	6
6,4 Kr. 961 Ca.	37	Federlinge zur Ölwanne	12
M 8 DIN 127		Sechskantmutter zu A 34	1
M 8 DIN 934 Ca.		Sechskantmutter zum Spanband	2
M 8x1 Kr. 751 Ca.		Sechskantmutter zu 01 032 0	1
M 8x1 Kr. 752 Ca.			

Tafel 12
Kurbelwelle, Kolben u. Pleuel,
Ölpumpe, Öldruckschmierung,
Ölkontrolle
umseitig

Bestell-Nr.	Bild Nr.	T e i l b e z e i c h n u n g	Stück- zahl
8,4 Kr. 961 Ca. FZJ 9 St. St. 10071 A Ca. arr. 10086	38 39 40	Unterlegscheiben zu 01 032 0 Zahnscheiben zu A 46 und A 47 Verschlußschraube zu 06 050 0 Sechskantmuttern je 1 Stück zu A 46, A 47, A Stück zu 15606	1 2 1
10203 D 10205 M Ca. 15452 A 15606 KA 20255 22555 A 25523 A St 32831 Ca. 34500 203 1 06 050 0	41 42 43 44 45 46 47 48 49 50	Unterlegscheiben zu A 6 e Unterlegscheiben zum Spannband Stiftschrauben zum Spannband Stiftschrauben zu 06 050 0 Dichtung zu 32831 Halbrundschrauben zu A 107 Sicherungsringe zu A 117 Verschlußpfropfen zu 06 050 0 Filzring zu A 26 Motorgehäuse mit A 9, R 9, A 10 a, A 11, A 12, A 14, A 46, A 47, A 103 a, A 107, A 108, Kr. 961, DIN 91, 10071 A, 01 032 0, 06 052 0 Deckel zum Rückkasten mit Büchse u. Zylinder- stiften	6 9 2 2 2 4 4 2 2 1
204 5 06 052 0	51		1

Tafel 12

Kurbelwelle, Kolben und Pleuel, Ölpumpe,
Öldruckschmierung, Ölkontrolle


Tafel 12

Kurbelwelle, Kolben u. Pleuel, Ölpumpe,
Öldruckschmierung, Ölkontrolle

Bestell-Nr.	Bild Nr.	Teilbezeichnung	Stückzahl
M 69 B 3	1	Abstandring zum hinteren Kurbelzapfen	1
M 69 B 4 a	2	Riemenscheibe zum Stromerzeuger	1
M 69 B 9 b	3	Kettenrad zur Kurbelwelle	1
M 69 B 16	4	Scheibenkeil zum hinteren Kurbelzapfen	1
M 69 B 18 a	5	Gewindebolzen zum vorderen Kurbelzapfen	1
M 69 B 19	6	Öllager im hinteren Kurbelzapfen	1
M 69 B 21	7	Sicherungsblech zum Gewindebolzen	1
M 69 B 24	8	Scheibe auf dem vorderen Kurbelzapfen	1
10 157	9	Sechskantmutter zum Gewindebolzen	1
10 167 D	10	Sicherungsschraube zu B 9 b	1
24 153 A	11	Zylinderstifte, 2 Stück zum hinteren Kurbelschenkel, 4 Stück zum Hubzapfen	6
25 727	12	Scheibenkeil zum Hubzapfen	1
26 606	13	Hubzapfen mit Ölrohr	1
M 69 B 25 b	14	Hubzapfen zum Pleuelbolzen	1
235 1 09 051 0	15	Kurbelwelle mit B 24, B 25 b, C 24, C 35 h, C 36 c, 13 050 0 und 25 725	1
Kolben und Pleuel:			
235 1 03 002 0	16	Kolbenringe	2
235 1 03 003 0	17	Olalstreifring	1
235 1 03 005 0	18	Kolbenbolzen	1
M 59 C 7	19	Sicherungsringe	2
M 56 C 24	20	Rollen 7 mm ø zu C 35 h	12
M 69 C 33	21	Laufbüchse zu 13 050 0	1
M 56 C 35 h	22	Rollenköfig	1
M 69 C 36 c	23	Abstandscheiben auf dem Hubzapfen	2
261 1 13 050 0	24	Pleuel mit Büchse	1
235 1 13 055 0	25	Kolben mit Bolzen und Ringen	1
Ölpumpe:			
M 69 K 2 a	26	Ölpumpengehäuse-Einsatz	1
M 69 K 3	27	Deckel zur Ölpumpe	1
M 67 K 4 a	28	Stirnrad	1
M 69 K 5	29	Antriebsrad	1
M 67 K 11	30	Hülse zum Antriebsrad	1
M 56 K 11	31	Nippel (Druckfederteller)	1
M 56 K 13	32	Druckfeder zur Kugel	1

Tafel 13
Zylinder und Zylinderkopf
umseitig


Bestell-Nr.	Bild Nr.	Teilbezeichnung	Stückzahl
M 69 K 14 M 67 K 17	33 34	Schraube zu K 2 a Verschlußschraube für die Antriebswelle im Motorgehäuse	2 1
M 69 K 18 M 69 K 19 2x22 DIN 94 FZJ 5 St. M 5x8 DIN 86 7,9 a	35 36 37 38 39	Tauchlocke Dichtung Splint zu K 11 Fed. Zahnscheibe zu DIN 86 Halbrundschraube zu K 25 a	1 1 1 3 3
10 817 33 900 M 69 K 10 b M 69 K 15 M 69 K 25 a	40 41 42 43 44	Kugel zur Ölpumpe Sechskantschraube zu K 2 a Dichtring zu K 17 Ölseher Antriebswelle mit Schneckenrad Ölpumpe, bestehend aus: K 2 a, K 3, K 4 a, K 5, M 67 K 11, M 56 K 11, K 13, K 14, DIN 94, Kugel 7,9	1 2 1 1 1
Öldruckschmierung und Ölkontrolle:			
M 69 K 162 M 69 K 163 M 67 K 169 B 8x14 DIN 7603 AM 10x1 DIN 7607 20 260 2031 21 050 0 M 69 K 340 a	45 46 47 48 49 50 51 52	Schraubenstutzen zum Zylinderkopf Alba Klemmring Kopfschraube zum Schwenzstück Dichtringe zur Ölsteigleitung Überwurfmutter Dichtung zu K 340 a Ölsteigleitung Öleinfüllverschraubung mit Meßstab und Dichtung 20 260	1 1 1 3 1 1 1 1



Tafel 13

Zylinder und Zylinderkopf

Bestell-Nr.	Bild Nr.	Teilbezeichnung	Stückzahl
235 1 04 001 0	1	Zylinder	1
203 1 04 104 0	2	Laufbüchsen für Schwinghebel	2
203 1 04 109 0	3	Dichtung zur Schutzkappe	1
235 1 04 110 0	4	Dichtung zwischen Zylinder und Zylinderkopf	1
203 1 04 111 0	5	Ventilkegel für Auslaß	1
203 1 04 112 0	6	Ventilkegel für Einlaß	1
203 1 04 114 0	7	Paar Keilkegel	2
203 1 04 118 0	8	Ventilführungsbüchsen	2
203 1 04 126 0	9	Stiftschrauben zum Zylinderkopf	2
203 1 04 128 0	10	Sechskantmuttern zu M 6x18 DIN 940	2
203 1 04 132 0	11	Deckel für Schutzhaube	1
203 1 04 151 0	12	Schutzrohre	2
203 1 04 152 0	13	Dichtung zum Schutzrohrdeckel	1
203 1 04 153 0	14	Verschraubung zum Entlüftungrohr	1
203 1 04 156 0	15	Entlüftungrohr	1
203 1 04 157 0	16	Dichtung zwischen Gehäuse und Zylinder	1
M 69 D 110	17	Federsteller oben	2
M 56 D 116	18	Federsteller unten	2
M 69 D 116 a	19	Dichtung zu 04 132 0	1
M 69 D 163 c	20	Schelle zum Kupplungszug	1
F 69 U 232	21	Sechskantschrauben zu 04 132 0	2
M 5x22 DIN 931	22	Scheiben zu DIN 931	2
Ca.	23	Sechskantmuttern zur Vergaserbefestigung	2
5,3 Kr. 961 Ca.	24	Stiftschrauben zu 14 051 0	2
M 6x18 DIN 940	25	Stiftschrauben zur Vergaserbefestigung	2
M 6x24 DIN 940	26	Scheiben zur Vergaserbefestigung	2
6,4 Kr. 961 Ca.	27	Dichtung zu 04 156 0	1
C 18x22 DIN	28	Verschlußpfropfen zum Zylinderkopf	2
7603	29	Sechskantmuttern zur Zylinderkopfbefestigung	2
10066	30	Unterlegscheiben zu M 6 x 18 DIN 940	4
10144 afr.	31	Gummimuffe zum Entlüftungrohr	2
10207 E Ca.	32	Ventilmuffen zu den Schutzrohren	2
20450 R	33	Ventilfedern innen	2
20453 D	34	Ventilfedern außen	2
21017		Schutzkappe mit Stiftschrauben	1
21083		Zylinderkopf mit: 04 104 0, 04 118 0, 04 126 0,	1
203 1 14 051 0		04 152 0, 04 157 0, M 6x24 DIN 940, 10066	
203 1 14 052 0			




Tafel 14

Steuerung, Kupplung


Bestell-Nr.	Bild Nr.	Teilbezeichnung	Stückzahl
203 1 05 070 0	1	Schwinghebel für Einlaß	1
203 1 05 071 0	2	Schwinghebel für Auslaß	1
203 1 05 072 0	3	Schwinghebel, Stoßstangenseite	1
M 69 E 9	4	Steuerkette, drei verschiedene Längen n. Bedarf	1
M 69 E 10 a	5	Kettenrad auf der Steuerwelle	1
M 69 E 50 d	6	Stoßel	2
M 69 E 74	7	Federhaken für Schwinghebel	2
M 69 E 76	8	Druckschrauben	2
M 69 E 77	9	Anlaufschrauben zu den Schwinghebeln	2
FZA 10 St.	10	Fed. Zahnscheiben für die Schwinghebel	2
M 10 x 1 Kr. 752	11	Sechskantmuttern zu 05 070 0 und 05 071 0	2
Cr.Mo.St.1 n.v.	12	Sechskantmuttern zu E 76	2
10 152	13	Scheibenkeil zu E 15 c	1
26 606	14	Stoßstangen	2
203 1 15 005 0	15	Steuerwelle mit Kettenrad	1
M 69 E 15 c			
Kupplung:			
203 1 11 003 0	16	Druckplatte	1
204 5 11 007 0	17	Führungsbolzen	6
204 5 11 010 0	18	Kupplungsfeder	6
203 1 11 052 0	19	Ring zur Druckplatte	1
204 5 11 053 0	20	Führungsbüchse	1
204 5 11 054 0	21	Abstandbüchse zum Kupplungsring	1
203 1 11 055 0	22	Scheibe zur Druckplatte	1
M 69 L 7	23	Sicherungsblech zur Kurbelwellenmutter	1
M 69 L 9	24	Mitnehmerbolzen	3
M 76 L 56	25	Kupplungsring	1
M 69 L 61	26	Gewindestück zur Lagerschmierung	1
M 69 L 62	27	Ausgleichscheibe zwischen 11 054 0 und L 56	1
M 4 x 14 DIN 553	28	Gewindestift zu L 56	1
M 6 x 17 DIN 87	29	Senkschrauben zu 11 003 0	1
10 085 A	30	Sechskantmuttern zu 11 007 0	6
Nr. 16 106	31	Radiallager S.K.F.	1
18 710 cr.	32	Schmierriepel 11 054 0	1
21 071 ca.	33	Druckfeder	1
204 5 22 051 0	34	Kupplungsplatte mit Nabe und Belag	1
204 5 22 052 0	35	Schwungrad mit L 9	1

Unterbrecher, Zündspule,
Stromerzeuger



Tafel 15
Unterbrecher, Zündspule,
Stromerzeuger


Bestell-Nr.	Bild Nr.	Teilbezeichnung	Stück- zahl
204 5 77 009 0	1	Winkel zur Zündspulenbefestigung	1
M 67 G 1	2	Batterie-Unterbrecher	1
F 66 H 47	3	Gummimuffe zum Zündkerzenkabel	1
M 69 G 51	4	Motorrad-Zündspule	1
M 67 G 52	5	Fassung	1
M 67 G 53	6	Hülse	1
M 67 G 54	7	Gummimuffe	1
M 67 G 55 a	8	Zündkerze, Typ W 240 T 1	1
M 67 G 72	9	Regenschutzhobben, je 1 Stück zum Unterbrecher und zur Zündspule	1
M 56 G 75	10	Gummikappe zum Zündkerzenkabel	2
M 67 G 77	11	Kabelklemmen zu den Zündspulenkabeln	1
M 67 G 78	12	Kabelklemme zum Unterbrecher	2
F 66 R 196	13	Gummimuffe zu 16 055 0	1
FZJ 6 St.	14	Federnde Zahnscheiben zu Kr. 751	1
M 6 Kr. 751 a/r.	15	Sechskantmuttern zum Befestigen des Winkels und der Zündspule	4
M 6 x 12 Kr. 551 a/r.	16	Sechskantschrauben zum Befestigen des Winkels und der Zündspule	4
1,5 qmm x 760 lg. 7 ø x 470 lg.	17	Kabel Zündspule — Unterbrecher	4
37 702	18	Hochspannungskabel Zündspule — Zündkerze	1
254 1 16 054 0		Druckfeder zum Unterbrecher	1
203 1 16 055 0		Zündkerzenschutz KEA 7/32	1
		Zündkerzenkabel, G 52, G 53, G 54, 16 054 0, G 75, R 196, 7 x 470	1
Stromerzeuger:			
M 69 M 1 a	19	Stromerzeuger, Muster R D 47/70 x 2800	1
M 69 M 4	20	Klemmschraube zur Lichtmaschine	1
M 69 M 6	21	Isolierrohr zur Klemmschraube	1
M 69 M 8	22	Riemenscheibe zu M 1 a	1
M 69 M 11	23	Endloskeilriemen zu M 8	1
M 69 M 5	24	Spannband für Stromerzeuger	1



Tafel 16

Sum-Vergaser CK 3 22-770


Bestell-Nr.	Bild Nr.	Teilbezeichnung	Stückzahl
2031 08 001 0	1	Dichtung zum Vergaser	1
2351 08 704 0	2	Schwimmer	1
2351 08 705 0	3	Schwimmeradel	1
2351 08 706 0	4	Schwimmerventil	1
2351 08 707 0	5	Verschlußschraube im Boden des Schwimmergehäuses	1
2351 08 708 0	6	Dichtung zu 08 707 0	1
2351 08 709 0	7	Vergaserdeckel mit Gewinde	1
2351 08 710 0	8	Schwimmergehäusedeckel mit Tupfer	1
2351 08 711 0	9	Verschlußschraube im Schwimmergehäusedeckel	1
2351 08 712 0	10	Hauptdüse 65	1
2351 08 714 0	11	Schwimmergehäuse ohne Zubehör	1
2351 08 715 0	12	Verschlußschraube seitlich im Schwimmergehäuse	1
2351 08 716 0	13	Dichtung zu 08 715 0	3
2351 08 717 0	14	Schlauchanschlußstück	1
2351 08 718 0	15	Verschlußschraube zu 08 717 0	1
2351 08 719 0	16	Leerlaufstellschrauben	2
2351 08 726 0	17	Leerlaufdüse 30	1
M 56 H 1 α 3	18	Sechskantmuttern z. Befestigen des Schwimmergehäuses	2
M 69 H 14	19	Federhinge, 1 Stck. zu 08 709 0, 2 Stck. zu 08 710 0	3
M 69 H 15	20	Abtropfschraube	1
M 56 H 16 α 2	21	Kolbenfeder	1
M 69 H 17	22	Anlaßkolben	1
F 69 H 22 α	23	Lötrohr zum Gaszug	1
F 69 H 25	24	Federn zur Leerlaufstellschraube	2
F 69 H 26	25	Kabelaufhängung	1
F 66 H 37 α	26	Stellschraube	1
F 66 H 39	27	Gegenmutter	1
M 69 H 101/2	28	Halteschrauben, je 1 Stück zu 08 709 0, 2 Stück zu 08 710 0	3
M 56 H 112 α 1	29	Übergangsdüse 60	1
M 69 H 41	30	Luftfilter mit Metallgitter	1
M 69 H 20	31	Anlaßvorrichtung	1
2351 20 050 0	32	Vergaserkörper mit Stiftschrauben	1
2351 20 055 0		Vergaserkörper mit: H 1 α 3, 1 Stück H 14, H 15, H 16 α 2, H 17, H 20, H 25, H 29, H 37 α, H 39, 1 Stück H 101/2, 08 709 0, 08 719 0	1
2351 20 060 0		Schwimmergehäuse mit 2 Stück H 14, 2 Stück H 101/2, 08 704 0, 08 705 0, 08 706 0, 08 707 0, 08 708 0, 08 710 0, 08 711 0, 08 715 0, 08 716 0, 08 717 0, 08 718 0	1
2351 20 052 0	33	Vergaser vollst., best. aus: S 105, H 126 α 1, 08 712 0, 08 726 0, 20 055 0, 20 060 0	1



Tafel 17

Getriebegehäuse

Bestell-Nr.	Bild Nr.	T e i l b e z e i c h n u n g	Stück-Zahl
204 5 31 005 0	1	Deckel oben zum Getriebegehäuse	1
204 5 35 010 0	2	Sicherungsbleche zum Lagerbock	4
204 5 31 011 0	3	Sicherungsschraube zu 31 005 0	1
204 5 31 016 0	4	Dichtung zwischen 31 017 0 und 31 018 0	1
204 5 31 017 0	5	Büchse zum hinteren Getriebegehäusedeckel	1
204 5 31 018 0	6	Büchse zum hinteren Getriebegehäusedeckel	2
204 5 31 020 1	7	Lagerböcke zum Kupplungshebel	2
204 5 31 031 0	8	Deckel für Kupplungshebel	1
204 5 31 036 0	9	Papierdichtung zu 31 005 0	1
204 5 31 037 0	10	Papierdichtung zum hinteren Deckel 41 052 0	1
204 5 31 214 0	11	Boschhornhalter	1
G 69 A 32	12	Verschlußblech am Gehäuseflansch, unten rechts	1
G 69 A 40	13	Gummischeibe zu 31 031 0	1
M 4x8 DIN 86	14	Halbrundschrauben zu A 32	2
Ca.	15	Halbrundschrauben zu 31 031 0	2
M 4x12 DIN 86	16	Sechskantmutter zum Batteriespannband	2
Ca.	17	Sechskantmutter zu 41 052 0	2
M 6 Kr. 751 oir.	18	Stiftschrauben zur Batteriebefestigung	5
M 6x15 DIN 940	19	Stiftschrauben zur Befestigung des hinteren Deckels	4
M 6x20 DIN 940	20	Sechskantgeschrauben zu 31 005 0	2
Ca.	21	Sechskantgeschrauben zu 31 020 1	2
M 6x40 Kr. 551	22	Scheiben, 4 Stück zu M 6x28 Kr. 551, 5 Stück zu M 6 Kr. 751	9
6,4 Kr. 961 Ca.	23	Federlinge zum Batteriespannband	2
6,6 DIN 127	24	Sechskantmutter zum Boschhornhalter	2
M 8 DIN 934 oir.	25	Stiftschrauben zum Boschhornhalter	2
M 8x18 DIN 940	26	Scheibe zu 31 011 0	1
8,4 Kr. 961 Co	27	Federlinge zu M 8x18 DIN 940	2
8,5 DIN 127	28	Dichtringe zu 32 831	2
KA 20 255	29	Verschlußschrauben zu 41 051 0	2
St. 32 831 Ca.	30	Getriebegehäuse mit Stiftschrauben	1
204 5 41 051 0		Hinterer Lagerdeckel mit Büchsen	1
204 5 41 052 0			




Tafel 18

Hauptwelle und
Geschwindigkeitsmesser-Antrieb

Bestell-Nr.	Bild Nr.	Teilbezeichnung	Stück- zahl
204 5 35 001 0	1	Hauptwelle	1
204 5 35 002 1	2	Stirnrad zum 1. Gang	1
204 5 35 003 1	3	Büchse zum Stirnrad für 1. Gang	1
204 5 35 004 0	4	Stirnrad zum 2. Gang	1
204 5 35 005 0	5	Stirnrad zum 3. Gang	1
204 5 35 006 0	6	Büchse zur Hauptwelle	1
204 5 35 008 0	7	Anlaufscheibe in 35 004 0	1
204 5 35 009 0	8	Sicherungsringe zu 35 004 0 und 35 005 0	2
204 5 35 012 0	9	Stellring auf Hauptwelle	1
204 5 35 013 0	10	Schalldabeln	2
204 5 35 014 0	11	Führungsschne zu den Schalldabeln	1
204 5 35 015 0	12	Schiebeklaue für 3. und 4. Gang	1
204 5 35 016 0	13	Schiebeklaue für 1. und 2. Gang	1
212 1 35 017 0	14	Scheibe zu 6304 A	1
204 5 35 020 0	15	Rundmutter zur Hauptwelle	1
204 5 35 022 0	16	Sechskantschrauben zu 35 041 0	1
204 5 35 025 0	17	Knopf zum Schalldabel	2
204 5 35 031 0	18	Druckfedern zur Schalldabel	2
204 5 35 041 0	19	Riegel zu 35 203 0	1
204 5 35 203 0	20	Schalldabel	1
G 69 E 22	21	Druckfeder zum Schalldabel	1
G 69 E 24 a	22	Schutzhülse zur Druckfeder	1
G 69 E 26	23	Kugelhülse zum Schalldabel	1
F 66 F 46	24	Paßscheibe nach Bedarf	1
2x18 DIN 94	25	Splint zu 35 020 0	1
2,5x18 K S 1	26	Kerbstift zu G 69 E 24 a an 35 203 0	1
4x6,5 DIN 304	27	Scheibenfeder	1
FZJ 6 St.	28	Federnde Zahnscheiben zu Kr. 553	2
M 6x15 Kr. 553	29	Sechskantschrauben zu 35 014 0	2
8 ø	30	Kugeln zu 35 013 0	2
6304 A	31	Radiallager hinten	1
204 5 45 051 0		Keilwelle mit 35 003 1, 35 004 0, 35 005 0, 35 006 0, 35 008 0, 35 009 0, 35 012 0, 35 015 0, 35 016 0	1
204 5 35 007 0	32	Schnecke auf der Hauptwelle	1
204 5 35 027 0	33	Schneckenrad	1
212 1 35 030 0	34	Büchse zum Geschwindigkeitsmesserantrieb	1
2,5x3,7 DIN 304	35	Scheibenfeder zu 35 007 0	1
M 6x15 DIN 561	36	Sechskantschraube zu 35 030 0	1
Ca.			

Geschwindigkeitsmesser-Antrieb:


Schnecke auf der Hauptwelle
Schneckenrad
Büchse zum Geschwindigkeitsmesserantrieb
Scheibenfeder zu 35 007 0
Sechskantschraube zu 35 030 0



Tafel 19

Antriebs- und Nebenwelle,
Anwerfer


Bestell-Nr.	Bild Nr.	Teilbezeichnung	Stück- zahl
Antriebs- und Nebenwelle:			
204 5 34 008 0	1	Büchse zur Antriebswelle	1
204 5 35 011 1	2	Lagerdeckel vorne	1
204 5 34 013 0	3	Kupplungshebel	1
204 5 31 015 1	4	Dichtung zu 35 011 1	1
204 5 34 022 0	5	Büchsen zur Nebenwelle	2
204 5 34 023 0	6	Achse zur Nebenwelle	1
M 6x20 Kr. 551	7	Sechskantschrauben zu 35 011 1	2
6205	8	Radiallager in 35 011 1	1
204 5 44 051 0	9	Antriebswelle mit Büchse 34 008 0	1
204 5 44 052 0	10	Nebenwelle mit Büchsen 34 022 0	1
Anwerfer:			
204 5 36 001 0	11	Anwerferwelle	1
204 5 36 002 0	12	Kegelrod zur Anwerferwelle	1
204 5 36 004 0	13	Kegelrodwelle	1
204 5 36 006 0	14	Lager zur Kegelrodwelle	1
204 5 36 007 0	15	Anwerferfeder	1
204 5 36 009 0	16	Büchse zum Zwischenrod 46 052 0	1
250 1 36 010 0	17	Senkschrauben zu A 14	2
204 5 36 010 0	18	Rasthalter	1
204 5 36 011 0	19	Stift zur Raste	1
204 5 31 013 0	20	Anschlag für Anwerfer	1
204 5 36 018 0	21	Raste für Anwerferwelle	1
204 5 36 021 0	22	Stift zur Anwerferwelle	1
204 5 36 022 0	23	Keilschraube zum Anwerferhebel	1
206 1 62 085 0	24	Druckfeder zum Stift 36 021 0	1
204 5 36 203 0	25	Anwerferhebel	1
G 76 A 14	26	Anschlag für Raste zum Anwerfer	1
G 74 F 15	27	Gummiraste zum Anwerferhebel	1
4x5 DIN 304	28	Scheibenkeil zur Anwerferwelle	1
FZJ 8 St.	29	Federnde Zahnscheibe zu 36 022 0	1
M 8x1 Kr. 751 ca.	30	Sechskantmutter zur Keilschraube	1
M 12x1,5 Kr. 752	31	Sechskantmutter zur Anwerferwelle	1
13 Kr. 961	32	Scheibe zur Anwerferwelle	1
204 5 46 051 0	33	Rasthalter	1
204 5 46 052 0		Zwischenrod mit Büchse	1



Tafel 20

Werkzeug, Zubehör


Bestell-Nr.	Bild Nr.	Teilbezeichnung	Stückzahl
250 1 78 001 0	1	Maulschlüssel	1
212 1 78 002 0	2	Zündkerzenschlüssel	1
250 1 78 004 0	3	Schraubenzieher mit durchgehender Klinge	1
250 1 78 005 0	4	Maulschlüssel 8 x 10 S. W.	1
250 1 78 006 0	5	Maulschlüssel 11 x 12 S. W.	1
250 1 78 007 0	6	Maulschlüssel 14 x 17 S. W.	1
235 1 78 008 0	7	Steckschlüssel	1
250 1 78 009 0	8	Reifenheber	1
250 1 78 010 0	9	Ringmutter-Schlüssel	2
250 1 78 011 0	10	Steckschlüssel 19 x 10 S. W.	1
235 1 73 012 0	11	Werkzeugtasche	1
F 66 S 76	12	Dorn	1
F 67 S 96	13	Schraubenschlüssel	1
F 66 S 97	14	Flachzange	1
F 66 S 98	15	Schraubenzieher	1
F 66 S 102	16	Flickzeug	1
F 66 S 104	17	Schlüssel für Ventildeckel	1
F 69 S 105	18	Düschenschlüssel	1
F 66 S 110	19	Luftpumpe	1
zu F 66 S 110		Schlauch zur Luftpumpe	1
235 1 78 050 0		Werkzeugtasche vollst. ohne S 101 a, S 102, S 110	1

Tafel 21
Sonderlieferungen

Bestell-Nr.	Bild Nr.	Teilbezeichnung	Stückzahl
Soziussitz:			
F 66 U 150 Pos. 1	1	Soziussitz	1
8,3 DIN 125 afr.	2	Unterlegscheiben zu Kr. 751	2
M 8x1 Kr. 751 afr.	3	Sechskantmuttern zu U 150 Pos. 1	2
M 8x1x28 Kr. 551 afr.	4	Sechskantschraube zu U 150 Pos. 1	1
M 8x1x35 Kr. 551 afr.	5	Sechskantschraube zu U 150 Pos. 1	1
F 66 U 150		Soziussitz mit Befestigungsschrauben	1
Soziusfußbreiter:			
F 69 U 151	6	Sozius-Fußbreit, rechts, Vorderteil	1
F 69 U 151 a	7	Sozius-Fußbreit, rechts, Hinterteil	1
F 67 U 151	8	Sozius-Fußbreit, links	1
F 69 U 155	9	Achse zum Sozius-Fußbreit	1
F 69 U 156	10	Feder zum Sozius-Fußbreit	1
6,2 DIN 134 Ca.	11	Scheiben zu den Gummirasten	4
8,3 DIN 125 afr.	12	Unterlegscheiben zu Kr. 551	4
M 8x1 Kr. 751 afr.	13	Sechskantmuttern zu Kr. 551	3
M 8x1x28 Kr. 551 afr.	14	Sechskantmuttern zu den Sozius-Fußbreitern	3
10083	15	Sechskantmuttern zu den Gummirasten	4
26352	16	Konischer Stift zu U 151	1
F 66 U 155	17	Gummirasten für Fußbreiter	2
F 69 U 157	18	Sozius-Fußbreiter mit U 156	1
F 66 U 158	19	Sozius-Fußbreit, rechts, vollst.	1
Knieschützer:			
F 69 U 179	16	Spannen	2
M 5 DIN 934	17	Sechskantmutter zu DIN 86	6
M 5x12 DIN 86 afr.	18	Halbrundkopfschrauben	6
5,2 DIN 125 afr.	19	Unterlegscheiben zu DIN 86	6
FZJ 8 St.	20	Federnde Zahnscheibe zu Kr. 551	1
M 8x1 Kr. 751 afr.		Sechskantmutter zu Kr. 551	1
M 8x1x15 Kr. 551 afr.		Sechskantschraube zu U 181 a	1
F 69 U 181 a		Knieschützer links mit Träger	1
F 69 U 182 a		Knieschützer rechts mit Träger	1

Tafel 22
Sonderlieferungen
 (nur für Behördenmaschinen,
 umseitig)

Bestell-Nr.	Bild Nr.	Teilbezeichnung	Stückzahl
<u>F 69 U 180 c</u>		Knieschützer, vollst., best. aus: F 69 U 179 bis U 182 a	1
F 67 M 18 a M 69 E 94 F 69 U 521 F 69 U 522 2 x 18 DIN 94 2 x 20 DIN 94 10176 C atr. 10209 A atr.	21	Feststellbare Fußbremse: Bolzen Druckfeder Gewindebolzen Feststellhebel Splint zu U 521 Splint zu 10176 C Sechskantmutter zu U 521 Untlegscheibe zu U 521	1 1 1 1 1 1 1 1
	22	Seitenwagenbefestigung: Gabelflansch Unterlegscheibe zu U 556 Gabelmutter Gabelschrauben Sechskantmutter zu U 556 Sechskantmutter Federringe zu 10087	1 1 1 2 2 2 2
F 69 U 501 F 69 U 502 F 66 U 554 F 66 U 556 M 10x1 Kr. 751 atr. M 8x1 Kr. 752 atr. 8,5 DIN 127	23 24 25 26 27 28		



Tafel 22

Sonderlieferungen
(Nur für Behördenmaschinen gültig)

Bestell-Nr.	Bild Nr.	Teilbezeichnung	Stückzahl
235 1 80 011 0	—	Gepäcktaschen mit Haltern:	
235 1 80 012 0		Halter unten rechts	1
212 1 80 040 0		Halter unten links	1
212 1 80 775 0		Überzug für Gepäcktasche	2
M 8 x 1 Kr. 751	1	Vorhangschlüssel für Gepäcktaschen	2
551 aif.	2	Sechskantmutter	2
8,5 DIN 127	2	Sechskantschraube	2
M 8 x 30 DIN 931	3	Federling	2
212 1 80 055 0	4	Sechskantschraube zum Befestigen von 80 011 0 und 80 012 0 rechts und links am Rahmen	2
212 1 80 215 0		Gepäcktasche	2
235 1 80 405 0		Gepäcktaschenhalter o. Befestigungsschrauben	1
235 1 80 415 0		Gepäcktaschenhalter mit: 80 011 0, 80 012 0, 80 215 0, Kr. 551, DIN 931, Kr. 751, DIN 127	1
		Gepäcktaschenhalter vollständig, mit 80 055 0, 80 405 0 und Befestigungsschrauben	1
		Soziussitz:	
F 66 U 150 a	5	Soziussitz	1
Pos. 1			
M 8 x 1 Kr. 751	1	Sechskantmutter zu U 150 a 1	2
aif.	6	Sechskantschraube zu U 150 a 1	1
M 8 x 1 x 28 Kr. 551 aif.	7	Sechskantschraube zu U 150 a 1	1
M 8 x 1 x 32 Kr. 551 aif.	8	Unterlegscheibe zu Kr. 751	2
8,3 DIN 125 aif.	9	Soziussitz mit Befestigungsschrauben, vollst.	1
fb. F 66 U 150 a	9	Fahnenhalter	1
F 66 U 271	10	Fahnenhalter mit Schrauben	1
F 66 U 272			
		Motorunterschutz:	
FZJ 8 St.	11	Federnde Zahnscheibe zu 10950 C	4
10950 C aif.	12	Sechskantschraube zum Befestigen des Motorunterschlutzes	4
F 69 U 195 b	13	Motorunterschutz	1