

3/42

ERSATZTEILLISTE

FÜR DIE KRAFTRÄDER

BMW

R 11 750 ccm TOUREN

R 16 750 ccm SPORT



AUSGABE A

ERSATZTEILLISTE

FÜR DIE KRAFTRÄDER

BMW

R 11 750 ccm TOUREN

R 16 750 ccm SPORT



BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG. MÜNCHEN

Aufstellung der Motornummern

für die verschiedenen Serien

(Fahrgestellnummer ab P 101 fortlaufend)

Baumuster R 11:

Serie 1	Motornummer	60 001 bis 65 000
Serie 2	Motornummer	65 001 bis 66 900
Serie 3	Motornummer	67 500 bis 68 920
Serie 4	Motornummer	69 001 bis 70 122
Serie 5	Motornummer	70 123 bis 73 985

Baumuster R 16:

Serie 1	Motornummer	75 001 bis 76 000
Serie 2	Motornummer	76 001 bis 76 700 (mit Ausnahme d. bei Serie 3 aufgeführten Nummern!)
Serie 3	Motornummern:	76 554-76 556, 76 558, (2 Vergaser) 76 560-563, 76 568, 76 569, 76 572, 76 574- 576, 76 578, 76 579, 76 582-584, 76 588-590, 76 594, 76 602, 76 603, 76 606, 76 607, 76 609, 76 612, 76 613, 76 615- 76 660
Serie 4	Motornummer	76 701 bis 76 851 (2 Vergaser)
Serie 5	Motornummer	76 852 bis 76 957 (2 Vergaser)

Vorbemerkungen

Unsere Ersatzteile werden bei der Herstellung genauen Prüfungen unterzogen und dabei Stücke, die nicht einwandfrei sind, sofort ausgeschieden. Wenn Sie Wert und Leistung Ihres Kraftrades erhalten wollen, so achten Sie deshalb auf ausschließliche Verwendung von Original-BMW-Ersatzteilen, kenntlich am aufgestempelten Warenzeichen



welches alle Teile im Werte von über RM 1.— tragen.

Wenn bei einer Instandsetzung Teile fremder Herkunft gefunden werden, erlischt sofort die Gewähr.

Bei allen Bestellungen von Ersatzteilen ist stets das Baumuster sowie die Fahrgestell- und Motornummer anzugeben.

Ersatzteilbestellungen getrennt von anderen Mitteilungen aufgeben und an die Abteilung „Rad-Ersatz“ richten.

Ersatzteile, deren Einzelpreis unter 10 Pf. beträgt, werden nur in einer Mindestzahl von 10 Stück abgegeben.

Drahtseile, Drahtspiralen und elektrische Kabel werden nur meterweise abgegeben.

Bildnummern dienen nur zum rascheren Auffinden der Bestellnummern und können zu Bestellungen nicht verwendet werden.

Nachdruck der Ersatzteilliste, auch auszugsweise oder in geänderter Form sowie mißbräuchliche Benutzung derselben ist nicht gestattet und wird strafrechtlich verfolgt.

Sämtliche Abbildungen sind unverbindlich, Irrtümer und Änderungen bleiben ausdrücklich vorbehalten.

Beim Bestellen

von Ersatzteilen bitten wir folgende Einzelheiten anzugeben:

1. Das Baumuster.
2. Die Fahrgestell- und Motornummer.
3. Die genaue listenmäßige Bezeichnung (beispielsweise: „Ein Seilzug für Handbremse, vollständig, 212 1 88 003 0).
4. Die gewünschte Stückzahl.
5. Die Art des Versandes (ob als Muster ohne Wert, Postpaket, Eilpost, Fracht- oder Eilgut usw. sämtlich als Nachnahmesendungen!).
6. Sämtliche Zuschriften, welche sich auf Ersatzteile beziehen, getrennt von anderen Mitteilungen halten und ausdrücklich an unsere Abteilung „Rad-Ersatz“ richten.
7. Bei Rückfragen immer auf die betreffende Auftragsnummer Bezug nehmen.
8. Ersatzteile an Privatpersonen liefern wir nicht, wir verweisen grundsätzlich an den zuständigen Vertreter.
9. Bei Einsendung von Musterteilen an die betreffenden Stücke Anhänger mit genauen Absender-Angaben befestigen. Die Sendung ankündigen. Briefe, Postkarten und Bestellungen nicht der Muster-sendung beilegen. Die Rückgabe von an uns eingesandten Musterteilen erfolgt nur, wenn dies ausdrücklich sowohl im Brief als auch auf dem Anhängezettel vermerkt wurde. Alt-Teile bewahren wir nicht auf, dieselben kommen sofort in den Schrott.

Unsere Anschriften lauten:

Für Briefe, Post- und Eilpostsendungen:

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, München 13.

Für Telegramme:

Bayernmotor München.

Für Frachtsendungen:

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft,
Bestimmungsbahnhof: München-Milbertshofen.

Für Expres- und Eilgutsendungen:

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft,
Bestimmungsbahnhof: München-Hauptbahnhof.

Fernruf: München 3 01 46, 3 25 29, 3 37 37, 3 60 21, 3 60 21,
3 60 781 (Abteilung Rad-Ersatz VK 770 verlangen).

Beispiel für telegrafische Bestellung:]

„Bayernmotor München Eilpostet für 503 001 Strich 505 001
einen Rahmen 251 1 81 2040“.

Motorgehäuse			Tafel 1				
Bild Nr.	Bestell-Nr.	Teilbezeichnung	Stück für Serie				
			1	2	3	4	5
—	M 56 A 150 B	Motorgehäuse für Rollenlager mit Büchsen und Schrauben, vollständig	1	—	—	—	—
—	M 56 A 150 bA	Motorgehäuse mit Büchsen und Schrauben, vollständig	—	1	1	1	1
1	M 56 A 150 d	Motorgehäuse mit Büchsen und Schrauben, vollständig	—	—	—	—	1
—	M 56 A 150 g	Motorgehäuse mit Büchsen und Schrauben, vollständig, für Sportmaschine	—	—	1	1	—
2	M 56 A 6	Deckel zum Motorgehäuse	—	—	—	—	1
—	M 56 A 8	Verschußscheibe	—	—	1	1	—
3	M 56 A 10	Zwischendeckel mit Stift	—	1	1	1	—
4	M 56 A 10 a	Zwischendeckel mit Stift	—	—	—	—	1
5	M 56 A 11	Lagerbüchse zur Steuerwelle	1	1	1	1	1
6	M 56 A 12	Lagerbüchse zur Ölpumpenwelle	1	1	1	1	1
7	M 56 A 14	Führungsbüchsen zu den Stößeln	4	4	4	4	—
8	M 56 A 14 b	Führungsbüchsen zu den Stößeln	—	—	—	—	4
9	M 56 A 15	Stiftschrauben zur Zylinderbefestigung	8	8	8	8	8
10	M 56 A 108	Siebblech	1	1	1	1	1
11	M 56 A 111	Deckel zum Ölfilter	—	1	1	1	1
—	M 56 A 112	Dichtung zu A 111	—	1	1	1	1
12	M 56 A 113	Schrauben zum Spannband	—	—	—	—	2
13	M 56 A 116	Paßschrauben im Motorgehäuse-Oberteil	—	—	—	—	2
14	M 56 R 113 ¹⁾	Deckel zum Entlüfter	1	—	—	—	—
15	M 56 R 113 a	Deckel zum Entlüfter	—	1	1	1	—
16	M 56 R 113 c	Deckel zum Entlüfter	—	—	—	—	1
17	M 56 R 114	Dichtung zum Deckel R 113 bzw. R 113 a	1	1	1	1	—
18	M 56 R 114 a	Dichtung zum Deckel R 113 c	—	—	—	—	1
19	10 064 B	Verschußpfropfen für Gehäuse-Oberteil	—	—	—	—	2
20	10 071 A	Verschußpfropfen im Motorgehäuse-Unterteil	1	1	1	1	1
21	10 083 ¹⁾	Muttern zu 15 153	4	10	10	10	10
22	M 8 x 1 Kr. 751	Muttern zu 15 474, 15 458 A, 15 473, 15 496 A, 15 461 B	13	15	15	15	15
23	10 086	Muttern zu A 15	8	8	8	8	8
24	M 8 x 1 Kr. 752	Muttern zu 15 452 B	2	2	2	2	2
25	6,4 Kr. 961	Scheiben	4	6	6	6	8
26	8,4 Din 433	Scheiben	13	17	17	17	17
27	M 6 x 20 Din 931	Schrauben zu A 6	—	—	—	—	2
28	M 8 x 1 x 80 Kr. 551	Schrauben zum Motor- und Getriebegehäuse	—	2	2	2	—
29	15 153	Stiftschrauben zu A 111	4	10	10	10	10
30	15 452 B	Stiftschrauben zur Zylinderbefestigung	2	2	2	2	2
31	15 457 B	Stiftschrauben zum Entlüfterdeckel R 113 c	—	—	—	—	2
32	15 458 A	Stiftschrauben zur Getriebebefestigung	2	—	—	—	—
33	15 461 B	Stiftschrauben, Gehäuseverbindungsschrauben	2	3	3	3	3
34	15 473	Stiftschrauben, Gehäuseverbindungsschrauben	4	4	4	4	4
35	15 474	Stiftschrauben, Gehäuseverbindungsschrauben	—	2	2	2	2
36	15 496 A	Stiftschrauben, Gehäuseverbindungsschrauben	4	4	4	4	4
37	20 102 C	Verschlußnippel für Ölablaßöffnung	—	1	1	1	1
38	C18 x 24 Din 7603	Dichtung zu 20 102 C	—	1	1	1	1
39	C14 x 20 Din 7623	Dichtung zu 32 831	1	—	—	—	—
40	22 551 A	Halbrundschraben zu A-108	4	4	4	4	4
41	M 6 x 12 Din 88	Linsenschrauben zu R 113 bzw. R 113 a	4	4	4	4	4
42	25 704 A	Fixierstift zu B 22 bzw. B 22 a (Tafel 2, Bild 12)	1	1	1	1	1
43	4 m 6 x 10 Din 7	Zylinderstift im Gehäuse-Oberteil	—	—	—	—	2
44	5 m 6 x 6 Din 7	Zylinderstift im Gehäuse-Oberteil	—	—	—	—	2
45	6 m 6 x 12 Din 7	Zylinderstift zu A 10 bzw. A 10 a	—	1	1	1	1
46	F. Z, 18 St.	Zahnscheibe	—	—	—	2	2
47	32 831	Verschlußschraube zu A 108	1	—	—	—	—
48	32 886	Verschlußschraube für Ölpumpen-Antriebswelle	1	1	1	1	1
49	33 976	Dichtungsring zu 32 886	1	1	1	1	1
50	35 515	Verschlußblech zum Entlüfter	1	—	—	—	—

¹⁾ Nicht für Sportmaschine

Tafel 2

Kurbelwelle

Bild Nr.	Bestell-Nr.	Teilbezeichnung	Stück für Serie				
			1	2	3	4	5
		Für Tourenmaschine:					
1	M 56 B 50 m	Kurbelwelle mit Kolbenstangen	—	—	1	1	1
2	M 56 B 60 g	Kurbelwelle ohne Kolbenstangen	1	1	1	1	1
—	M 56 B 2	Hubzapfen 31 Ø	2	2	—	—	—
—	M 56 B 2 a	Hubzapfen 38 Ø	—	—	2	—	—
—	M 56 B 2 c	Hubzapfen 36 Ø	2	2	2	2	2
—	M 56 L 2 d	Hubzapfen	—	—	2	2	2
3	M 56 B 3	Scheibe	—	—	—	—	1
—	M 59 B 4	Antriebsrad	1	—	—	—	—
4	M 56 B 4 d ¹⁾	Antriebsrad	1	1	1	1	—
5	M 56 B 4 c	Kettenrad, nach Aufbrauch gilt M 56 B 4 g mit M 56 B 3	—	—	—	—	1
6	M 56 B 8	Büchsen zum Hubzapfen	2	—	—	—	—
—	M 56 B 8 b	Büchsen zum Hubzapfen	2	2	—	—	—
7	M 56 B 10 a ¹⁾	Ölschutzscheibe	1	1	1	1	1
—	M 56 B 12	Abstandring	1	1	1	1	1
8	6207 A	Kupplungskugellager	—	—	1	1	1
9	M 56 B 13	Bolzen für Kettenrad	—	—	—	—	1
—	M 56 B 17 ¹⁾	Muttern zu den Kurbelwellenzapfen, nur für Hirth-Kurbel	2	—	—	—	—
—	M 56 B 18	Büchsen für Kurbelwellenzapfen, nur für Hirth-Kurbel welle	2	—	—	—	—
10	M 56 B 14 ¹⁾	Lagerkörper für Rollen- bzw. Kugellager, hinten .	1	1	1	1	1
11	M 56 B 15	Lagerbüchse, vorne	1	1	1	1	1
—	M 56 B 22	Lagerbüchse zur Entlüftung	1	—	—	—	—
12	M 56 B 22 a ¹⁾	Lagerbüchse zur Entlüftung	1	1	1	1	1
13	M 56 B 27 ¹⁾	Keil für Schwungrad	1	1	1	1	1
14	M 56 B 28 ¹⁾	Paßring für Kugellager, hinten (Stärke nach Bedarf)	1	1	1	1	1
15	M 56 B 29 ¹⁾	Deckel zum Lagerkörper	1	1	1	1	1
16	M 56 B 31	Paßscheibe zum Lagerkörper (nach Bedarf) . . .	—	1	1	1	1
—	6207 A	Radiax-Kugellager	2	2	2	2	2
17	A 6 x 4 x 25 DIN	Paßfeder zum Antriebsrad	1	1	1	1	1
18	NPL 35 e	Rollenlager	2	2	2	2	2
19	10 168 B ¹⁾	Mutter zum hinteren Kurbelwellenschenkel . . .	1	1	1	1	1
20	M 10 x 1 Kr 754	Mutter zum Kettenradbolzen B 13	—	—	—	—	1
21	10,5 Kr 961	Scheibe	—	—	—	—	1
22	20 666	Verschleißbleche zu den Hubzapfen	—	—	2	—	—
23	20 669	Verschleißbleche zu den Hubzapfen	2	2	—	—	—
—	3 m 6 x 6 DIN 7	Zylinderstifte zu den Kurbelwellenschenkeln . . .	2	—	—	—	—
24	25 725 A	Zylinderstifte zu den Kurbelwellenschenkeln . . .	2	—	—	—	—
25	4 m 6 x 12 DIN 7	Zylinderstifte zu den Kurbelwellenschenkeln . . .	6	6	8	4	4
—	25 732	Zylinderstifte zur Kurbelwelle	2	2	—	—	—
26	4 h 11 x 41 DIN 7 ¹⁾	Zylinderstift zum Antriebsrad	1	1	1	1	1
27	2,5 x 3,7 DIN 304	Scheibenkeil zu B 13 und B 4 c	—	—	—	—	1
28	32 211 B ¹⁾	Wulstring zu B 22 bzw. B 22 a	1	1	1	1	1
29	34 500 ¹⁾	Filzring	1	1	1	1	1
30	M 56 B 32	Verschleißbleche zu den Hubzapfen	—	—	—	2	2
		ACHTUNG!					
		Für Serien 1, 2 und 3 müssen folgende Teile mitgelie-					
		fert werden, wenn 5teilige Welle B 60g vorhanden:					
—	275 203 024 0	Rollen	24	24	24	—	—
—	275 203 035 0	Rollenkäfig	2	2	2	—	—
—	M 56 C 36 e	Scheiben	2	2	2	—	—
—	M 56 B 4 f	Antriebsrad	1	1	1	—	—
—	M 10 x 1 Kr. 754	Mutter	1	1	1	—	—
—	10,5 Kr. 961	Scheibe	1	1	1	—	—
		¹⁾ Auch für Sportmaschine					

Bild Nr.	Bestell-Nr.	Teilbezeichnung	Stück für Serie				
			1	2	3	4	5
		Für Sportmaschine: Außer den unter Touren- maschine mit ¹⁾ gekennzeichneten Teilen:					
31	217 1 09 050 0	Kurbelwelle 5-teilig mit Verschlußblechen . .	—	1	1	1	1
—	217 1 09 051 0	Kurbelwelle 5-teilig mit Verschlußblechen . .	1	—	—	—	—
32	217 1 02 005 0	Bolzen für Kettenrad B 4 c	—	—	—	—	1
33	217 1 02 006 0	Antriebsrad für 217 1 09 050 0	—	1	1	1	—
—	A 4 × 3 × 25 DIN 496	Paßfeder für 02 005 0 und 02 006 0	—	1	1	1	1
	20 666	Verschlußbleche zu den Hubzapfen (siehe Bild 22) .	2	2	2	—	—
	20 669	Verschlußbleche zu den Hubzapfen (siehe Bild 23) .	2	2	2	—	—
—	3 h 8 × 6 DIN 7	Zylinderstifte zu den Kurbelwellenschenkeln . . .	4	4	4	4	4
	4 m 6 × 12 DIN 7	Zylinderstifte zu den Kurbelwellenschenkeln (s. B. 25)	4	4	4	4	4
	M 56 B 32	Verschlußbleche (siehe Bild 30)	1	1	1	—	—
Bei Bestellung von Kurbelwellen muß unbedingt Motor- und Fahrgestell- nummer angegeben werden und ob Montage gewünscht wird.							

Kurbel-
welle

Tafel 3

Kolben und Pleuelstange

Bild Nr.	Bestell-Nr.	Teilbezeichnung	Stück für Serie				
			1	2	3	4	5
		Für Tourenmaschine:					
1	271 1 13 055 2	Kolben mit Ringen und Bolzen	2	2	2	2	2
2	271 1 03 002 3	Kolbenringe (Nova)	4	—	—	—	—
3	271 1 03 003 2	Ölabstreifringe (Nova)	2	—	—	—	—
4	271 1 03 005 0	Kolbenbolzen	—	—	2	2	2
5	254 1 03 007 0	Sicherungsringe für Kolbenbolzen	—	—	4	4	4
		Für Kurbelwellen mit Gleitlagern:					
—	M 56 C 30	Paßschrauben zu C 40	4	—	—	—	—
—	M 56 C 33	Laufbüchsen zu C 40	2	—	—	—	—
—	M 56 C 35	Lagerschalenpaare zu C 40	2	—	—	—	—
—	M 56 C 40	Kolbenstange mit Deckel und Schrauben	2	—	—	—	—
—	M 8 x 1 Kr. 753	Kronenmuttern zu C 30	4	—	—	—	—
—	20 301	Zylinderstifte zu C 40	2	—	—	—	—
		Für Kurbelwellen mit Rollenlagern:					
6	M 56 C 45 a	Kolbenstange mit Büchsen M 56 C 33 b	2	2	2	2	2
—	M 56 C 21 a	Kolbenstangen	2	2	—	—	—
7	M 59 C 24	Rollen zu C 35 a bzw. C 35 f	56	56	56	—	—
8	275 2 03 024 0	Rollen zu 0 3 035 0, für Serie 1—3 nur, wenn 5-teilige Welle B 60 g vorhanden.	24	24	24	24	24
—	M 56 C 30	Paßschraube	2	—	—	—	—
9	M 56 C 33	Laufbüchsen zu C 21 a	2	2	—	—	—
10	M 56 C 33 b	Laufbüchsen zu C 45 a	—	—	2	2	2
11	M 56 C 35 f	Rollenkäfige für M 59 C 24	—	—	2	—	—
12	275 2 03 035 0	Rollenkäfige für 0 3 024 0, für Serie 1—3 nur, wenn 5-teilige Welle B 60 g vorhanden	2	2	2	2	2
13	M 56 C 36	Scheiben zu C 35 a	4	4	—	—	—
14	M 56 C 36 e	Scheiben zu C 35 f für Serie 1—3 nur, wenn 5-teilige Welle B 60 g vorhanden	4	4	4	4	4
		Kolben für Sportmaschine:					
15	M 60 C 45	Kolbenstangen mit Büchsen	2	2	2	2	2
16	M 60 C 1 a	Kolben, Verbindung 1 : 6,5	2	2	2	2	2
17	M 60 C 4	Kolbenringe	4	4	4	4	4
18	M 60 C 5 b	Kolbenbolzen	2	2	2	2	2
—	M 60 C 7	Sicherungsringe für Kolbenbolzen	4	4	4	4	4
19	M 60 C 8 b	Ölabstreifringe	2	2	2	2	2
20	M 59 C 24	Rollen zu M 56 C 35 f	56	56	56	—	—
—	275 2 03 024 0	Rollen zu 03 035 0	24	24	24	24	24
21	M 60 C 33	Laufbüchsen zu C 21	2	2	2	2	2
22	M 56 C 35 f	Rollenkäfige für M 59 C 24	2	2	2	—	—
23	275 2 03 035 0	Rollenkäfige für 275 2 03 024 0	2	2	2	2	2
—	M 56 C 36	Scheiben zu M 59 C 24 und M 56 C 35 f	2	2	2	—	—
—	M 56 C 36 e	Scheiben zu 275 2 03 024 0—035 0	2	2	2	2	2
24	M 60 C 37	Scheiben zu 275 2 03 024 0—035 0 (außen)	—	—	—	2	2

Zylinder für Tourenmaschine

Tafel 4

Bild Nr.	Bestell-Nr.	Teilbezeichnung	Stück für Serie				
			1	2	3	4	5
1	M 56 D 1	Zylinder ohne Stiftschrauben	1	1	—	—	—
2	M 56 D 1 f	Zylinder ohne Stiftschrauben	2	2	2	—	—
3	M 56 D 1 d	Zylinder ohne Stiftschrauben	—	—	—	2	2
4	M 56 D 6	Deckelschrauben zu D 10	2	2	2	2	2
5	M 56 D 7	Klemmringe zu D 6	2	2	2	2	2
6	M 56 D 9	Dichtungen zu Bild 7	2	2	2	2	2
7	M 56 D 15	Deckel mit D 9	2	2	2	2	2
8	M 56 A 15	Stiftschrauben	16	16	16	16	16
9	M 56 D 109 c	Dichtungen zum Zylinderdeckel	2	2	2	2	2
10	M 56 D 110	Dichtungen zum Gehäuse	2	2	2	2	2
11	M 56 D 111	Ventilkegel	4	4	—	—	—
12	M 56 D 111 c	Ventilkegel	—	—	4	4	4
13	275 2 04 113 0	Keilkegelpaare	4	4	4	4	4
14	M 56 D 115	Federteller unten	4	4	4	4	4
15	M 56 D 116	Federteller oben	4	4	4	4	4
16	M 56 D 150 k	Zylinderdeckel	2	2	2	2	2
17	M 56 R 201	Schaltsegmenthälfte außen	1	—	—	—	—
18	M 56 R 201 a	Schaltsegmenthälfte außen	—	1	1	—	—
19	M 56 R 202	Schaltsegmenthälfte am Zylinder	1	—	—	—	—
20	M 56 R 202 a	Schaltsegmenthälfte am Zylinder	—	1	1	—	—
21	M 8 × 1 Kr. 751	Muttern	4	4	8	8	4
22	M 8 × 1 Kr. 952	Muttern	4	4	—	—	4
23	6,4 Kr. 961	Scheiben	2	2	2	—	—
24	8,4 DIN 433	Scheiben	4	4	4	4	4
25	10 083	Muttern zu 15 154 A	2	2	2	—	—
26	10 086	Muttern zu A 15	16	16	16	16	16
27	15 154 A	Stiftschrauben zu R 202 bzw. R 202 a	2	2	2	—	—
28	15 459 C	Stiftschrauben für Maschinen mit Heizleitung	—	—	4	4	—
29	15 506	Stiftschrauben für Maschinen ohne Heizleitung	4	4	—	—	4
30	15 508	Stiftschrauben zur Befestigung der Ansaugflanschen	4	4	4	4	4
31	20 959	Ventilfedern, innen	4	4	4	4	4
32	21 024	Ventilfedern, außen	4	4	4	4	4
33	23 729 A	Linsensenkschrauben zu den Schaltsegmenthälften	2	2	2	—	—

Kolben
Zylinder

Tafel 5

Zylinder für Sportmaschine

Bild Nr.	Bestell-Nr.	Teilbezeichnung	Stück für Serie				
			1	2	3	4	5
1	M 60 D 1	Zylinder	2	2	2	—	—
2	M 60 D 1 a	Zylinder	2	2	2	2	2
3	M 59 D 104	Lagerdeckel	2	2	2	2	2
4	M 56 D 110	Dichtungen zum Gehäuse	2	2	2	2	2
5	M 59 D 111	Ventile für Ein- und Auslaß	4	4	4	4	4
6	275 2 04 113 0	Keilkegelpaare	4	4	4	4	4
7	M 60 D 113	Dichtungen zum Zylinderkopf	2	2	2	2	2
8	M 59 D 115	Federteller oben	4	4	4	4	4
9	M 59 D 116	Federteller unten	4	4	4	4	4
10	M 59 D 117	Stiftschrauben	10	10	10	10	10
11	217 1 04 118 0	Ventilführungsbüchsen	4	4	4	4	4
12	M 59 D 125	Stiftschrauben zu den Schutzhauben	2	2	2	2	2
13	M 59 D 150	Schutzrohre	4	4	4	4	4
14	M 59 D 201	Schutzhauben	2	2	2	2	2
15	M 60 D 205	Entlüfterschrauben	2	2	2	2	2
16	M 59 D 206	Dichtungen zur Schutzhaube	2	2	2	2	2
17	M 60 D 255	Zylinderköpfe mit Büchsen und Schrauben	2	2	2	2	2
—	M 56 D 300 e	Zylinderköpfe wie D 255, jedoch mit vollst. Steuerung	2	2	2	2	2
18	M 8 x 1 Kr. 751	Muttern zu D 117	10	10	10	10	10
19	M 8 x 1 DIN 934	Muttern zu 15 457/1 und D 125	10	10	10	10	10
20	8,4 DIN 433	Scheiben	10	10	10	10	10
21	3 h 8 x 6 DIN 7	Zylinderstifte zu D 125	2	2	2	2	2
22	C 12 x 18 DIN 7603	Dichtungen zu D 205	2	2	2	2	2
23	15 457/1	Stiftschrauben in D 255 für D 104	8	8	8	8	8
24	20 302	Fixierstifte zu D 201	4	4	4	4	4
25	20 895	Federn zu D 150	4	4	4	4	4
26	21 017	Ventilfedern innen	4	4	4	4	4
27	21 083	Ventilfedern außen	4	4	4	4	4

Steuerung

Tafel 6

Bild Nr.	Bestell-Nr.	Teilbezeichnung	Stück für Serie				
			1	2	3	4	5
Für Tourenmaschine:							
1	M 59 E 15	Steuerwelle mit Stirnrad	1	—	—	—	—
—	M 56 E 15 b	Steuerwelle mit Kettenrad	—	1	1	1	—
—	M 56 E 14 c	Steuerwelle mit Kettenrad	—	—	—	—	1
—	M 59 E 1 ¹⁾	Steuerwelle	1	—	—	—	—
2	M 56 E 1 a ¹⁾	Steuerwelle	—	—	—	—	1
3	M 59 E 1 b ¹⁾	Steuerwelle	—	1	1	1	—
4	M 56 E 6 ¹⁾	Sicherungsschraube zu E 14 bzw. E 14 a	1	1	1	1	1
5	M 56 E 7 ¹⁾	Lagerbüchse zu E 14	1	1	1	1	—
6	M 56 E 7 a ¹⁾	Lagerbüchse zu E 14 a	—	—	—	—	1
7	M 69 E 9 ¹⁾	Steuerkette	—	—	—	1	1
8	M 56 E 10 ¹⁾	Stirnrad zu E 15	1	—	—	—	—
9	M 56 E 10 b ¹⁾	Stirnrad zu E 15 b	—	1	1	1	—
10	M 56 E 10 e ¹⁾	Kettenrad	—	—	—	—	1
11	M 56 E 11 ¹⁾	Kettenrad für Zünder-Antrieb	—	—	—	—	1
12	M 56 E 14 ¹⁾	Lagerkörper mit Büchse	1	1	1	1	—
13	M 56 E 14 a ¹⁾	Lagerkörper mit Büchse	—	—	—	—	1
14	M 56 E 20 ¹⁾	Entlüfterring, vollständig	—	—	—	—	1
15	M 56 E 50 a	Stößel	4	4	4	4	4
—	M 56 E 50 c	Stößel	—	—	—	—	4
16	M 56 E 51 b	Stößelschrauben	4	4	4	4	4
—	M 56 E 52	Stößelführung	4	4	4	4	4
—	M 56 E 53	Brücken	4	4	4	4	4
—	M 56 E 60 b	Stößel mit Schrauben	4	4	4	4	4
—	M 56 E 60 d	Stößel mit Schrauben	4	4	4	4	4
17	A 4 x 4 x 18 DIN 496	Paßfeder	—	—	—	—	1
18	M 8 x 1 Kr. 751	Muttern zu E 51 b	4	4	4	4	4
19	M 10 x 1 Kr. 754	Kronenmutter	—	—	—	—	1
20	10,5 DIN 125	Scheibe	—	—	—	—	1
21	M 4 x 8 DIN 551	Sicherungsschraube zu E 7 bzw. E 7 a	1	1	1	1	1
22	20 300 A ¹⁾	Zylinderstift	1	1	1	1	1
23	M 56 C 60	Steckglied zur Kette	—	—	—	1	1
Für Sportmaschine:							
24	M 59 C 24	Rollen zu den Kipphebeln	80	80	80	80	80
—	M 60 E 1	Steuerwelle	—	—	—	—	1
25	M 59 E 50	Stößel	4	4	4	4	4
26	M 59 E 71/1	Kipphebel für Auslaß links und Einlaß rechts	2	2	2	2	2
27	M 59 E 71/2	Kipphebel für Auslaß rechts und Einlaß links	2	2	2	2	2
28	M 59 E 73	Lagerringe für die Rollen C 24	8	8	8	8	8
29	M 59 E 90	Stoßstangen	4	—	—	—	—
30	M 60 E 90	Stoßstangen	—	4	4	4	4
31	254 1 05 076 0	Druckschrauben zu den Schwinghebeln	4	4	4	4	4
32	10 152	Muttern zu 05 076 0	4	4	4	4	4
Steuerungsantrieb:							
33	M 56 F 5 c	Zwischenrad mit Laufbüchsen	1	1	1	1	—
34	M 56 F 6	Bolzen zum Zwischenrad	1	1	1	1	—
—	M 56 F 6 a	Bolzen zum Zwischenrad (nur nach Bedarf)	1	1	1	1	—
—	M 56 F 9	Scheibe (Stärke nach Bedarf)	1	1	1	1	—
35	10 010	Konischer Stift zu F 6 bzw. F 6 a	1	1	1	1	—
36	10 064	Verschlußpfropfen zu F 6 bzw. F 6 a	1	1	1	1	—
1) Auch für Sportmaschine							

¹⁾ Auch für Sportmaschine

Steuerung

Tafel 7

Zündung und Kabelleitungen

Bild Nr.	Bestell-Nr.	Teilbezeichnung	Stück für Serie				
			1	2	3	4	5
1	M 56 G 1 c	Lichtmagnetzündler D 2 B 2	1	1	1	1	—
2	M 56 G 1 d	Lichtbatteriezündler B 245 RS	—	—	—	—	1
3	M 56 G 3 a	Spannband für G 1 a, vollständig	1	1	1	1	—
4	M 56 G 3 b ¹⁾	Spannband für G 1 d, vollständig	—	—	—	—	1
5	M 56 G 4 ¹⁾	Unterlegplatte zu G 1 d (Stärke nach Bedarf)	—	1	1	1	—
6	M 56 G 4 a	Unterlegplatte zu G 1 d (Stärke nach Bedarf)	—	—	—	—	1
7	M 56 G 5	Zylinderstifte zum Spannband	—	—	—	—	2
8	M 56 G 7 ¹⁾	Kronenmutter zu G 1 a bzw. G 1 d	1	1	1	1	—
9	M 56 G 8 d	Kettenrad	—	—	—	—	1
—	M 56 G 8 f	Kettenrad für Magnetzündler	—	—	1	1	1
10	M 56 G 9	Verschlußdeckel	1	—	—	—	—
11	M 56 G 9 a	Verschlußdeckel	1	1	1	1	—
12	M 56 G 9 c	Verschlußdeckel	—	—	—	—	1
13	M 56 G 10 a	Stirnrad gepreßt	1	1	1	1	—
14	M 56 G 11	Druckfeder zu G 9 c	—	—	—	—	1
15	M 56 G 12	Rollenkette	—	—	—	—	1
16	M 56 G 51	Zündspule	—	—	—	—	1
17	M 67 G 52	Überwurfmutter	—	—	—	—	1
18	M 67 G 53	Hülse	—	—	—	—	1
19	M 67 G 54	Gummiring	—	—	—	—	1
20	M 56 G 55	Zündkerzen, Typ M 175 T 1 von Bosch	2	2	2	2	2
—	M 60 G 55	Steinzündkerzen, Typ „DM 225/1“ von Bosch (nur für Sportmaschine gültig)	—	—	2	2	2
—	M 56 G 56	Magnetkeil ¹ / ₁₀ — ⁸ / ₁₀	1	1	1	1	1
—	M 56 G 60	Steckglied „Iwis“	1	1	1	1	1
21	M 56 G 60 a	Steckglied DPK	1	1	1	1	1
22	M 56 G 62	Sicherung zu G 60	1	1	1	1	1
23	M 56 G 62 a	Sicherung zu G 60 a	1	1	1	1	1
24	—	—	—	—	—	—	—
—	M 56 G 71	Kabelklemme	2	2	2	2	2
25	M 56 G 71 a	Zündkerzenschützer ohne Widerstand	2	2	2	2	2
26	M 56 G 73	Schutzkappen für Zündkerzen (nur bei Bedarf)	—	—	—	—	2
27	275 2 07 035 0	Stromabnehmerkappen	2	2	2	2	2
28	M 67 G 77	Kabelschuhe zu G 51	—	—	—	—	2
29	M 67 G 78	Kabelschuhe zu G 1 d und G 1 c	—	—	—	—	1
—	M 56 G 90 ¹⁾	Kabelleitungen, vollständig	2	2	2	2	—
30	M 56 G 90 c	Kabelleitungen, vollständig	—	—	—	—	2
31	M 56 G 95	Kabelleitungen, vollständig	—	—	—	—	2
32	275 1 77 014 0	Regenschutzhaube zum Unterbrecher (nur für R 11' gültig)	—	—	—	—	1
33	—	—	—	—	—	—	—
—	235 1 16 054 0	Zündkerzenschützer mit Widerstand	1	1	1	1	1
34	10 173 ¹⁾	Kronenmutter zu G 1 b und G 1 d	1	1	1	1	1
—	M 6 x 15 DIN 933	Schrauben zu G 51	—	—	—	—	2
35	20 279	Filzring zu G 9	1	—	—	—	—
36	20 887	Druckfeder zu G 9	1	—	—	—	—
37	21 162 A	Druckfeder zu G 9 a	1	1	1	1	—
38	25 752 A ¹⁾	Zylinderstifte zu G 1 b bzw. G 1 d	2	2	2	2	2
39	25 772	Zylinderstifte zum Spannband G 3	2	2	2	2	—
40	34 042	Dichtungsring zu G 9 c	—	—	—	—	1
41	34 094	Dichtungsring zu G 9 bzw. G 9 a	1	1	1	1	—
42	34 438	Filzring zu G 9 a bzw. G 9 c	1	1	1	1	1
Für Magnetzündler gelten folgende Teile:							
43	M 56 G 1 a	Magnetzündler, Typ „FF 2“ mit Stromabnehmerkappen, linkslaufend	1	1	1	1	—
—	M 56 G 1 c	Lichtmagnetzündler, Typ „D 2 BRS 167“ mit 2 Stromabnehmerkappen, rechtslaufend	—	—	—	—	1
¹⁾ Nicht für Magnetzündler							

Bild Nr.	Bestell-Nr.	Teilbezeichnung	Stück für Serie				
			1	2	3	4	5
—	M 56 G 3 c	Spannband für G 1 c, vollständig	—	—	—	—	1
—	M 56 G 4	Unterlagsplatte zu G 1 a (Stärke nach Bedarf) . .	—	—	1	1	—
—	M 56 G 7	Kronenmutter zu G 1 a	1	1	1	1	—
44	M 56 G 72 a	Kabelhülsen zu G 1 a	2	2	2	2	—
—	M 56 G 90 a	Kabelleitungen, vollständig	2	2	2	2	—
—	10 173	Kronenmutter zu G 1 c.	—	—	—	—	1
—	25 752 A	Zylinderstifte zu G 1 c	—	—	—	—	1
45	25 798 B	Zylinderstifte zu G 1 a	2	2	2	2	—

Zündung

Tafel 8

Ölpumpe und Ölmeßstab

Bild Nr.	Bestell-Nr.	Teilbezeichnung	Stück für Serie				
			1	2	3	4	5
		Für Tourenmaschine:					
1	M 56 K 20 a ¹⁾	Ölpumpe, vollständig	—	1	1	1	—
2	M 56 K 20 b	Ölpumpe, vollständig	—	—	—	—	1
3	M 56 K 1 d	Ölpumpengehäuse zu K 20 b	—	—	—	—	1
4	M 56 K 2	Gehäuseeinsatz	1	—	—	—	—
5	M 56 K 2 a	Gehäuseeinsatz zu K 20 a	—	1	1	1	1
6	M 56 K 3 ¹⁾	Deckel zu K 20 a	1	1	1	1	1
7	M 56 K 3 a	Deckel zu K 20 b	—	—	—	—	1
8	M 56 K 4 ¹⁾	Stirnrad	1	—	—	—	—
9	M 60 K 4 ¹⁾	Stirnrad zu K 20 a	—	1	1	1	1
10	M 56 K 4 d	Stirnrad zu K 20 b	—	—	—	—	1
11	M 56 K 5	Antriebsrad	1	—	—	—	—
12	M 56 K 5 b	Antriebsrad zu K 20 a	—	1	1	1	1
13	M 56 K 5 d	Antriebsrad zu K 20 b	—	—	—	—	1
14	M 56 K 8 c ¹⁾	Seiher zur Ölpumpe K 20 a	1	1	1	1	1
—	*M 56 K 8 d	Seiher zur Ölpumpe K 20 b	—	—	—	—	1
15	M 56 K 9 ¹⁾	Dichtung zu K 3 bzw. K 3 a	1	1	1	1	1
16	M 56 K 11 ¹⁾	Nippel zum Ölüberdruckventil	—	1	1	1	1
17	M 67 K 11 ¹⁾	Hülse zur Ölpumpe K 20 b	—	—	—	—	1
18	M 56 K 13 ¹⁾	Druckfeder zur Kugel	—	1	1	1	1
—	*M 56 K 15 a ¹⁾ !	Antriebswelle, vollständig	1	1	1	1	1
19	M 56 K 15 b ¹⁾	Antriebswelle, vollständig	—	—	—	—	1
20	M 56 K 80 ¹⁾	Ölfilter.	—	1	1	1	1
21	M 56 K 336 ¹⁾	Ölmeßstab	1	1	1	1	1
22	M 56 K 338 ¹⁾	Öleinfüllstutzen	1	1	1	1	1
23	2 x 22 DIN 94	Splint zu M 56 K 11	—	—	—	—	1
24	1,6 x 15 DIN 94	Splint	—	2	2	2	2
25	10 064 ¹⁾	Verschlußpfropfen zu K 3 bzw. K 3 a	1	1	1	1	1
26	10 066 ¹⁾	Verschlußpfropfen zum Ölverteilungsrohr (Querrohr)	2	2	2	2	2
27	M 6 DIN 935	Kronenmutter zu 22 100 B	2	2	2	2	2
28	6,4 Kr. 961	Scheiben	2	2	2	2	2
29	20 260 ¹⁾	Dichtungsring zu K 336 und K 338	1	1	1	1	1
30	22 100 B ¹⁾	Zylinderkopfschrauben	2	2	2	2	2
—	7,9 mm Ø ¹⁾	Kugel zu M 56 K 11.	—	1	1	1	1
		Für Sportmaschine:					
31	M 60 K 25	Ölpumpe, vollständig	—	—	1	1	—
32	M 60 K 25 a	Ölpumpe, vollständig	—	—	—	—	1
—	*M 60 K 1	Ölpumpengehäuse zu M 60 K 25	—	—	1	1	1
33	M 60 K 1 a	Ölpumpengehäuse zu K 25 a	—	—	—	—	1
—	M 56 K 2	Gehäuseeinsatz	1	1	—	—	—
—	M 56 K 2 a	Gehäuseeinsatz zu M 60 K 20 bzw. K 25	—	—	1	1	1
—	M 56 K 3	Deckel zur Ölpumpe	1	1	1	1	1
34	M 60 K 3	Deckel zu K 25 a	—	—	—	—	1
—	M 60 K 4	Stirnrad zu M 60 K 25	—	—	1	1	1
35	M 60 K 4 a	Stirnrad zu K 25 a	—	—	—	—	1
—	M 56 K 5	Antriebsrad	1	1	—	—	—
36	M 60 K 5	Antriebsrad zu M 60 K 25	—	—	1	1	1
37	M 60 K 5 a	Antriebsrad zu K 25 a	—	—	—	—	1
—	*M 60 K 8	Seiher zur Ölpumpe	—	—	—	—	1
38	M 60 K 12	Unterlegplatte zu M 60 K 1	—	—	1	1	1
—	*M 56 K 15	Antriebswelle, vollständig	1	1	—	—	—
—	2 m 6 x 8 DIN 7	Zylinderstift zu K 12	—	—	1	1	1
		¹⁾ Auch für Sportmaschine					

Kupplung

Tafel 9

Bild Nr.	Bestell-Nr.	Teilbezeichnung	Stück für Serie				
			1	2	3	4	5
		Für Kurbelwellen mit Gleitlagerung:					
1	M 56 L 1	Schwungrad	1	—	—	—	—
2	M 56 L 2	Druckteller	1	—	—	—	—
3	M 56 L 4	Schlußscheibe	1	—	—	—	—
4	M 56 L 5	Führungsbolzen	6	—	—	—	—
5	*M 56 L 7 a	Sicherungsblech für Mutter	1	—	—	—	—
6	M 56 L 10	Kupplungsfedern zu L 2	6	—	—	—	—
—	*M 56 L 16 d	Kupplungsbelag	2	—	—	—	—
7	M 56 L 20 d	Kupplungsplatte mit Belag.	1	—	—	—	—
—	M 8 × 1 Kr. 753	Kronenmuttern zu den Führungsbolzen L 5	6	—	—	—	—
		Für Rollenlagerung:					
—	M 56 L 25	Schwungrad mit Bolzen	1	—	—	—	—
—	M 56 L 1 b	Schwungrad	1	1	1	1	1
8	M 56 L 2 c	Druckteller (gilt auch M 56 L 28).	1	1	1	1	1
9	M 56 L 4 b	Schlußscheibe	1	1	1	1	1
10	M 56 L 5 b	Führungsbolzen	6	6	6	6	6
11	M 56 L 6 a	Zwischenscheibe	1	1	1	1	1
—	M 56 L 7 a	Sicherungsblech für Mutter zur Kurbelwelle	1	1	1	1	1
12	M 56 L 8 a	Druckring	1	1	1	1	1
—	M 56 L 9	Bundschrauben	—	—	—	—	6
13	M 56 L 10 c	Kupplungsfedern zu L 2 b	6	6	6	6	6
—	*M 56 L 16 d	Kupplungsbelag	2	2	2	2	2
14	M 56 L 17 a	Druckplatte	1	1	1	1	1
—	M 56 L 20 d	Kupplungsplatten mit Belag	2	2	2	2	2
15	M 8 × 1 Kr. 753	Kronenmuttern zu den Führungsbolzen L 5 b	6	6	6	6	6

Ölpumpe
Kupplung

Tafel 10

**Vergaser, Schwimmer, Saugleitung
für Tourenmaschine Serie 1 bis 4,
für Sportmaschine Serie 1 und 2**

Bild Nr.	Bestell-Nr.	Teilbezeichnung	Stück für Serie				
			1	2	3	4	5
Für Touren- und Sportmaschine:							
BMW-Vergaser:							
1	M 56 H 20	Vergasergehäuse	1	1	1	1	—
2	M 56 H 2	Anschlußrohr zum Motorgehäuse	1	1	1	1	—
3	M 56 H 3	Deckel	1	1	1	1	—
4	M 56 H 17	Luftschieber	1	1	1	1	—
5	M 56 H 23	Stellschraube für den Gasschieber H 40	1	1	1	1	—
6	M 56 H 24	Stellschraube für Leerlauf	1	1	1	1	—
7	M 56 H 40	Gasschieber	1	1	1	1	—
—	M 56 H 50	Vergaser, vollständig	1	1	1	1	—
8	M 6 Kr. 751	Mutter zu H 23 und H 24	2	2	2	2	—
9	6,4 Kr. 961	Scheibe	1	1	1	1	—
10	M 6 × 20 DIN 931	Schraube zu H 3	1	1	1	1	—
11	35 792 A	Feder zu H 17 und H 40	2	2	2	2	—
Schwimmer:							
12	M 56 H 101	Schwimmergehäuse	1	1	1	1	—
13	M 56 H 102	Splint zum Tupfer	1	1	1	1	—
—	M 56 H 103 ¹⁾	Schwimmerdeckel	1	—	—	—	—
14	M 56 H 103 d	Schwimmerdeckel nur für Inland	—	1	1	1	—
15	M 56 H 104	Schwimmer	1	1	1	1	—
16	M 56 H 105 ¹⁾	Schwimmernadel mit H 107	1	1	1	1	—
17	M 56 H 106	Tupfer	1	—	—	—	—
18	M 56 H 106 a	Tupfer mit Haube	—	1	1	1	—
19	M 56 H 107	Mitnehmer	1	1	1	1	—
—	M 56 H 110/1	Schwimmerdeckel, vollständig	1	1	1	1	—
20	M 56 H 112/2	Düse mittel, Nr. 90	—	1	1	1	—
—	M 56 H 112/3	Düse groß, Nr. 95	1	1	1	1	—
—	M 56 H 112	Düse normal, Nr. 85	1	1	1	1	—
21	M 56 H 126	Leerlaufdüse Nr. 30	1	1	1	1	—
—	M 56 H 126	Leerlaufdüse Nr. 35	1	1	1	1	—
—	M 56 H 126	Leerlaufdüse Nr. 40	1	1	1	1	—
22	M 56 H 135	Kraftstoffseihier	1	1	1	1	—
—	M 56 H 140 ¹⁾	Schwimmergehäuse, vollständig	1	1	—	—	—
23	8,4 DIN 433	Scheibe zu 10 999 B.	1	1	1	1	—
24	M 6 × 25 DIN 931	Kopfschrauben zu H 101	2	2	—	—	—
25	10 064	Verschlußpfropfen zu H 101	2	2	2	2	—
26	10 999 B	Kopfschrauben zu H 101	1	1	—	—	—
27	20 805	Feder zu H 106 bzw. H 106 a	1	1	—	—	—
28	33 841	Dichtungsring zu H 135	1	1	—	—	—
Schwimmer für Sportmaschine:							
29	M 60 H 150 A	Vergaser und Schwimmer, vollständig	1	1	—	—	—
—	M 56 H 112	Düse normal, Nr. 90	1	1	—	—	—
—	M 56 H 112	Düse klein, Nr. 80	1	—	—	—	—
—	M 56 H 112	Düse groß, Nr. 95	1	1	—	—	—
—	M 56 H 112	Düse mittel, Nr. 85	1	—	—	—	—
—	M 56 H 131	Büchse zu M 61 H 103 d	—	1	—	—	—
—	M 60 H 140	Schwimmergehäuse, vollständig	1	1	—	—	—
¹⁾ Nicht für Sportmaschine							

Bild Nr.	Bestell-Nr.	Teilbezeichnung	Stück für Serie				
			1	2	3	4	5
		Saugleitung:					
30	M 56 H 185	Saugleitung für Tourenmaschine	1	1	—	—	—
31	M 60 H 200	Saugleitung für Sportmaschine	1	1	—	—	—
32	6,4 Kr. 961	Scheiben zu 10 083	2	2	—	—	—
33	10 083	Muttern zu 15 156 A	2	2	—	—	—
34	15 155 A	Stiftschrauben zur Befestigung des Vergasers	2	2	—	—	—
35	33 439 A	Dichtung zwischen Vergaser und Saugleitung	1	1	—	—	—
—	33 446	Dichtungen zum Zylinderanschluß	4	4	—	—	—
36	33 956	Dichtungen zum Zylinderanschluß	4	4	—	—	—
		Sum-Vergaser, Typ „CK 3/500 FI“ für Touren- maschine Serie 3 und 4: (Neue Ausführung siehe Tafel 11) Typ „CK 3/500 FI“:					
37	M 56 H 1 a/2	Stiftschraube zum Befestigen des Schwimmergehäuses	—	—	1	1	—
38	M 56 H 1 a/3	Mutter zu H 1 a/2	—	—	1	1	—
39	M 56 H 1 a/4	Haltestift	—	—	1	1	—
—	M 56 H 1 a/5	Madenschraube zu H 1 a/6	—	—	1	1	—
—	M 56 H 1 a/6	Scheidewand	—	—	1	1	—
40	M 56 H 1 a	Vergaserkörper	—	—	1	1	—
41	M 56 H 3 a	Deckel zu H 1 a	—	—	1	1	—
42	M 69 H 17	Gasschieber	—	—	1	1	—
43	M 56 H 16 a/2	Feder zu H 16 a/1	—	—	1	1	—
44	M 67 H 23	Stellschrauben	—	—	2	2	—
45	M 67 H 25	Hemmfeder zu M 67 H 23	—	—	2	2	—
46	F 66 H 37 a	Gasregelschraube	—	—	1	1	—
47	F 66 H 39	Gegenmutter zu H 37 a	—	—	1	1	—
48	M 56 41 a	Luftreiniger	—	—	1	1	—
		Schwimmer:					
49	M 56 H 101 a/2	Zylinderkopfschrauben zu H 103 f	—	—	4	4	—
50	M 56 H 101 a/3	Dichtung zwischen H 101 a und H 103 f	—	—	1	1	—
51	M 56 H 103 f	Schwimmerdeckel	—	—	1	1	—
52	M 56 H 104 a	Schwimmer	—	—	1	1	—
53	M 56 H 143	Schwimmernadel	—	—	1	1	—
54	M 56 H 106 c	Tupfer mit Feder, vollständig	—	—	1	1	—
55	M 56 H 108 a	Verschlußschraube zu H 109 b im Deckel	—	—	1	1	—
56	M 56 H 109 b	Siebzylinder	—	—	1	1	—
57	M 56 H 110 s	Schwimmerdeckel mit Tupfer, vollständig	—	—	1	1	—
58	M 56 H 111	Dichtung	—	—	1	1	—
59	M 56 H 112 a/35	Leerlaufdüse Nr. 35	—	—	1	1	—
—	M 56 H 112 a/40	Leerlaufdüse Nr. 40	—	—	1	1	—
—	M 56 H 112 a/60	Düse Nr. 60	—	—	1	1	—
—	M 56 H 112 a/70	Düse Nr. 70	—	—	1	1	—
—	M 56 H 112 a/75	Düse Nr. 75	—	—	1	1	—
—	M 56 H 112 a/80	Düse Nr. 80	—	—	1	1	—
60	M 56 H 131 a/1	Nadelsitz	—	—	1	1	—
61	M 56 H 131 a/2	Dichtung zum Nadelsitz H 131 a/1	—	—	1	1	—
		Saugleitung:					
62	M 56 H 185 a	Saugleitung mit 15 155 A	—	—	1	1	—
63	M 56 H 255	Rechte Heizleitung	—	—	1	1	—
64	M 56 H 260	Linke Heizleitung	—	—	1	1	—
65	6,4 Kr. 961	Scheiben zu 10 083	—	—	2	2	—
66	10 083	Muttern zu 15 155 A	—	—	2	2	—
67	15 155 A	Stiftschrauben zur Befestigung des Vergasers	—	—	2	2	—
68	32 440	Gewindestück zu H 185 a für H 255 und H 260	—	—	2	2	—
69	33 439 A	Dichtung zwischen Vergaser und Saugleitung	—	—	1	1	—
70	33 446	Dichtungen zum Zylinderanschluß	—	—	6	6	—
71	B 33 871	Dichtungen zu 32 440	—	—	2	2	—

Vergaser

Tafel 11

**Sum-Vergaser, Schwimmer für Tourenmaschine
Serie 3 und 4
und Sportmaschine Serie 3 bis 5**

Bild Nr.	Bestell-Nr.	Teilbezeichnung	Stück für Serie				
			1	2	3	4	5
		Sum-Vergaser, Typ „CK 3/500 FI“ mit Anlaß- vorrichtung für Tourenmaschine Serie 3 und 4:					
		Vergaser:					
—	M 56 H 150 i	Sum-Vergaser mit Anlaßvorrichtung	—	—	1	1	—
—	M 56 H 80	Luftreiniger komplett für Behörde	—	—	1	1	—
1	M 56 H 1 g	Vergaserkörper, vollständig	—	—	1	1	—
2	M 56 H 1 a/2	Stiftschraube zu H 1 g	—	—	1	1	—
3	M 56 H 1 a/3	Mutter zu H 1 a/2	—	—	1	1	—
4	M 56 H 1 a/4	Haltestift	—	—	1	1	—
5	M 56 H 1 a/5	Madenschraube zu H 1 g	—	—	1	1	—
6	M 69 H 14	Federring	—	—	1	1	—
7	M 69 H 15	Abtropfschraube zu H 1 g	—	—	1	1	—
8	M 56 H 16 a/2	Kolbenfeder	—	—	1	1	—
9	M 69 H 17	Regulierkolben	—	—	1	1	—
10	M 69 H 20	Anlaßvorrichtung	—	—	1	1	—
11	M 67 H 23	Stellschrauben	—	—	2	2	—
12	M 67 H 25	Hemmfedern zu H 23	—	—	2	2	—
13	M 67 H 29	Verschlußschraube zu M 56 H 142	—	—	1	1	—
14	M 69 H 30	Deckel mit Gewindestück H 1 g	—	—	1	1	—
—	M 69 H 32	Kabelaufhängung	—	—	1	1	—
15	F 66 H 37 a	Stellschraube	—	—	1	1	—
16	F 66 H 39	Gegenmutter	—	—	1	1	—
—	M 56 H 50 g	Vergaserkörper, vollständig	—	—	1	1	—
		Schwimmer:					
17	M 69 H 101/2	Zylinderkopfschraube zu M 69 H 30	—	—	1	1	—
18	M 56 H 101 a/2	Zylinderkopfschrauben	—	—	4	4	—
19	M 56 H 101 a/3	Dichtung zwischen Gehäuse und Deckel	—	—	1	1	—
—	M 56 H 102 a	Splint zum Tupfer	—	—	1	1	—
20	M 56 H 104 a	Schwimmer	—	—	1	1	—
21	M 56 H 106 c	Tupfer mit Feder, vollständig	—	—	1	1	—
22	M 56 H 108 a	Siebhalter	—	—	1	1	—
23	M 67 H 109 a	Siebzylinder	—	—	1	1	—
24	M 56 H 110 h	Schwimmerdeckel mit Tupfer, vollständig	—	—	1	1	—
25	M 56 H 112 a/35	Leerlaufdüse Nr. 35	—	—	1	1	—
—	M 56 H 112 a/40	Leerlaufdüse Nr. 40	—	—	1	1	—
—	M 56 H 112 a/60	Düse Nr. 60	—	—	1	1	—
—	M 56 H 112 a/70	Düse Nr. 70	—	—	1	1	—
—	M 56 H 112 a/75	Düse Nr. 75	—	—	1	1	—
—	M 56 H 112 a/80	Düse Nr. 80	—	—	1	1	—
—	M 67 H 113	Tupferfeder	—	—	1	1	—
26	M 56 H 131 b/1	Nadelsitz	—	—	1	1	—
27	A 8x12 DIN 7603	Dichtung zum Nadelsitz	—	—	1	1	—
—	M 69 H 133	Überwurfmutter	—	—	1	1	—
28	M 56 H 135 a	Dichtung zu H 108 a	—	—	1	1	—
—	M 56 H 137	Rohnippel	—	—	1	1	—
29	M 56 H 142	Schwimmergehäuse	—	—	1	1	—
30	M 56 H 143	Schwimmernadel	—	—	1	1	—

Bild Nr.	Bestell-Nr.	Teilbezeichnung	Stück für Serie				
			1	2	3	4	5
		Amal-Vergaser, Typ „6/011“ für Sport- maschine Serie 3 bis 5 mit 2 Vergasern:					
—	M 60 H 140 a	Vergaser rechts, vollständig	—	—	1	1	1
—	M 60 H 150 a	Vergaser links, vollständig	—	—	1	1	1
—	M 60 H 1 a	Mischkammer rechts mit M 60 H 27 bis H 33	—	—	1	1	1
31	M 60 H 3	Deckel zu H 1 a und H 10	—	—	2	2	2
32	M 60 H 4	Muttern zu H 3	—	—	2	2	2
33	M 60 H 8	Drosselstift mit Muttern	—	—	2	2	2
34	M 60 H 10	Mischkammer links mit M 60 H 27 bis H 33	—	—	1	1	1
35	M 60 H 11	Zwischenkammeranschlußmuttern	—	—	2	2	2
—	M 60 H 12	Düsenblöcke	—	—	2	2	2
36	M 60 H 13	Nadeldüsen	—	—	2	2	2
37	M 60 H 14	Düsen-Verschlußmuttern	—	—	2	2	2
38	M 60 H 16	Gasschieber	—	—	2	2	2
39	254 1 08 725 0	Gasschieberfedern zu H 16	—	—	2	2	2
40	M 60 H 19	Luftschieberfedern	—	—	2	2	2
41	M 60 H 21	Führungen	—	—	2	2	2
42	M 60 H 22	Führungsrippel zu F 66 H 23	—	—	2	2	2
43	M 60 H 23	Stellschrauben mit Mutter zu H 3	—	—	2	2	2
44	M 60 H 24	Klemmfedern	—	—	2	2	2
—	M 60 H 26	Dichtungen zu H 12	—	—	2	2	2
45	M 60 H 27	Anschluß-Klemmring	—	—	2	2	2
46	M 60 H 28	Anschluß-Klemmschraube	—	—	2	2	2
47	M 60 H 29	Leerlauf-Luftstellschrauben	—	—	2	2	2
48	M 60 H 30	Luftschieber	—	—	2	2	2
49	M 60 H 31	Federn zu H 29	—	—	2	2	2
50	M 60 H 32	Gaszug-Anschlußschrauben	—	—	2	2	2
51	M 60 H 33	Gegenmuttern zu H 32	—	—	2	2	2
52	M 60 H 41	Luftfilter	—	—	2	2	2
		Schwimmer:					
53	M 60 H 101	Schwimmergehäuse für Zufluß von oben	—	—	2	2	2
54	M 60 H 103	Schwimmerdeckel für Zufluß von oben	—	—	2	2	2
55	M 60 H 104	Schwimmer	—	—	2	2	2
56	M 60 H 105	Schwimmernadelventile für Zufluß von oben	—	—	2	2	2
57	M 60 H 106	Tupfer	—	—	2	2	2
—	M 60 H 110	Schwimmerdeckel mit Tupfer für Zufluß von oben, vollst., best. aus H 103, H 106, H 113	—	—	2	2	2
58	M 60 H 111	Düsennadel	—	—	2	2	2
59	M 60 H 112	Hauptdüse Nr. 140	—	—	2	2	2
60	M 60 H 113	Tupferfedern	—	—	2	2	2
61	M 60 H 114	Anschlußmutter für Kraftstoffleitung	—	—	2	2	2
62	M 56 H 128	Anschlußnippel für Kraftstoffleitung	—	—	2	2	2
63	M 60 H 154	Anschlußstutzen für Amalvergaser	—	—	2	2	2
64	32 706	Überwurfmuttern zu H 154	—	—	2	2	2
65	33 956	Dichtungsringe zu H 154	—	—	2	2	2

Tafel 12

Amal-Vergaser, Typ „6/406 SP“ und „6/407 SP“ für Tourenmaschine Serie 5

Bild Nr.	Bestell-Nr.	Teilbezeichnung	Stück für Serie				
			1	2	3	4	5
		Vergaser:					
1	M 56 H 150 e	Amal-Vergaser rechts, Typ 6/406 SP	—	—	—	—	1
—	M 56 H 150 h	Amal-Vergaser links, Typ 6/406 SP	—	—	—	—	1
2	M 56 H 1 e	Linke Mischkammer	—	—	—	—	1
3	M 56 H 2 a	Mischkammerköpfe	—	—	—	—	2
4	M 56 H 3 b	Mischkammerdeckel.	—	—	—	—	2
—	M 56 H 10	Rechte Mischkammer	—	—	—	—	1
5	M 56 H 11	Mischkammer-Anschlußmuttern	—	—	—	—	2
6	M 56 H 12	Düsenblöcke mit Oberteil	—	—	—	—	2
7	M 56 H 13	Befestigungsbolzen	—	—	—	—	2
8	M 56 H 14	Dichtungsscheiben zu H 11	—	—	—	—	2
9	M 56 H 15	Pumpenzylinder mit Nadeldüsen	—	—	—	—	2
10	M 60 H 16 a	Gasschieber	—	—	—	—	2
11	M 56 H 16 b	Pumpenkolben	—	—	—	—	2
12	M 56 H 17 a	Kugelsitze.	—	—	—	—	2
13	M 56 H 18	Kugel	—	—	—	—	2
14	254 1 08 725 0	Gasschiebefedern	—	—	—	—	2
15	M 56 H 19	Federn	—	—	—	—	2
16	M 56 H 20 a	Verschlußpfropfen	—	—	—	—	2
17	M 60 H 23 a	Kabelführungsschrauben mit Mutter	—	—	—	—	2
18	M 60 H 24	Klemmfedern für M.K.-Nadel.	—	—	—	—	2
19	M 60 H 26	Dichtungen zu H 12	—	—	—	—	2
20	M 56 H 27	Kabelnippel	—	—	—	—	2
21	M 60 H 29	Leerlauf-Luftstellschrauben.	—	—	—	—	2
22	M 56 H 31	Federn zu H 29	—	—	—	—	2
23	M 56 H 32	Gasschieber-Ansaugschrauben	—	—	—	—	2
24	M 56 H 33	Sicherungsschrauben zu H 32.	—	—	—	—	2
25	M 60 H 41 a	Luftfilter	—	—	—	—	2
		Schwimmer:					
26	M 56 H 101 f	Schwimmergehäuse mit Hilfsschwimmergehäuse	—	—	—	—	2
27	M 56 H 103 i	Schwimmergehäusedeckel mit Tupfer	—	—	—	—	2
28	M 60 H 104	Schwimmer	—	—	—	—	2
29	M 56 H 105 b	Schwimmernadeln	—	—	—	—	2
30	M 56 H 106 d	Tupfer.	—	—	—	—	2
31	M 56 H 107 a	Schwimmernadelfedern.	—	—	—	—	2
32	M 56 H 109 b	Siebe	—	—	—	—	2
33	M 60 H 111	Mischkammernadeln (für Nadeldüse)	—	—	—	—	2
34	M 60 H 112	Hauptdüsen	—	—	—	—	2
35	M 56 H 113	Federn zum Tupfer	—	—	—	—	2
36	M 56 H 114	Sicherungsschrauben für Schwimmergehäusedeckel	—	—	—	—	2
37	M 56 H 121	Deckel zum Hilfsschwimmergehäuse	—	—	—	—	2
38	M 56 H 122	Anschluß-Oberteile	—	—	—	—	2
39	M 56 H 123	Obere Dichtungen zu H 122	—	—	—	—	2
40	M 56 H 124	Befestigungsbolzen zu H 122	—	—	—	—	2
41	M 56 H 125	Untere Dichtungen zu H 122	—	—	—	—	2
—	M 56 H 127	Überwurfmuttern zu H 122	—	—	—	—	2
42	M 56 H 149	Isolierscheiben	—	—	—	—	2
43	33 446	Dichtungen für Einlaß	—	—	—	—	2

Getriebegehäuse, Hauptwelle

Tafel 13

Bild Nr.	Bestell-Nr.	Teilbezeichnung	Stück für Serie				
			1	2	3	4	5
		Getriebegehäuse:					
—	G 56 A 50	Getriebegehäuse mit Deckeln, Büchsen u. Stiftschrauben	1	—	—	—	—
1	G 56 A 50 a	Getriebegehäuse mit Deckeln, Büchsen u. Stiftschrauben	—	1	1	—	—
—	G 56 A 50 b	Getriebegehäuse mit Deckeln, Büchsen u. Stiftschrauben	—	—	—	1	1
—	G 56 A 2	Deckel.	1	—	—	—	—
2	G 56 A 2 a	Deckel.	—	1	1	1	1
3	G 56 A 4	Tür zum Werkzeugkasten.	1	1	1	1	1
4	G 56 A 5	Achse zu A 4	1	1	1	1	1
5	G 56 A 6	Handgriff zu A 4	1	1	1	1	1
6	G 56 A 7	Anschlagstift	1	1	1	1	1
7	G 56 A 8	Rolle zu A 7	1	1	1	1	1
8	G 56 A 9	Druckbolzen zum Anschlag für Anwerfer	1	1	1	1	1
9	G 56 A 10 c	Befestigungsachse für Bremsbacken	—	1	1	1	1
10	G 56 A 11	Lager für Wegzählerantrieb	1	1	1	1	1
11	G 56 A 12	Lagerstück für Wegzählerantrieb	1	1	1	1	1
—	G 56 A 13	Dichtung zwischen Gehäuse und Deckel	1	1	1	1	1
12	G 56 A 14	Dichtung zu G 56 E 12 bzw. E 12 a (siehe Tafel 14)	1	1	1	1	1
13	G 56 A 15	Dichtung zu G 56 D 3 bzw. D 3 b	1	1	1	1	1
14	G 56 A 17	Büchse zum Bolzen für Schalthebel	1	1	1	1	1
15	G 56 A 19	Leder-Dichtring	1	1	1	1	1
16	G 56 A 20	Befestigungsachse für Bremsbacken	1	—	—	—	—
17	G 56 A 21 b	Halter zur Stellschraube A 22 a	1	1	1	1	1
18	G 56 A 22 a	Zylinderkopfschraube	1	1	1	1	1
19	G 56 A 26	Bolzen zum Seilzug für Kupplung	—	—	1	1	1
20	5,5	Kugel zu A 21 b	1	1	1	1	1
21	G 56 A 22	Zylinderkopfschraube	1	1	—	—	—
22	2,5 x 20 DIN 1	Konischer Stift zu A 21 b	1	1	1	1	1
23	M 8 x 1 Kr. 751	Muttern	2	2	1	1	1
24	M 8 x 1 Kr. 952	Mutter zu A 26	—	—	1	1	1
25	M 6 Kr. 751	Mutter	1	1	1	—	—
26	6,4 Kr. 961	Scheiben	8	8	8	8	8
27	8,4 DIN 433	Scheiben	2	2	1	1	1
28	8,4 Kr. 961	Scheibe	1	1	—	—	—
29	10 816 A	Schrauben zu A 2 bzw. A 2 a	8	8	8	8	8
30	10 957	Schrauben zu D 3 bzw. D 3 b	3	3	3	3	3
31	15 151 A	Stiftschraube	1	1	1	1	1
32	15 457 A	Stiftschraube zur Vergaserbefestigung	1	1	—	—	—
33	15 458 A	Stiftschrauben zum Getriebegehäuse	1	1	1	1	1
34	20 150 A	Ölablaßnippel	1	1	1	1	1
35	AM 18 x 1,5 DIN 7 604	Verschlußschraube	1	1	1	1	1
36	C 18 x 24 DIN 7603	Dichtung	1	1	1	1	1
37	C 12 x 18 DIN 7603	Dichtung zu 20 150 A	1	1	1	1	1
38	20 302	Fixierstift zu A 2 bzw. A 2 a	2	2	2	2	2
39	20 801	Feder zu A 21 b	1	1	1	1	1
40	20 848	Feder zum Druckbolzen A 9	1	1	1	1	1
41	22 086	Zylinderkopfschrauben zu A 11	2	2	2	2	2
42	25 523	Sicherungsring zu A 6	1	1	1	1	1
43	3m 6 x 6 DIN 7	Fixierstift zu D 4, D 4 e bzw. D 4 g	1	1	1	1	1
44	32 832	Verschlußschraube zu A 9 und 20 848	1	1	1	1	1
45	33 208 A	Wulstring zu A 2 bzw. A 2 a und A 17	1	1	1	1	1
		Hauptwelle:					
46	G 56 D 1 b	Hauptwelle	1	—	—	—	—
47	G 56 D 1 d	Hauptwelle	—	1	1	—	—
48	G 56 D 1 i	Hauptwelle	—	—	—	1	1

Getriebe

Bild Nr.	Bestell-Nr.	Teilbezeichnung	Stück für Serie				
			1	2	3	4	5
—	G 56 D 2 a	Kupplungsklaue	1	—	—	—	—
49	G 56 D 2 c	Kupplungsklaue	—	1	1	1	1
50	G 56 D 3	Kugellagerbüchse vorn mit 32 oder 34 mm Ø	1	—	—	—	—
51	G 56 D 3 b	Rollenlagerbüchse vorn zu D 1 d bzw. D 1 i	—	1	1	1	1
—	G 56 D 4	Kugellagerbüchse hinten zu D 1 b bzw. D 1 i	1	—	—	1	1
52	G 56 D 4 e	Rollenlagerbüchse hinten zu D 1 d	—	1	1	—	—
53	G 56 D 4 g	Kugellagerbüchse	—	—	—	—	1
54	G 56 D 5	Schutzring zur Hauptwelle	2	2	2	2	2
55	G 56 D 6	Druckstange für Kupplung	1	—	—	—	—
56	G 56 D 6 d	Druckstange für Kupplung	—	1	1	—	—
—	G 56 D 6 f	Druckstange für Kupplung	—	—	—	1	1
57	G 56 D 7	Abschlußring zu D 3 b	—	1	1	1	1
58	G 56 D 9 d	Endstück zur Druckstange	—	1	1	1	1
59	212 1 34 011 0	Druckstück zu D 9 d	—	1	1	1	1
60	G 56 D 12	Kugelkonus	1	—	—	—	—
61	212 1 44 051 0	Kugelkäfig	—	1	1	1	1
62	G 56 D 13	Hebel zur Kupplungsbetätigung	1	1	—	—	—
—	G 56 D 13 f	Hebel zur Kupplungsbetätigung	—	—	1	—	—
63	G 56 D 13 h	Kupplungshebel	—	—	—	—	1
64	G 56 D 15	Druckstück mit Schmiernippel zu D 6	1	—	—	—	—
65	G 56 D 22	Schieberad mit Scheibe	—	—	—	1	1
—	5,5 Ø	Kugel 5,5 mm Ø	1	1	1	1	1
66	G 56 D 28	Bundmutter zur Kupplungsklaue	1	1	1	1	1
67	62 05	Kugellager für Hauptwelle vorn	1	—	—	—	—
—	62 05	Rollenlager RLA 25 für Hauptwelle vorn	—	1	1	1	1
68	63 03	Kugellager für Hauptwelle hinten	1	—	—	—	—
—	63 03	Rollenlager RMA 17 für Hauptwelle hinten	—	1	1	1	1
69	20 612	Gelenkbolzen zum Hebel für Kupplungsbetätigung	1	1	1	1	1
70	20 801	Druckfeder zum Hebel für Kupplungsbetätigung	1	1	1	1	1
71	26 615 A	Scheibenkeil zur Hauptwelle D 1 i	—	—	—	1	1
72	26 627	Scheibenkeil zur Hauptwelle und Kupplungsklaue	1	1	1	1	1
73	33 222	Gummiring zu D 4, D 4 e bzw. D 4 g	1	1	1	1	1
—	34 419	Filzring zur Kugellagerbüchse D 4 hinten	1	—	—	—	—
—	34 456	Filzring zur Kugellagerbüchse D 3 vorn	1	—	—	—	—
74	34 462	Filzring zur Kugellager- bzw. Rollenlagerbüchse vorn	1	1	1	1	1

Keilwelle, Wegzählerantrieb

Tafel 14

Bild Nr.	Bestell-Nr.	Teilbezeichnung	Stück für Serie				
			1	2	3	4	5
Keilwelle:							
1	G 56 E 15	Keilwelle mit Stellring E 20	1	1	1	—	—
—	G 56 E 15 a	Keilwelle mit Stellring E 20	—	—	—	1	1
2	G 56 E 3	Laufbüchse in E 35	1	1	1	—	—
3	G 56 E 3 b	Laufbüchse in E 35 a	—	—	—	1	—
4	G 56 E 4 b	Stirnrad für mittleren Gang	1	1	1	—	—
5	G 56 E 4 e	Stirnrad für mittleren Gang	—	—	—	1	1
6	G 56 E 6	Laufbüchse in E 40	1	1	1	1	1
7	G 56 E 7	Kegelrad zum Wegzählerantrieb	1	1	1	1	1
—	G 56 E 8	Kupplungsflansch	1	—	—	—	—
8	G 56 E 9	Mutter zur Befestigung des Kupplungsflansches	1	1	1	1	1
9	G 56 E 11	Lagerbüchse vorn für Kugel- bzw. Rollenlager	1	1	1	1	1
10	G 56 E 12	Kugellagerbüchse zur Keilwelle hinten	1	—	—	—	—
11	G 56 E 12 a	Kugellagerbüchse zur Keilwelle hinten	—	1	1	1	1
—	G 56 E 13	Schaltgabel	1	1	1	—	—
12	G 56 E 13 a	Schaltgabel	—	—	—	1	1
13	G 56 E 14	Feststellbolzen zur Schaltgabel	1	1	1	1	1
14	G 56 E 16	Führungsrohr zur Schaltgabel E 13	1	1	1	—	—
—	G 56 E 16 b	Führungsrohr zur Schaltgabel E 13 a	—	—	—	1	1
15	G 56 E 17	Innerer Schalthebel	1	1	1	1	1
16	G 56 E 20	Stellring zur Keilwelle	1	1	1	1	1
17	G 56 E 22	Knopf zum Schalthebel E 30 bzw. E 30 a	1	1	1	—	—
18	G 56 E 23	Ringmutter zur Befestigung von E 22	1	1	1	—	—
19	G 56 E 24	Abschlußring zur Rollenlagerbüchse E 12 a	—	1	1	1	1
—	G 56 E 26	Distanzscheiben $\frac{1}{10}$ —1 mm	1	1	1	1	1
20	G 56 E 30	Schalthebel	1	—	—	—	—
21	G 56 E 30 a	Schalthebel	—	1	1	—	—
—	G 56 E 30 c	Schalthebel	—	—	—	1	1
22	G 56 E 35	Stirnrad für großen Gang mit Büche E 3	1	1	1	—	—
—	G 56 E 35 a	Stirnrad mit Gegenrad	—	—	—	1	1
23	G 56 E 40	Stirnrad für kleinen Gang mit Büchse E 6	1	1	1	1	1
24	G 56 E 48	Kupplungsflansch mit Mitnehmerbolzen	—	1	1	1	1
25	—	—	—	—	—	—	—
26	6 303	Rollenlager RMA 17 zur Keilwelle vorn	1	1	1	1	1
27	6 305	Rollenlager RLLA 25 zur Keilwelle hinten	1	1	1	1	1
28	FZJ 16 St.	Zahnscheibe	1	1	1	1	1
29	M 16×1,5 Kr. 752	Mutter zum Schalthebel	1	1	1	1	1
30	M 6 × 18 Kr. 553	Schraube zu E 11	3	3	3	—	—
31	10 816 A	Schraube zu E 12 bzw. E 12 a	3	3	3	3	3
32	20 854	Druckfeder zum Feststellbolzen E 14	1	1	1	1	1
33	25 041 B	Sicherungsschraube zu E 16 bzw. E 16 b	1	1	1	1	1
34	3 m 6 × 6 DIN 7	Fixierstift zum kleinen Kegelrad E 7	1	1	1	—	—
35	26 605	Scheibenkeil zum kleinen Kegelrad E 7.	—	—	—	1	1
36	26 627	Scheibenkeil zum Kupplungsflansch E 48	1	1	1	1	1
37	34 442	Filzring in E 12 bzw. E 24	1	1	1	1	1
Wegzählerantrieb:							
38	G 56 H 1	Kegelrad	1	1	1	1	1
39	G 56 H 2	Antriebswelle.	1	1	1	1	1
40	G 56 H 3	Stellring auf H 2	1	1	1	1	1
41	G 56 H 10	Antrieb, vollständig	1	1	1	1	1
42	2,5 × 20 DIN 1	Konische Stifte zu H 1 und H 3	2	2	2	2	2

Tafel 15

Anwerfer, Fußbremse

Bild Nr.	Bestell-Nr.	Teilbezeichnung	Stück für Serie				
			1	2	3	4	5
Anwerfer:							
1	G 56 F 2	Anwerferrad klein	1	1	1	1	1
2	G 56 F 3	Lagerbüchse zu F 2 und F 6	1	1	1	1	1
3	G 56 F 4	Lagerbüchse zu F 35	1	1	1	1	1
4	G 56 F 6	Anwerferachse	1	1	1	1	1
5	G 56 F 8	Segment	1	1	1	1	1
6	G 56 F 11	Verschlußdeckel im Gehäuse	1	1	1	1	1
7	G 56 F 12 b	Anwerferwelle, für Serie 1 mit 10 161 C	1	1	1	1	1
8	G 56 F 13	Hebel zum Anwerfer	1	1	1	1	1
9	G 56 F 14	Fußraste zu F 13	1	1	1	1	1
10	G 56 F 15	Verschlußnippel	1	—	—	—	—
11	G 56 F 35	Anwerferrad mit Büchse F 4	1	1	1	1	1
12	3 x 28 DIN 1	Konischer Stift zu F 12 b	1	1	1	1	1
13	M 16 x 1,5 Kr. 752	Mutter zu F 12 b.	1	1	1	1	1
14	M 8 x 1 Kr. 754	Kronenmutter	1	—	—	—	—
15	8,4 DIN 134	Scheibe	1	—	—	—	—
16	M 6 x 20 DIN 931	Schraube zur Befestigung	1	1	1	1	1
17	20 279 A	Filzring zum Verschlußdeckel	2	2	2	2	2
18	20 992	Druckfeder zu F 2	1	1	1	1	1
19	33 208 A	Wulstring (Durit)	1	1	1	1	1
20	33 436	Dichtung	1	1	1	1	1
21	3 M 6 x 28 DIN 7	Zylinderstift zu F 8 und F 12 b	1	1	1	1	1
22	37 072	Drehungsfeder zum Anwerferhebel	1	1	1	1	1
Fußbremse:							
23	G 56 G 3	Bremsbeläge	2	—	—	—	—
24	G 56 G 3 a	Bremsbeläge	—	2	2	2	2
25	275 1 62 004 0	Rohrnieten zu den Bremsbacken	12	12	12	12	12
26	G 56 G 5	Rechte Bremsbacke	1	—	—	—	—
27	G 56 G 5 a	Rechte Bremsbacke	—	1	1	1	1
28	G 56 G 10	Linke Bremsbacke	1	—	—	—	—
29	G 56 G 10 a	Linke Bremsbacke	—	1	1	1	1
30	G 56 G 11	Bolzen zu den Bremsbacken G 5 und G 10	2	—	—	—	—
31	G 56 G 11 a	Bolzen zu den Bremsbacken G 5 a und G 10 a	—	2	2	2	2
32	G 56 G 12	Führungsbolzen zu 37 706	1	1	1	1	1
33	G 56 G 13	Fußhebel für Bremse	1	1	1	1	1
34	G 56 G 14	Spannschraube z. Nachstellen der Bremsbacken	1	1	1	1	1
35	G 56 G 15	Feder zur Handmutter G 16	1	1	1	1	1
36	G 56 G 16	Handmutter zur Spannschraube G 14	1	1	1	1	1
37	10,5 Kr. 961	Scheiben zum Bolzen G 11 a	2	2	2	2	2
38	20 879	Druckfeder zu G 14 und G 16	1	1	1	1	1
39	36 564	Zugfeder zum Halter für Stellschraube	1	1	1	1	1
40	37 706	Doppelkonische Feder zu den Bremsbacken	1	1	1	1	1

Rahmen			Tafel 16				
Bild Nr.	Bestell-Nr.	Teilbezeichnung	Stück für Serie				
			1	2	3	4	5
1	F 66 A 100	Rahmen mit Winkel zur Sattelaufhängung	1	1	1	1	1
2	F 66 R 1 b	Bauschild für Tourenmaschine (750 ccm für Serie 5, nur für Einvergasermaschine gültig)	1	1	1	1	1
—	F 66 R 1 c	Baumusterschild für Einvergaser-Sportmaschine	1	1	1	—	—
—	F 66 R 1 e	Baumusterschild für Zweivergaser-Sportmaschine	—	—	—	1	1
—	F 66 R 1 f	Baumusterschild für Zweivergaser-Tourenmaschine	—	—	—	—	1
3	212 1 77 111 0	Futerringe zum Rahmen für Kabelführung	1	1	1	1	1
4	F 66 R 3	Anschlagwinkel für Anwerferhebel	1	1	1	1	—
5	F 66 R 6	Gummipuffer	—	—	—	—	1
6	F 66 R 44	Abstandbüchsen für Motorbefestigung, links	2	2	2	2	2
7	F 66 R 45	Abstandbüchsen für Motorbefestigung, rechts	2	2	2	2	2
8	F 66 R 55	Bolzen für Motor- und Trittbrettbefestigung	2	2	2	2	2
—	F 66 R 73 a	Kniepolster für Handschaltung	—	—	—	1	1
9	F 66 R 74/1	Unterlagblech rechts	1	1	1	—	—
—	F 66 R 74/2	Unterlagblech links	1	1	1	1	1
—	F 66 R 75/1	Verstärkungsblech, rechts	1	1	1	—	—
—	F 66 R 75/2	Verstärkungsblech, links	1	1	1	1	1
—	F 66 R 95	Kniepolster, rechts	1	1	1	—	—
10	F 66 R 100	Kniepolster, links	1	1	1	1	1
11	F 66 R 109	Gummipuffer als Anschlag für Vorderradgabel	—	—	2	2	2
12	212 1 77 017 0	Schelle zur Kabelbefestigung	1	1	1	1	1
13	212 1 77 110 0	Unterlagen für Firmenzeichen	2	2	2	2	2
14	212 1 77 112 0	BMW-Firmenzeichen	2	2	2	2	2
15	212 1 97 011 0	Anschlagwinkel mit Gummipuffer	—	—	—	—	1
16	5,3 DIN 127	Federring zu 10 083 A	—	—	—	—	1
17	10 083	Mutter zu 10 755	—	—	—	—	1
18	10 089	Mutter zu R 55	4	4	4	4	4
19	M 10×1 DIN 935	Kronenmutter (nur für Seitenwagenmaschinen)	1	1	1	1	1
20	M 5 DIN 934	Mutter	1	1	1	1	—
21	10 199	Scheiben	4	4	4	4	4
22	5,3 DIN 125	Scheibe	1	1	1	1	—
23	13 Kr. 963	Scheibe	4	4	4	4	4
24	10 755	Schraube	—	—	—	—	1
25	M 10×1×30 Kr.51	Schraube (nur für Seitenwagenmaschinen)	1	1	1	1	1
26	22 059 A	Zylinderschrauben	4	4	4	2	2
27	M 3 × 8 DIN 86	Halbrundschrauben zu 212 1 77 112 0	4	4	4	4	4
28	M 5 × 6 DIN 86	Halbrundschrauben zum Baumusterschild	2	2	2	2	2
29	M 5 × 15 DIN 86	Halbrundschraube	1	1	1	1	1

Fahr-
gestell

Tafel 17

Sattel, Trittbretter

Bild Nr.	Bestell-Nr.	Teilbezeichnung	Stück für Serie				
			1	2	3	4	5
		Sattel :					
1	F 66 R 80	Sattel mit Zugfedern und Sattelstütze	—	—	1	1	1
—	F 69 R 70 b	Elastik-Sattel	1	1	1	1	1
—	F 66 R 66	Blattfeder zur Sattelaufhängung	1	—	—	—	—
2	F 66 R 66 a	Blattfeder zur Sattelaufhängung	1	1	1	1	1
—	F 66 R 70 a	Satteldecke (Framo)	1	1	1	1	1
3	F 66 R 83 a	Sattelstütze mit Ösen	—	—	1	1	1
—	21 250 A	Druckfeder für normale Belastung	2	2	2	2	2
—	21 251 A	Druckfeder für leichte Belastung } alte Ausführung	2	2	2	2	2
4	33 201 B	Wulstring	1	1	1	1	1
5	33 716	Zugfeder, rechtsgängig	1	1	1	1	1
—	36 717	Zugfeder, linksgängig	1	1	1	1	1
6	M 8 DIN 934	Muttern	4	4	4	4	4
7	M 8 x 1 Kr. 751	Muttern	4	4	4	4	4
8	M 8 x 15 Kr. 553	Schrauben zur Befestigung der Blattfeder am Rahmen	3	3	3	3	3
9	M 8 x 24 DIN 931	Schrauben zu R 80	2	2	2	2	2
10	M 8 x 70 DIN 931	Schraube zur Blattfeder R 66 a	1	1	1	1	1
11	FZJ 8 St.	Zahnscheiben	7	7	7	7	7
12	8,4 DIN 125	Scheiben zur Sattelaufhängung	—	—	4	4	4
—	8,5 DIN 125	Scheiben	2	2	2	2	2
13	8,5 DIN 127	Federring	1	1	1	4	1
14	M 10 Kr. 751	Muttern zu R 80	2	2	4	4	4
15	10,3 DIN 125	Scheiben zu R 83 a	4	4	4	4	4
		Trittbretter :					
—	*F 66 R 51 b/1	Trittbrett links	1	1	1	1	—
16	*F 66 R 51 b 2	Trittbrett rechts	1	1	1	1	—
17	F 66 R 51 d/1	Trittbrett links	—	—	—	—	1
—	F 66 R 51 d/2	Trittbrett rechts	—	—	—	—	1
—	F 66 R 51 c	Trittbrett mit Auge für Fußkupplung	—	—	—	—	1

Vorderradgabel mit Federung

Tafel 18

Bild Nr.	Bestell-Nr.	Teilbezeichnung	Stück für Serie				
			1	2	3	4	5
—	F 66 B 20	Vorderradgabel	1	1	—	—	—
1	F 66 B 20 c	Vorderradgabel	—	—	1	1	—
—	F 66 B 20 d	Vorderradgabel	—	—	—	—	1
2	F 66 B 50 a ¹⁾	Blattfeder, Siebenblattfeder mit B 40 a und B 45	1	1	—	—	—
3	F 66 B 50 c ¹⁾	Blattfeder, Neunblattfeder mit B 37 l und B 39 l	—	—	1	1	1
—	F 66 B 50 d ¹⁾	Blattfeder für Behörde	—	—	—	1	1
4	F 66 B 21 d	Führungsblech	1	1	—	—	—
5	F 66 B 21 i	Führungsblech	—	—	1	1	—
6	F 66 B 23	Diebstahlschloßgehäuse	—	—	1	1	1
7	F 66 B 24	Deckel für Kugellager zur Lenkung	1	1	1	1	1
8	F 66 B 25	Mutter zum Gabelschaft	1	1	1	1	1
9	F 66 B 26 a	Laufringe	4	4	4	4	4
10	5,5	Kugeln 5,5 mm $\varnothing$	48	48	48	48	48
11	F 66 B 28 e	Ösensrauben zur Federaufhängung	—	—	2	2	2
12	F 66 B 29 b	Beilage zu B 50 c	—	—	1	1	1
13	F 66 B 34	Büchsen zu B 35 b bzw. B 35 g	2	2	2	2	2
14	F 66 B 35 b	Federstütze, vollständig mit B 34	1	1	1	1	1
—	F 66 B 35 g	Federstütze, vollst. mit B 34 für 4" Reifen	1	1	—	—	—
15	F 66 B 37 l	Federbride hinten für Blatt 2 bis 9	—	—	1	1	1
16	F 66 B 37 n	Federbride hinten für Behörde	—	—	—	1	1
—	F 66 B 39 l	Federbride vorn für Blatt 6 bis 9	—	—	1	1	1
17	F 66 B 39 n	Federbride vorne für Behörde	—	—	—	1	1
18	F 66 B 40 a	Federbride mit Fixierstift hinten für Blatt 1 bis 6	1	1	—	—	—
19	F 66 B 45	Federbride mit Fixierstift vorn	1	1	—	—	—
20	F 66 B 47	Büchse in B 50 c bzw. B 50 b	1	1	—	—	—
21	F 66 B 47 a	Büchse in B 50 c	—	—	1	1	1
22	F 66 B 48	Abstandscheibe zur Federaufhängung	—	—	2	2	2
23	F 66 B 56	Zylinderschraube zur Befestigung der Blattfeder	1	1	1	1	1
24	F 66 B 57	Federbolzen zu B 50 a bzw. B 50 b	1	1	—	—	—
25	F 66 B 57 a	Federbolzen für Behörde	—	—	—	1	1
26	F 66 B 59	Büchsen zu B 70 und B 75	2	2	2	2	2
—	F 66 B 60 d	Federaufhängung für Solo- u. Seitenwagenmaschinen, vollst.	—	—	1	1	1
27	F 66 B 61	Bolzen zu den unteren Gabelenden	2	2	2	2	2
28	F 66 B 62	Büchsen zu B 70 und B 75	2	2	2	2	2
29	F 66 B 63	Schrauben zur Befestigung	2	2	—	—	—
30	F 66 B 63 a	Schrauben zur Blattfeder	—	—	2	2	2
31	F 66 B 64	Bundringe zu B 62	2	2	2	2	2
32	F 66 B 66	Ausgleichscheibe in Stärken von 0,2, 0,4 und 0,6 mm (nur nach Bedarf)	1	1	1	1	1
33	F 66 B 70	Lasche rechts	1	1	1	1	1
34	F 66 B 75	Lasche links	1	1	1	1	1
35	F 66 B 85	Führungsblech mit Diebstahlschloßgehäuse	—	—	1	1	—
—	F 66 B 85 a	Führungsblech mit Diebstahlschloßgehäuse u. Scheinwerferhalter	—	—	—	—	1
—	F 66 B 95	Führungsblech mit Scheinwerferhalter ohne Diebstahlschloß	—	—	—	—	1
36	F 66 R 108	Bolzen zum Seilzug für Vorderradbremse	1	1	—	—	—
37	F 66 R 108 b	Bolzen zum Seilzug für Vorderradbremse	—	—	1	1	1
38	212 1 77 113 0	Gummipuffer für Schutzblech	—	—	2	2	2
—	DIN 660/6 x 20	Nieten zur Befestigung von B 23	—	—	2	2	2
39	FZJ 6 St	Zahnscheiben zu B 20 c	—	—	4	4	—
40	FZJ 9 St.	Zahnscheiben zu 10 086	4	4	4	4	4

¹⁾ Bei diesen Blattfedern werden auch Federblätter einzeln geliefert und zwar werden die Federblätter von oben nach unten gezählt.

Bild Nr.	Bestell-Nr.	Teilbezeichnung	Stück für Serie				
			1	2	3	4	5
41	FZJ 10 St.	Zahnscheiben	—	—	2	2	2
42	10 083	Muttern zu R 108 bzw. R 108 b, 23683 (nur für Serie 3 und 4)	5	5	9	9	5
43	M 8×1 Kr. 752	Muttern zu B 21 d	1	1	—	—	—
44	10 086	Muttern	4	4	4	4	4
45	10 122	Kronenmutter zu B 56	1	1	1	1	1
46	M 10×1 Kr. 752	Muttern zu B 28 e	—	—	2	2	2
47	10 157	Muttern zu B 61	2	2	2	2	2
48	10 172	Kronenmutter zu B 63 und B 63 a	2	2	2	2	2
49	6,4 Kr. 961	Scheibe zu B 57	1	1	—	—	—
50	13 Kr. 963	Scheiben	2	2	2	2	2
51	10 555 A	Federring	1	1	—	—	—
52	10 804	Schrauben zu B 20 c	—	—	4	4	—
53	11 051	Schrauben zum Führungsblech	4	4	4	4	4
54	18 710	Schmiernippel zu B 35 b bzw. B 35 g, B 61 und B 57a	4	4	5	5	5
55	M 5×6 DIN 86	Halbrundschrauben zum Abdeckblech	—	—	—	4	4
—	23 683	Linsenschrauben zum Schutzblech	4	4	4	4	4

Vorderrad mit Bremsnabe

Tafel 19

Bild Nr.	Bestell-Nr.	Teilbezeichnung	Stück für Serie				
			1	2	3	4	5
—	F 66 C 20 d	Vorderrad mit Bremstrommel	1	1	—	—	—
—	F 66 C 20 e	Vorderrad mit Bremstrommel	—	—	1	—	—
—	F 66 C 20 f	Vorderrad mit Bremstrommel	—	—	—	1	1
—	F 66 C 1 a	Sicherheitsfelge 3 x 19"	1	1	1	1	1
1	M 4 Kr. 4371	Nippel	40	40	40	40	40
2	M 4 x 220 x 8 x 112 Kr. 4371	Speichen für die Nabe	20	20	20	20	20
3	M 4 x 142 x 9,5 x 107 Kr. 4371	Speichen zur Bremstrommel	20	20	20	20	20
4	F 66 C 15 f	Bremstrommel mit Nabe	—	—	—	—	1
—	F 66 C 21/2	Laufringe zu C 29 und C 30	2	2	—	—	—
5	F 66 C 21/3	Kugeln 3/8" zu C 29 und C 30	28	28	—	—	—
6	F 66 C 23	Abstandbüchse	1	1	—	—	—
7	F 66 C 23 b	Abstandbüchse	—	—	1	—	—
8	F 66 C 23 d	Abstandbüchse	—	—	—	1	1
9	F 66 C 24	Dichtringe, außen	2	2	—	—	—
10	F 66 C 24 a	Muttern zu C 29 b	—	—	2	—	—
11	F 67 C 24 a	Abschlußdeckel	—	—	—	2	2
12	F 66 C 25	Dichtringe, innen	2	2	—	—	—
13	F 66 C 25 a	Dichtringe	—	—	2	—	—
14	F 67 C 25 b	Scheiben zwischen 6304 und F 67 C 24 a	—	—	—	2	2
15	F 66 C 26	Sicherungsscheibe zu F 66 C 30	1	1	—	—	—
16	F 66 C 26 a	Sicherungsscheibe zu F 66 C 24 a links	—	—	1	—	—
17	F 67 C 26 a	Paßringe zu den Kugellagern 6304	—	—	—	2	2
18	F 66 C 27	Gegenmutter	1	1	—	—	—
19	F 66 C 27 b	Abstandstück	—	—	1	—	—
—	F 66 C 27 d	Abstandbüchse	—	—	1	1	1
20	F 66 C 28	Gegenmutter zu F 66 C 24 a	—	—	1	—	—
21	F 66 C 29	Konus zum Kugellager, rechts	1	1	—	—	—
22	F 66 C 29 b	Schräggugellager	—	—	2	—	—
23	F 66 C 30	Konus zum Kugellager, links	1	1	—	—	—
24	F 66 C 35	Stiftschraube zur Federstütze	1	1	1	1	1
25	F 66 C 40	Bolzen für die Bremsbacken	1	1	1	1	1
26	F 66 C 41	Laufbüchse in F 66 C 50 bzw. C 50 a	1	1	1	1	1
27	F 66 C 43	Scheibe auf C 40 zu C 50 bzw. C 50 a	1	1	1	1	1
28	F 66 C 44	Scheibe auf C 55 bzw. C 55 d zu C 50 bzw. C 50 a	1	1	1	1	1
29	F 66 C 50	Bremshalter mit Büchsen	1	1	—	—	—
30	F 66 C 50 a	Bremshalter mit Büchsen	—	—	1	1	1
31	F 66 C 55	Bremsschlüssel	1	1	—	—	—
32	F 66 C 55 d	Bremsschlüssel	—	—	1	1	1
33	F 66 C 56	Abstandring auf C 55	1	1	—	—	—
34	F 66 C 57	Hebel	1	1	—	—	—
35	F 66 C 57 c	Hebel	—	—	1	1	1
36	F 66 C 62	Bremsbeläge	2	2	2	2	2
37	275 1 62 004 0	Rohrnieten zu C 62	16	16	16	16	16
38	F 66 C 65 a	Bremsbacken mit Belag	2	2	2	2	2
39	F 66 C 71 b	Steckachse	1	1	1	1	1
40	F 66 C 74	Büchse zu C 50 auf C 71 b	1	1	—	—	—
41	F 66 C 74 b	Büchse zu C 50 a auf C 71 b	—	—	1	1	1
42	F 66 C 75 a	Bundmutter auf C 71 b	—	—	1	1	1
—	F 66 C 75 b	Kronenmutter	—	—	—	—	1
43	—	—	—	—	—	—	—
44	F 66 C 76	Kappenmutter zu C 35	1	1	1	1	1
45	F 66 C 77	Gelenkbolzen zum Bremshebel C 57	1	1	—	—	—
—	F 66 C 78	Scheibe zu C 75 b	—	—	—	—	1

Vorder-
rad

Bild Nr.	Bestell-Nr.	Teilbezeichnung	Stück für Serie				
			1	2	3	4	5
46	F 66 C 79 a	Schutzkappe für C 57 bzw. C 57 c	1	1	1	1	1
—	212 1 74 030 0	Gummiring für Ventile	1	1	1	1	1
—	Nr. 6304	Radiallager zur Vorderradnabe	—	—	—	2	2
47	3 × 28 KS 1	Kerbstift zu C 35	1	1	1	1	1
48	2,5 × 18 KS 7	Kerbstift zu C 50 a	—	—	1	1	1
49	10 083	Muttern	1	1	1	1	1
50	10 213 A	Scheibe zu C 71 b	1	1	1	1	1
51	M 6 × 26 DIN 931	Schraube zu C 57 bzw. C 57 c	1	1	1	1	1
52	18 710	Schmiernippel	2	2	2	2	2
53	25 657	Zylinderstift zu C 55 und C 55 d	1	1	—	—	—
54	M 3 × 6 × 28 DIN 7	Zylinderstift zu C 77	1	1	—	—	—
55	34 446	Filzringe	—	—	—	2	2
56	36 544	Zugfedern zu C 65 a	2	2	2	2	2
57	37 024	Drehungsfedern zu C 55 bzw. C 55 d	1	1	—	—	—

Hinterrad, Hinterradantrieb			Tafel 20				
Bild Nr.	Bestell-Nr.	Teilbezeichnung	Stück für Serie				
			1	2	3	4	5
Hinterrad:							
—	F 66 D 50 c	Hinterrad, vollst.	1	1	1	1	1
—	F 66 D 1 a	Sicherheitsfelge 3 × 19"	1	1	1	1	1
1	M 5 × 226 × 12 × 90 Kr. 4371 atr.	Speichen	40	40	40	40	40
2	M 5 Kr. 4371 atr.	Nippel	1	1	1	1	1
3	F 66 D 11	Hinterradnabe	1	1	1	1	1
—	212 1 74 030 0	Gummiring für Ventil	1	1	1	1	1
4	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—
Hinterrad-Antrieb:							
—	F 66 F 95 f	Hinterradantrieb für Solomaschinen, vollst.	1	1	1	1	1
6	F 66 F 95 g	Hinterradantrieb für Seitenwagenmaschinen, vollst.	1	1	1	1	1
—	F 66 F 1 a	Gelenkwellengehäuse	1	—	—	—	—
7	F 66 F 1 b	Gelenkwellengehäuse	—	1	—	—	—
8	F 66 F 2	Abstandring	1	1	1	1	1
9	F 66 F 3	Schrauben zu F 1 b oder F 40 b	3	3	3	3	3
10	F 66 F 4 b	Bundschraube für Schutzblechbefestigung, rechts	1	1	1	1	1
11	F 66 F 7	Mitnehmerbolzen, norm.	4	4	4	4	4
—	F 66 F 7 a	Mitnehmerzapfen, abnormal (nur bei Bedarf)	4	4	4	4	4
12	F 66 F 10	Mitnehmerflansch mit F 7, vollständig	1	1	1	1	1
13	250 1 66 050 0	Nadeln in F 44	—	—	23	23	23
14	F 66 F 14	Flansch für Tellerrad	1	1	1	1	1
—	F 66 F 20 g	Tellerrad mit Antriebskegelrad, Übersetzung 12 × 57	—	—	1	1	1
15	F 66 F 20 h	Tellerrad mit Antriebskegelrad, Übersetzung 14 × 57	—	—	1	1	1
16	212 1 66 025 0	Schraube zum Flansch F 14	6	6	6	6	6
17	F 66 F 26	Tellerrad für 750 ccm Solomaschine (14/57 Z)	1	1	—	—	—
—	F 66 F 26 a	Tellerrad 13 × 57 Solo	1	1	1	—	—
—	F 66 F 26 b	Tellerrad für 750 ccm Seitenwagenmaschine	1	1	—	—	—
—	F 66 F 26 d	Tellerrad 500 ccm Solomaschine und 750 ccm Seiten- wagenmaschine (12/57 Z)	1	1	—	—	—
18	—	—	—	—	—	—	—
—	F 66 F 26 c	Tellerrad 10 × 57 SW.	1	1	1	—	—
19	F 66 F 33 b	Gehäusedeckel zu F 40 b	1	1	1	1	1
—	F 66 F 34	Dichtung zwischen F 1 a bzw. F 1 b	1	1	1	1	1
20	F 66 F 36	Bolzen für Seitenwagenbefestigung	1	1	1	1	1
21	F 66 F 38	Verschlußkappe (für Serie 1 und 2 nur bei F 33 b)	1	1	1	1	1
22	F 66 F 40 b	Gelenkwellengehäuse mit Büchse F 44	—	—	1	1	1
23	F 66 F 41	Gelenkwelle für Solomaschine	1	1	—	—	—
24	F 66 F 41 b	Gelenkwelle mit Kegelrad für 750 ccm Seitenwagen- maschine (11/57 Z)	1	1	—	—	—
—	F 66 F 41 c	Gelenkwelle 10 × 57 SW.	1	1	1	—	—
—	F 66 F 41 d	Gelenkwelle mit Kegelrad für 500 ccm Solomaschine und 750 ccm Seitenwagenmaschine (12/57 Z)	1	1	—	—	—
25	F 66 F 41 e	Gelenkwelle	—	—	1	1	1
26	F 66 F 41 e/1	Mitnehmerklaue	—	—	1	1	1
27	F 66 F 42 c	Druckring für Kugellager Nr. 2304	—	—	1	1	1
28	F 66 F 43	Kegelrad für 750 ccm Solomaschine (14 Z)	1	1	—	—	—
—	F 66 F 43 a	Kegelrad 13 Zähne	1	1	—	—	—
29	F 66 F 44	Nadellager-Laufring zur Kegelradwelle	—	—	1	1	1
30	F 66 F 45	Kupplungsnabe auf Kegelradwelle zu F 41 e/1	—	—	1	1	1
31	275 1 35 046 0	Paßscheibe zum Kugellager Nr. 2304	1	1	—	—	—
32	F 66 F 47	Gehäusedeckel	1	1	—	—	—
33	F 66 F 47 d	Verschlußglocke	—	—	1	1	1
34	F 66 F 48	Dichtungen zu F 47	2	2	—	—	—

Hinterrad
und
-antrieb

Bild Nr.	Bestell-Nr.	Teilbezeichnung	Stück für Serie				
			1	2	3	4	5
35	F 66 F 48 a	Paßflansch (Dichtung) zwischen F 40 b und F 47 d	—	—	1	1	1
36	F 66 F 49	Paßflansch (nur nach Bedarf)	1	1	—	—	—
37	F 66 F 50	Bremstrommel, breit	1	1	1	1	1
38	F 66 F 51	Bremstrommel, schmal	1	1	—	—	—
39	F 66 F 53 a	Führungsring	1	1	1	1	1
40	F 66 F 55	Gummiringe zu F 51	2	2	—	—	—
41	F 66 F 55 a	Mitnehmer zu F 50	1	1	1	1	1
42	F 66 F 56	Schutzhülse zu F 50	1	1	1	1	1
43	F 66 F 57	Bundring	1	1	—	—	—
44	F 66 F 60 b	Gelenkwelle mit Bremstrommel und Mitnehmer	—	—	1	1	1
—	F 66 F 60 B	Gelenkwelle mit Bremstrommel und Deckel für Seitenwagenmaschinen	1	—	—	—	—
—	F 66 F 60 d	Wie F 60 B, jedoch mit F 41 d an Stelle von F 41 b Übersetzung 57 × 12 für Seitenwagenmaschinen	1	—	—	—	—
—	F 66 F 60 A	Gelenkwelle mit Bremstrommel und Deckel für Solo- maschine	—	1	—	—	—
—	F 66 F 60 dA	Gelenkwelle mit Bremstrommel, jedoch mit F 41 d an Stelle von F 41 b Übersetzung 57 × 12 für Seitenwagenmasch.	—	1	—	—	—
45	F 66 F 61	Sicherungsring in F 64	1	1	1	1	1
46	F 66 F 62	Büchsen in F 64 auf F 71 c	2	2	2	2	2
47	F 66 F 63	Mutter zur Antriebskegelradwelle	—	—	1	1	1
48	F 66 F 64	Lagerhülse an der Hinterradnabe, links	1	1	1	1	1
49	F 66 F 67 d	Lederstulpe zur Abdichtung der Gelenkwelle	—	—	1	1	1
50	F 66 F 68	Sicherungsblech zu F 63	—	—	1	1	1
51	F 66 F 70	Lagerbüchse, vollständig	1	1	1	1	1
—	F 66 F 71 a	Steckachse mit links Gewinde	1	—	—	—	—
52	F 66 F 71 c	Steckachse	1	1	1	1	1
53	F 66 F 72	Abstandbüchse zur Hinterradnabe und F 64	1	1	1	1	1
54	F 66 F 73	Sicherungsblech zu F 76	1	1	1	1	1
55	F 66 F 75	Mutter zu F 64	1	1	1	1	1
56	F 66 F 76	Mutter zu F 71 c	1	1	1	1	1
—	F 66 F 76 b	Mutter mit links Gewinde	1	—	—	—	—
57	F 66 F 82	Dichtflansch, vollst. mit B 33 868 A (nach Bedarf)	1	1	—	—	—
58	F 66 F 82 e	Verschlußdeckel zu F 47 d	—	—	1	1	1
59	F 66 F 84 a	Spiralfederring zu F 67 d	—	—	1	1	1
60	F 66 F 88	Halteblech für Spiralfederringe F 84 a	—	—	1	1	1
61	F 66 F 91	Schutzringe auf F 41 e	—	—	1	1	1
62	3 × 30 DIN 94	Splinte zu F 36	2	2	2	2	2
63	SKF Nr. 1303	Kugellager in F 64 zu F 71 c	1	1	1	1	1
64	SKF Nr. 6305	Radiax-Kugellager in F 33 b	1	1	1	1	1
65	SKF 2304	Kugellager für Kegelradwellen	1	1	1	1	1
—	Nr. 6306	Radiax-Kugellager in F 1 a bzw. F 1 b	1	1	1	1	1
66	C 12 × 18 DIN 7603	Dichtung zu 20 150 A	1	1	1	1	1
67	M 8 × 1 Kr. 751	Muttern zu F 4 b und 10 986 A	4	4	4	4	4
68	M 8 × 1 Kr. 752	Mutter zu F 4 b	1	1	1	1	1
69	10 157	Mutter zu F 71 c	1	1	1	1	1
70	10 201 B	Scheibe zu F 4 b	1	1	1	1	1
71	8,4 DIN 433	Scheiben zu F 4 b	13	13	13	13	13
72	10 205 D	Scheiben zu F 3	3	3	3	3	3
73	10 216 E	Scheiben zu SKF 2304	1	1	1	1	1
74	10 223	Abstandscheibe zwischen 6306 und F 10	1	1	1	1	1
75	10 950	Schrauben zum Gelenkwellengehäuse	2	2	2	2	2
76	10 960 A	Schrauben zu F 1 a oder F 1 b, F 40 b und F 33 b.	4	4	2	2	2
77	10 986	Schraube zur Befestigung von F 47 d	—	—	2	2	2
78	10 986 A	Schrauben zu F 1 a oder F 1 b	4	4	3	3	3
79	18 710	Schmiernippel zu F 64	1	1	1	1	1

Bild Nr.	Bestell-Nr.	Teilbezeichnung	Stück für Serie				
			1	2	3	4	5
80	20 150 A	Ölablaßschraube zu F 1 a bzw. F 1 b bzw. F 40 b .	1	1	1	1	1
81	AM 18 × 1,5 DIN 7604	Verschlußschraube	1	1	1	1	1
82	C 18 × 24 DIN 7603	Dichtung	1	1	1	1	1
83	20 279 A	Filzring zu F 47	1	1	—	—	—
84	M 5 × 15 DIN 91	Linsenschrauben zu F 47 d und F 82 e	—	—	4	4	4
85	25 731 B	Zylinderstifte zu F 10 und F 14	4	4	4	4	4
86	B 33 868 A	Burgmann-Packung zu F 82	1	1	—	—	—
87	220 1 66 066 0	Filzringe	2	2	2	2	2
88	34 442	Filzring zum Gehäusedeckel (alte Ausführung) . .	1	1	—	—	—

Tafel 21

Vorderradschutzblech, Hinterradschutzblech mit Gepäckträger, Kippständer

Bild Nr.	Bestell-Nr.	Teilbezeichnung	Stück für Serie				
			1	2	3	4	5
Vorderradschutzblech:							
—	F 66 Q 50 g	Vorderradschutzblech	1	1	1	1	1
1	F 66 R 20 c	Nummerschild	1	1	1	1	1
2	F 66 R 103	Scheibe zu R 104	1	1	1	1	1
3	F 66 R 104	Halbrundschraube zum Schutzblech	1	1	1	—	—
4	F 66 R 104 a	Flachrundschraube zum Schutzblech	—	—	—	1	1
5	F 66 R 105	Abstandring zum Schutzblech	—	—	—	1	1
6	FZJ 6 St.	Zahnscheiben zu 10 083	2	2	2	2	2
7	10 083	Muttern zu 10 806	2	2	2	2	2
8	M 8 × 1 Kr. 751	Muttern zu R 104 bzw. R 104 a	1	1	1	1	1
9	10 806	Schrauben zur Befestigung von R 20 c	2	2	2	2	2
Hinterradschutzblech mit Gepäckträger:							
—	F 66 Q 100 b	Hinteres Schutzblechteil, abnehmbar	1	1	1	1	1
—	F 66 Q 120	Gepäckträger	1	1	1	1	1
—	F 66 Q 140	Hinterradschutzblech, vordere Hälfte, ohne Gepäck- träger	1	1	1	1	1
—	F 66 Q 145 b	Hinterradschutzblech, vordere Hälfte, mit Gepäckträger	1	1	1	1	1
—	F 66 Q 150 e	Hinterradschutzblech vollständig	1	1	1	1	1
—	F 66 R 31 b	Bundschraube	1	1	1	1	1
—	M 8 × 1 Kr. 751	Muttern zu 10 950	3	3	3	3	3
—	M 10 × 1 Kr. 752	Muttern zu 31 b	1	1	1	1	1
10	8,5 DIN 7	Federringe zu 10 950	2	2	2	2	2
11	10 950	Schrauben zu den Gepäckträgerstützen	5	5	5	5	5
Kippständer:							
12	F 66 J 20 g	Hinterer Kippständer	1	1	1	1	1
13	F 66 R 21	Drehungsfeder zum hinteren Kippständer	1	1	1	—	—
14	F 66 R 21 a	Zugfeder zum hinteren Kippständer.	—	—	—	1	1
—	F 66 R 23	Kippständerachse für hinteren Kippständer	1	1	1	—	—
15	F 66 R 24	Führungsrohr zu R 21	1	1	1	—	—
16	F 66 R 29 a	Federblatt zum hinteren Kippständer	1	1	1	1	1
—	F 66 J 21 b	Vorderer Kippständer	1	1	1	1	1
—	F 66 J 21 c	Vorderer Kippständer für Fußkupplung.	—	—	1	1	1
17	F 66 J 22	Achse zu J 21 b bzw. J 21 c	1	1	1	1	1
18	F 66 R 28	Federblatt zum vorderen Kippständer	1	1	1	1	1
19	212 1 89 050 0	Kippständerachse	—	—	—	1	1
—	3 × 22 DIN 1	Stifte	2	2	2	—	—
20	3 × 15 DIN 94	Splinte zu J 22	2	2	2	2	2
21	10 089	Mutter zu 212 1 89 050 0	1	1	1	1	1

Kraftstoffbehälter, Kraftstoffleitung

Tafel 22

Bild Nr.	Bestell-Nr.	Teilbezeichnung	Stück für Serie				
			1	2	3	4	5
Kraftstoffbehälter:							
1	F 66 O 45 c	Kraftstoffbehälter	1	1	1	1	1
2	F 66 O 16 b	Dichtung zu O 17 b	1	1	1	1	1
3	F 66 O 17 b	Verschlußkappe mit Feder und Dichtung O 16 b	1	1	1	1	1
4	F 66 O 20 b	Kraftstoffseihier	—	—	1	1	1
—	F 66 O 25 a	Verschlußkappe mit Knebel und Dichtung	—	1	—	—	—
5	212 1 74 031 0	Bügel zur Kabelbefestigung, vorn	1	1	2	2	1
—	F 66 O 31	Sattelträger	1	—	—	—	—
6	F 66 O 31 a	Bügel zur Kabelbefestigung, hinten	—	—	—	—	1
7	F 66 O 32	Bügel zur Kabelbefestigung, hinten	1	1	1	—	—
8	F 66 O 46	Beilagring zum Kraftstoffbehälter	—	—	—	1	1
9	F 66 R 196	Gummimuffe zu O 31 a	—	—	—	—	1
10	M 8 x 1 Kr. 751	Muttern	—	—	2	2	2
11	M 8 x 15 Kr. 553	Schrauben zur Befestigung d. Kraftstoffbehälters, hinten	—	—	2	2	2
12	FZJ 8 St.	Zahnscheiben zu 10 990 und 10 957 A	3	3	3	3	3
13	10 957 A	Schraube	1	1	1	1	1
14	10 990	Schraube zu F 66 O 45 c	2	2	—	—	—
15	22 551	Halbrundschraben zu den Kabelschellen	2	2	2	2	2
16	—	—	—	—	—	—	—
17	—	—	—	—	—	—	—
Kraftstoffleitung:							
Tourenmaschine:							
18	F 66 O 34	Winkelanschluß zu O 41	—	—	—	—	1
19	F 66 O 34 d	Gewindeanschluß zu O 40 c	—	—	—	1	—
—	F 69 O 37	Endhülsen	2	2	6	6	6
20	F 66 O 40 c	Kraftstoffhahn mit Anschlußstück	—	—	—	1	—
21	F 66 O 40 b	Kraftstoffhahn mit Winkelstück	—	—	—	—	1
22	F 66 O 41	Kraftstoffhahn mit Filter	—	—	1	1	1
23	F 66 O 55 a	Kraftstoffleitung, links	—	—	—	—	1
24	F 66 O 60 a	Kraftstoffleitung, rechts	—	—	—	—	1
25	212 1 94 010 0	Kraftstoffhahn mit Anschlußstück	—	—	1	—	—
26	19 002 B	Absperrhahn mit Sieb	1	1	1	1	—
27	19 003 A	Absperrhahn mit Sieb	1	1	—	—	—
28	33 847	Dichtungsring zum Kraftstoffhahn	1	1	1	1	1
Sportmaschine:							
—	F 66 O 34	Winkel-Anschlußstück zu O 41	—	—	—	1	1
29	F 66 O 35 e	Kraftstoffleitung, links	—	—	—	1	1
30	F 66 O 35 f	Kraftstoffleitung, rechts	—	—	—	1	1
—	F 66 O 40 b	Kraftstoffhahn mit Anschlußstück	—	—	—	1	1
—	33 847	Dichtring	—	—	—	1	1
Elastische Kraftstoffleitung:							
—	F 69 O 37	Endhülsen	—	—	4	4	4
31	212 1 94 001 0	Kraftstoffhahn mit Winkelstück	—	—	1	1	1
—	F 66 O 41	Kraftstoffhahn mit Filter	—	—	1	1	1
32	F 66 O 55	Kraftstoffleitung, links	—	—	1	1	1
33	F 66 O 60	Kraftstoffleitung, rechts	—	—	1	1	1
—	33 847	Dichtring zu O 41	—	—	1	1	1
—	212 1 74 709 0	Anschlußstück	—	—	1	1	1

Schutzbleche
Kraftstoff-
behälter
u. -leitung

Tafel 23

Auspuffanlage

Bild Nr.	Bestell-Nr.	Teilbezeichnung	Stück für Serie				
			1	2	3	4	5
		Tourenmaschine:					
—	F 66 P 10	Auspuffkrümmer, rechts	1	1	—	—	—
—	F 66 P 10 b	Auspuffkrümmer, rechts	—	—	1	1	—
—	F 66 P 10 d	Krümmer links	—	—	—	1	1
—	F 66 P 12	Auspuffkrümmer, links	1	1	—	—	—
—	F 66 P 12 b	Auspuffkrümmer, links	—	—	1	1	—
—	F 66 P 12 d	Krümmer, rechts	—	—	—	1	1
1	F 66 P 20	Schalldämpfer	2	2	2	2	—
—	F 66 P 20 d	Schalldämpfer	—	—	1	1	1
2	F 66 P 25	Gelochte Rohrstücke	2	2	2	2	—
—	F 66 P 20 e	Schalldämpfer	—	—	1	1	1
—	F 66 P 45	Auspuffverlängerungsrohr, rechts	1	1	—	—	—
—	F 66 P 45 b	Auspuffverlängerungsrohr, rechts	—	—	1	1	—
3	F 66 P 47	Abstandrohr auf 10 964	2	2	2	2	2
—	F 66 P 50	Auspuffverlängerungsrohr, links	1	1	—	—	—
4	F 66 P 50 b	Auspuffverlängerungsrohr, links	—	—	1	1	—
—	F 66 P 50 d	Auspuffdüsen	2	2	2	—	—
5	F 66 P 55	Schalldämpfer, links	—	—	—	—	1
6	F 66 P 56	Halter für Dichtschnur P 57	—	—	—	—	2
—	F 66 P 57	Dichtschnur in P 56 *)	—	—	—	—	2
7	F 66 P 58	Rohrschelle auf P 56	—	—	—	—	2
8	F 66 P 59	Rohrschellen zu den Auspuffrohren	—	—	—	—	2
9	F 66 P 60	Schalldämpfer, rechts	—	—	—	—	1
—	F 66 P 65	Auspuffrohr links für 2-Vergaser	—	—	—	—	1
10	F 66 P 70	Auspuffrohr rechts für 2-Vergaser	—	—	—	—	1
11	8,5 DIN 127	Federringe	—	—	—	—	2
12	FZJ 6 St.	Zahnscheiben zu 10 083	—	—	—	—	2
13	FZJ 8 St.	Zahnscheiben zu 10 953	—	—	—	—	2
14	10 083	Muttern zu 10 809	—	—	—	—	2
15	M 8 x 1 Kr. 751	Muttern zu 10 964 bzw. 10 966	2	2	2	2	2
16	10 153	Muttern zu 10 953	—	—	—	—	2
17	6,4 Kr. 961	Scheiben zu 10 809	—	—	—	—	2
18	10 809	Schrauben zu P 59	—	—	—	—	2
19	10 953	Schrauben zur Rohrschelle P 58	—	—	—	—	2
20	10 964	Schraube zu P 45, P 45 b, P 50 und P 50 b	2	2	2	2	—
21	10 966	Schrauben zu P 55 und P 60	—	—	—	—	2
22	10 984 A	Schrauben	4	4	4	4	—
23	33 446	Dichtungen	2	2	2	2	2
24	—	—	—	—	—	—	—
		Sportmaschine:					
25	F 66 P 10 a	Auspuffkrümmer rechts, ohne Überwurfmutter	1	1	1	1	—
—	F 66 P 12 a	Auspuffkrümmer links, ohne Überwurfmutter	1	1	1	1	—
—	F 66 P 65 b	Auspuffrohr links für 2-Vergaser, vollst.	—	—	—	—	1
26	F 66 P 70 b	Auspuffrohr rechts für 2-Vergaser, vollst.	—	—	—	—	1
27	32 706	Überwurfmuttern	2	2	2	2	2
28	33 956 A	Dichtung zu 32 706	2	2	2	2	2
		*) Dichtschnur wird nur meterweise abgegeben.					

Wegzähler, Handschaltung

Tafel 24

Bild Nr.	Bestell-Nr.	Teilbezeichnung	Stück für Serie				
			1	2	3	4	5
		Wegzähler:					
1	F 66 R 76	Wegzähler für Solomaschinen, 750 ccm	1	1	1	1	1
—	F 66 R 76 c	Wegzähler für Seitenwagenmaschine Übersetzung 12/57	1	1	1	1	1
—	F 66 R 77 Nr.1	Welle VDO mit Vierkantanschluß	1	1	1	1	1
—	F 66 R 77 Nr.2	Welle mit beiderseitigem Schlitz	1	1	1	1	1
—	F 66 R 77 Nr. 3	Welle mit Nase und Schlitz	1	1	1	1	1
2	F 66 R 77 Nr.4	Welle mit Vierkantanschluß für Mühle-Tachometer	1	1	1	1	1
3	F 66 R 78	Gummiring zum Wegzähler	1	1	1	1	1
4	—	—	—	—	—	—	—
		Handschaltung:					
5	F 66 M 3	Bolzen zum Schalthebel M 30	—	—	—	1	1
6	F 66 M 4	Abstandscheibe zwischen M 20 und M 30	—	—	—	1	1
7	F 66 M 5	Gabelstück zu M 6	—	—	—	2	2
8	F 66 M 6	Schaltstange	—	—	—	1	1
9	F 66 M 9	Kniepolsterblech, rechts	—	—	—	1	1
10	F 66 M 12	Federring auf M 3	—	—	—	1	1
11	F 66 M 13	Beilagscheibe auf M 3	—	—	—	1	1
12	F 66 M 20	Kniepolsterblech rechts mit Schaltsegment	—	—	—	1	1
13	F 66 M 30	Schalthebel	—	—	—	1	1
14	G 56 E 22	Knopf zum Schalthebel	—	—	—	1	1
15	G 56 E 23	Ringmutter zum Schalthebel	—	—	—	1	1
16	M 5 x 8 DIN 86	Halbrundschraube zu M 20	—	—	—	1	1
17	M 5 x 10 DIN 86	Halbrundschraube zu M 9	—	—	—	3	3
18	M 5 x 10 DIN 87	Senkschraube zu M 20	—	—	—	1	1
19	M 10 x 1 Kr. 752	Mutter zu M 3	—	—	—	1	1
20	5,7 DIN 125	Scheibe	—	—	—	1	1
21	10,5 DIN 127	Federring	—	—	—	1	1
22	10 152	Gegenmutter auf M 6 zu M 5	—	—	—	1	1
23	20 611	Gelenkbolzen zu M 5	—	—	—	2	2

Auspuff
Wegzähler
Hand-
schaltung

Tafel 25

Lenker, Seilzüge

Bild Nr.	Bestell-Nr.	Teilbezeichnung	Stück für Serie				
			1	2	3	4	5
		Lenker:					
—	212 1 71 224 1	Lenkerrohr	—	—	—	1	1
—	F 66 L 5 a	Lenker für 132 mm Ösenabstand	1	—	—	—	—
1	F 66 L 5 c ¹⁾	Lenker für 141 mm Ösenabstand	1	1	1	—	—
—	F 66 L 5 k	Lenker, Ösenabstand 70,5 (nur für Sportmaschine)	—	—	1	1	—
2	212 1 71 002 0	Ösenschrauben zum Lenker	—	—	—	2	2
3	F 66 L 8 a ¹⁾	Hebel für Kupplung und Handbremse	2	2	2	2	2
4	F 66 L 9 a ¹⁾	Paßschrauben zu den Gehäusen	2	2	2	2	2
5	F 66 L 10 ¹⁾	Untersatz für Bosch-Druckknopf	1	1	1	—	—
6	F 66 L 11 ¹⁾	Bosch-Druckknopf	1	1	1	—	—
7	F 66 L 12 ¹⁾	Zylinderschrauben zu L 10	2	2	2	—	—
8	F 66 L 13 ¹⁾	Regelhebel für Zündung	1	1	1	—	—
9	F 66 L 14 ¹⁾	Regelhebel für Gas und Luft	1	1	—	—	—
10	F 66 L 14 a	Regelhebel für Luft und Zündung (nur für Sportmaschine)	—	—	1	1	—
11	F 67 L 15	Gummihandgriff links	1	1	1	—	—
12	F 66 L 16 a ¹⁾	Gummihandgriff rechts zu L 20	1	1	1	—	—
13	F 67 L 20 ¹⁾	Drehgriff zum Abblendschalter	—	—	1	—	—
14	F 66 L 20	Drehgriff mit Lufthebel und Abblendschalter	1	1	—	—	—
—	F 67 L 20/1	Druckknopfgehäuse	1	1	1	—	—
15	F 69 L 20/2	Hebel zum Abblendschalter	1	1	1	—	—
—	F 69 L 20/3	Kontaktplatte	1	1	1	—	—
—	F 67 L 20/4	Druckknöpfe	1	1	1	—	—
16	F 67 L 20/5	Deckel zum Gehäuse L 20/1	1	1	1	—	—
—	F 67 L 20/7	Feder zum Gehäuse L 20/1	1	1	1	—	—
—	F 69 L 20/3	Kontaktplatten	—	—	—	2	—
17	F 69 L 20/4	Druckknöpfe	—	—	—	2	—
18	F 69 L 20/5	Deckel zum Gehäuse	—	—	—	2	—
19	F 69 L 20/7	Federn zum Gehäuse	—	—	—	2	—
20	F 69 L 20/3 a	Kontaktplatten	—	—	—	2	2
21	F 69 L 20/4 a	Druckknöpfe	—	—	—	2	2
22	F 69 L 20/5 a	Deckel zum Gehäuse	—	—	—	2	2
23	F 69 L 20/8	Isolierplatte	—	—	—	2	2
24	F 66 L 65	Abblendschalter, vollst.	—	—	—	1	1
25	F 66 L 69/1	Druckknopfgehäuse links	—	—	—	1	—
—	F 66 L 69 a/1	Druckknopfgehäuse links, 27 Ø	—	—	—	—	1
—	F 66 L 69 b/1	Druckknopfgehäuse links, 29,6 Ø	—	—	—	—	1
26	F 69 L 69 a	Führungshülse links, 29,6 Ø	—	—	—	—	1
—	F 66 L 69 a	Druckknopf links, für Sportmaschine	—	—	—	—	1
27	F 66 L 70 a/1	Druckknopfgehäuse rechts, f. Lufthebel 27 Ø f. Sportmaschine	—	—	—	—	1
—	F 66 L 70 b/1	Druckknopfgehäuse rechts, 27 Ø	—	—	—	—	1
—	F 66 L 70 c/1	Druckknopfgehäuse rechts, 29,6 Ø	—	—	—	—	1
—	F 66 L 70 d/1	Druckknopfgehäuse rechts, f. Lufthebel 29,6 Ø f. Sportmaschine	—	—	—	—	1
—	F 66 L 70 a	Lufthebel mit Druckknopf rechts für Sportmaschine	—	—	—	—	1
28	F 66 L 70 b	Druckknopf rechts, vollständig	—	—	—	—	1
—	F 66 L 70 c	Druckknopf rechts, vollständig	—	—	—	—	1
—	F 66 L 70 d	Lufthebel mit Druckknopf rechts, für Sportmaschine	—	—	—	—	1
29	F 66 L 72	Seilnippel für Sportmaschine	—	—	—	—	1
30	F 66 L 73 ¹⁾	Senkschrauben zu L 76	—	—	—	2	2
31	F 66 L 76 ¹⁾	Führungshülsen	—	—	—	2	2
—	F 66 L 77 a	Gleitsteine	—	—	—	2	—
32	F 66 L 77 b ¹⁾	Gleitsteine	—	—	—	—	2
—	F 66 L 77 c	Gleitsteine	—	—	—	2	2

¹⁾ Auch für Sportmaschine

Bild Nr.	Bestell-Nr.	Teilbezeichnung	Stück für Serie				
			1	2	3	4	5
33	F 66 L 79	Seilnippel zu L 77 a	—	—	—	2	—
34	F 66 L 79 a ¹⁾	Seilnippel zu L 77 b	—	—	—	—	2
35	F 66 L 79 b	Seilnippel zu L 77 b (bei gemeinsamem Seilzug für Gas und Luft)	—	—	—	—	1
—	250 1 71 720 0	Gummigriff links und rechts	—	—	—	1	1
36	212 1 71 721 0 ¹⁾	Keile zu den Gehäusen	2	2	2	2	2
37	212 1 71 722 0 ¹⁾	Schrauben zu den Keilen	2	2	2	2	2
38	212 1 91 476 0 ¹⁾	Gehäuse rechts	1	1	1	1	1
39	212 1 91 486 0 ¹⁾	Gehäuse links	1	1	1	1	1
40	212 1 91 503 0 ¹⁾	Zündungs-Drehgriff mit hinterem Führungsring	—	—	—	1	1
—	235 1 91 576 0	Gas-Drehgriff	—	—	—	1	1
41	M 8 × 1 Kr. 751	Angedrehte Muttern zu 10 966	—	—	—	2	2
42	M 10 × 1 DIN 934	Angedrehte Muttern zu den Ösenschrauben des Lenkers	2	2	2	2	2
43	10 150 ¹⁾	Glatte niedere Muttern zu L 9 a	2	2	2	2	2
44	10,5 DIN 127	Federringe	2	2	2	2	2
45	10 966	Kopfschrauben zu den Ösenschrauben L 2 a	—	—	—	2	2
46	23 650 A ¹⁾	Linsenkopfschrauben zu den alten Gehäusen	2	2	2	2	2
47	—	—	—	—	—	—	—
48	—	—	—	—	—	—	—
49	—	—	—	—	—	—	—
Seilzüge:							
—	212 1 88 001 0	Zündungszug	—	—	—	1	1
—	212 1 88 002 0	Kupplungszug	1	1	1	1	1
—	212 1 88 003 0	Handbremszug (nach Aufbrauch gilt 0031)	1	1	1	1	1
—	212 1 88 005 0	Gaszug	—	—	—	1	1
—	217 1 88 005 0	Gaszug vom Drehgriff zur Führungshülse	—	—	2	2	—
—	212 1 88 005 2	Gaszug von Führungshülse zum Vergaser	—	—	—	—	1
—	F 66 H 60	Handbremszug	1	1	—	—	—
—	F 66 H 60 f	Handbremszug	—	—	—	1	—
—	F 66 H 60 i	Handbremszug	—	—	1	—	1
—	F 66 H 70 a	Luftzug	1	1	1	1	—
—	F 66 H 72	Luftzug zum linken Vergaser	—	—	1	1	—
—	F 66 H 72 a	Luftzug zum linken Vergaser	—	—	—	—	1
—	F 66 H 75	Luftzug zum rechten Vergaser	—	—	1	1	—
—	F 66 H 75 a	Luftzug zum rechten Vergaser	—	—	—	—	1
—	F 66 H 80 a	Gaszug	1	1	1	1	—
—	F 66 H 80 b	Gaszug	—	—	1	1	1
50	F 66 H 80 l	Gas- und Luftzug vom Drehgriff zur Führungshülse	—	—	—	—	2
—	F 66 H 82	Gaszug zum linken Vergaser	—	—	1	1	—
—	F 66 H 82 a	Gaszug zum linken Vergaser	—	—	—	—	1
—	F 66 H 85	Gaszug zum rechten Vergaser	—	—	1	1	—
—	F 66 H 85 a	Gaszug zum rechten Vergaser	—	—	—	—	1
—	F 66 H 90	Zündungszug	1	1	1	1	—
—	F 66 H 95 a	Abblendzug	1	1	1	1	—
—	F 66 H 95 b	Abblendzug	—	—	—	—	1
51	F 66 H 21	Nippel zur Kupplung und Handbremse	3	3	3	3	3
52	F 66 H 23	Nippel zur Kupplung und Handbremse	4	4	4	4	4
—	F 66 H 23 b	Nippel zum Vergaser	2	2	2	2	—
53	F 67 H 28	Zahnstange zum Vergaser	—	—	1	1	—
—	F 66 H 28 a	Zahnstange zum Vergaser	2	2	2	—	—
54	F 67 H 29	Zahnstange zum Vergaser	3	3	1	—	—
55	F 66 H 36	Stellschrauben zur Kupplung und Handbremse	2	2	1	1	1
56	F 67 H 36	Stellschrauben zur Handbremse und Vergaser	—	—	1	1	5
57	F 66 H 37 a	Stellschraube zum Vergaser	4	4	4	5	1
58	F 66 H 38	Stellschraube zur Zündung	1	1	1	1	1

¹⁾ Auch für Sportmaschine

Lenker
Seilzüge

Bild Nr.	Bestell-Nr.	Teilbezeichnung	Stück für Serie				
			1	2	3	4	5
59	F 66 H 39	Mutter zu H 37 a	—	—	—	3	1
60	F 66 H 42	Mutter zu F 66 H 38.	1	1	1	1	1
61	F 66 H 43	Endhülsen	11	11	25	27	25
—	F 66 H 44	Gummischläuche zum Vergaser	2	2	—	—	—
—	275 1 77 012 0	Gummimuffe zum Vergaser	—	—	1	1	1
—	F 66 H 61	Führungshülse	—	—	2	2	—
62	F 66 H 61 a	Führungshülse	—	—	—	—	2
63	F 66 H 62	Kolben zur Führungshülse.	—	—	2	2	2
64	F 66 H 63	Deckel zur Führungshülse.	—	—	2	2	2
—	F 66 H 66	Beilage zur Führungshülse	—	—	2	2	—
65	F 67 H 86	Nippel zum Abblendzug	1	1	1	1	1
66	F 66 H 92	Mutter zu H 94	—	—	—	1	1
—	F 66 H 94	Stellschraube	—	—	—	1	1
—	F 66 L 79 b	Nippel zum Vergaser und Zündung.	1	1	1	3	5
—	250 1 68 063 0	Nippel zum Vergaser und Zündung.	3	3	5	6	5
—	212 1 68 064 0	Nippel zum Vergaser und Zündung.	—	—	12	12	10
67	10 151 ca.	Mutter zu F 67 H 36.	—	—	1	1	1
68	20 450 H	Gummimuffe	2	2	1	3	3
—	M 5 DIN 934 atr.	Muttern	—	—	4	4	—
69	M 5 x 15 DIN 933 atr.	Schrauben zur Führungshülse.	—	—	4	4	—
—	5,3 DIN 127	Federringe	—	—	4	4	—
70	FZJ 6 St.	Zahnscheiben	—	—	—	—	6
—	M 6 DIN 934 atr.	Muttern	—	—	—	—	6
—	M 6 x 15 DIN 931 atr.	Schrauben	—	—	—	—	6

Zündlichtanlage

Tafel 26

Bild Nr.	Bestell-Nr.	Teilbezeichnung	Stück für Serie				
			1	2	3	4	5
1	251 1 97 155 0	Batterie	1	1	1	1	1
2	251 1 77 751 0	Lampe 6 V 35/35 W	1	1	1	1	1
3	F 66 R 151	Halter zum Scheinwerfer	1	1	—	—	—
4	F 66 R 151 a	Halter zum Scheinwerfer	—	—	1	1	1
5	F 66 R 153	Unterlegplatte	1	1	1	1	1
6	F 66 R 158	Beilage zum Spannband	2	2	2	2	2
7	F 66 R 165 a	Batteriehalter mit Spannband	1	1	1	—	—
8	F 66 R 165 b	Batteriehalter mit Spannband	—	—	—	1	1
9	F 66 R 168	Zylinderschraube lang	1	1	1	1	1
10	F 66 R 169	Zylinderschraube kurz	1	1	1	1	1
11	F 66 R 170 d	*) Scheinwerfer EAS 170 x 2	1	1	1	1	1
12	C 6 V 3 W DIN 72 601 FJ	Hilfslampe früher 275 1 77 752 0	1	1	1	1	1
13	F 66 R 173	Abblendschalter (für Maschinen ohne Drehgas)	1	1	1	1	—
14	F 66 R 183	Glasscheibe (groß und flach)	1	1	—	—	—
15	F 66 R 184	Schlitzkopfschraube	1	1	—	—	—
16	F 66 R 185	Auflegekappe	1	1	—	—	—
17	F 66 R 186	Sechskantmutter	1	1	—	—	—
18	F 69 R 182	Scheinwerferring	1	1	1	1	—
19	F 69 R 183	Glasscheibe (klein und flach)	1	1	1	1	—
20	F 66 R 188	Schutzrohr zum Schlußlichtkabel	—	—	1	1	1
21	F 66 R 195	Kabelverbinder	1	1	1	1	1
22	F 66 R 196	Gummimuffe	1	1	1	1	1
23	F 66 R 197	Klemmschuh	1	1	1	1	1
24	275 1 77 010 0	Gummischlauch	—	—	1	1	1
25	275 1 77 011 0	Gummimuffe	1	1	3	3	3
26	M 6 x 25 Kr 551	Sechskantschraube zu R 165 a und R 165 b	1	1	1	1	1
27	10 083	Muttern	4	4	4	4	4
28	10 554	Federring	1	1	1	1	1
29	10 800 A	Sechskantschraube	1	1	1	1	1

*) Bei Bestellung von Scheinwerfer R 170 d für S 1—4 muß Führungsblech mit Scheinwerferhalter F 66 B 85 a oder B 95 von Tafel 18 mitbestellt werden.

Tafel 27

Schlußlampe, hinteres Nummernschild,
Stoßdämpfer, Horn

Bild Nr.	Bestell-Nr.	Teilbezeichnung	Stück für Serie				
			1	2	3	4	5
Schlußlampe:							
1	F 66 U 240 b	Schlußlicht ohne Lampe mit Kabel	1	1	1	1	1
2	C 6 V 3 W DIN 72 601 Fj	Glühlampe früher 275 1 777 520	1	1	1	1	1
3	275 1 77 011 0	Gummimuffen	2	2	2	2	2
Hinteres Nummernschild:							
4	FZJ 6 St.	Federnde Zahnscheiben zu 22 578	3	3	3	3	3
5	FZJ 12 St.	Federnde Zahnscheiben	1	1	1	1	—
6	10 151	Muttern zu 22 578	3	3	3	3	3
7	6,4 Kr. 961	Unterlegscheiben zu 22 578	3	3	3	3	3
8	10 203 C	Unterlegscheibe zu 22 583	—	—	—	—	1
9	22 578	Halbrundkopfschrauben zu 97 264 1	3	3	3	3	3
10	22 583	Halbrundkopfschraube zu 97 264 1	—	—	—	—	1
11	212 1 97 264 1	Hinteres Nummernschild	1	1	1	1	1
Stoßdämpfer:							
12	F 66 U 11	Reibhebel	—	—	1	1	1
13	F 69 U 12	Reibscheibe	—	—	1	1	1
14	F 69 U 15	Lasche mit Silentblock	—	—	1	1	1
15	F 69 U 18	Handgriff	—	—	1	1	1
16	F 69 U 19	Bolzen zu U 11 und U 15	—	—	2	2	2
17	F 69 U 24	Lagerbock an der Vorderradgabel	—	—	1	1	1
18	F 69 U 25	Halter	—	—	1	1	1
19	F 66 U 26	Kopfschrauben zu U 25	—	—	2	2	2
—	F 66 U 28	Silentenblock	1	1	1	1	1
20	F 66 U 30	Stoßdämpfer, vollst.	—	—	1	1	1
21	FZJ 6 St.	Federnde Zahnscheiben zu 10 083 und 10 151	—	—	6	6	6
22	10 083	Angedrehte Muttern zu U 19 und U 26	—	—	4	4	4
23	10 151	Glatte niedere Muttern zu 22 079	—	—	2	2	2
24	21 137	Druckfeder zu U 12 und U 18	—	—	1	1	1
25	22 079	Zylinderkopfschrauben zu U 24	—	—	2	2	2
Horn:							
26	251 1 97 204 0	Boschhorn	1	1	1	1	1
27	F 66 U 205	Halter für Boschhorn	1	1	—	—	—
28	F 66 U 205 a	Halter	1	1	1	1	1
29	M 56 R 115	Boschhornhalter	—	—	—	—	1
30	F 66 U 209	Gummimuffe	1	1	—	—	—
31	F 66 U 210	Hupe	1	1	1	1	1
32	FZJ 8 St.	Federnde Zahnscheiben zu 10 153	—	—	—	—	2
33	10 172	Kronenmutter zu 10 951 A	1	1	—	—	—
34	M 8 x 15 DIN 933	Kopfschraube zu U 205	1	1	—	—	—
35	M 8 x 1 Kr. 752	Niedere Muttern zu R 115.	—	—	—	—	2

Werkzeug und Zubehör
Tafel 28

Bild Nr.	Bestell-Nr.	Teilbezeichnung	Stück für Serie				
			1	2	3	4	5
1	F 66 S 150 a	Werkzeugtasche II vollst., bestehend aus S 51 bis S 67, S 77, S 93 b bzw. S 95 und S 143 a	1	1	1	1	1
2	F 66 S 105 a	Werkzeugtasche I vollst., bestehend aus S 74, S 82, S 91, S 92, S 94 212 1 78 026/270 076 0	1	1	1	1	1
3	F 66 S 51	Sechskant 12 SW	1	1	1	1	1
4	F 66 S 52	Sechskant 10 SW	1	1	1	1	1
5	F 66 S 56	Sechskant 13 SW	1	1	1	1	1
6	F 66 S 57	Sechskant 15 SW	1	1	1	1	1
7	F 66 S 61	Sechskant 17 SW	1	1	1	1	1
8	F 66 S 62	Sechskant 19 SW	1	1	1	1	1
9	S 66 S 67	Sechskant 26 SW	1	1	1	1	1
10	F 67 S 74	Montiereisen 19 SW	1	1	1	1	1
11	F 66 S 77	Dorn zu 12 SW	1	1	1	1	1
12	F 67 S 82	Verlängerung zu S 74	—	—	1	1	1
13	F 66 S 91 ¹⁾	Ventileinstellschlüssel 15 SW	—	—	1	1	1
14	F 66 S 92	Maulschlüssel 13 SW	1	1	1	1	1
15	F 66 S 93 b	Maulschlüssel 12 x 15 SW	1	1	1	1	1
16	F 67 S 94	Maulschlüssel 8 x 10 SW	1	1	1	1	1
17	F 66 S 95	Zange	1	1	1	1	1
18	F 66 S 104	Düsenschlüssel für Zweivergasermaschine	—	—	—	—	1
19	F 69 S 105 ¹⁾	Düsenschlüssel für Einvergasermaschine	—	—	1	1	—
20	F 66 S 110	Luftpumpe, vollst.	1	1	1	1	1
21	F 66 S 111	Luftpumpenschlauch	1	1	1	1	1
22	F 66 S 125	Diebstahlschloß mit 2 Schlüsseln	—	—	1	1	1
23	F 66 S 143 a	Werkzeugtasche II leer	1	1	1	1	1
24	212 1 78 004 0	Schraubenzieher	1	1	1	1	1
25	212 1 78 012 0	Werkzeugtasche I leer	1	1	1	1	1
26	212 1 78 076 0	Dorn zur Steckachse	1	1	1	1	1
27	212 1 78 783 0	Magnetschlüssel	1	1	1	1	1
28	275 1 78 006 0	Hakenschlüssel	1	1	1	1	1
29	275 1 78 026 0	Schraubenschlüssel	1	1	1	1	1
30	275 1 78 027 0	Kombinationszange	1	1	1	1	1
31	275 1 78 028 0	Fettpresse	1	1	1	1	1
32	275 1 78 040 0	Flickzeug	1	1	1	1	1

Werkzeug

Tafel 29

Sonderlieferungen

Bild Nr.	Bestell-Nr.	Teilbezeichnung	Stück für Serie				
			1	2	3	4	5
Lenkungsdämpfer „Carmen“:							
1	F 66 U 50 c	Lenkungsdämpfer „Carmen“, vollst.	—	—	—	—	1
2	F 66 U 31 f	Mutter zu U 50 c	1	1	1	1	1
3	F 66 U 32 a	Reibscheiben	2	2	2	2	2
—	F 66 U 34 b	Zwischenscheibe	1	1	1	1	1
4	F 66 U 34 c	Zwischenscheibe zu U 50 c	—	—	—	—	1
5	F 66 U 35 f	Bremsbügel	1	1	1	1	1
6	F 66 U 39 b	Kappe	1	1	1	1	1
7	F 66 U 40 b	Flügelmutter	1	1	1	1	1
8	F 66 U 44 b	Gummiring	1	1	1	1	1
9	F 66 U 47	Bolzen zu U 50 c	—	—	—	—	1
10	10 151	Mutter zu U 50 c	—	—	—	—	1
11	FZJ 6 St.	Zahnscheibe zu U 50 c	—	—	—	—	1
Soziussitz:							
12	F 66 U 150	Soziussitz, vollst.	1	1	1	1	1
—	F 66 U 150 a	Soziussitz für Behörde	—	—	1	1	1
—	F 66 U 154	Haken für Soziussattel	2	2	—	—	—
13	M 8 x 1 Kr. 751	Muttern	2	2	2	2	2
14	8,4 DIN 433	Scheiben	2	2	2	2	2
15	M 8 x 32 Kr. 551	Schraube	1	1	1	1	1
16	M 8 x 35 DIN 931	Schraube	1	1	1	1	1
Soziusfußbretter:							
17	212 1 80 151 0	Soziusfußbretter nur für Inland	2	2	2	2	—
18	F 66 U 151 a	Soziusfußbretter nur für Ausland	—	—	—	—	2
19	F 66 U 155	Gummirasten vollst.	2	2	2	2	2
—	F 66 U 170 b	Soziusfußbretter mit Gummirasten	2	2	2	2	—
—	212 1 80 454 0	Soziusfußbretter mit Gummirasten	—	—	—	—	2
20	10 083	Muttern zu U 155	4	4	4	4	4
—	M 8 x 1 Kr. 751	Muttern	2	2	2	2	2
—	8,4 DIN 433	Scheiben	2	2	2	2	2
21	6,4 DIN Kr. 961	Scheiben	4	4	4	4	4
—	M 8 x 32 Kr. 551	Schrauben	2	2	2	2	2
Knieschützer:							
Tourenmaschine:							
—	F 66 U 180	Knieschützer rechts und links, vollst.	1	1	—	—	—
—	F 66 U 180 d	Knieschützer rechts und links, vollst.	—	—	—	—	1
22	F 66 U 179	Spangen zu U 180 d	—	—	—	—	2
—	F 66 U 180/1	Knieschützer links	1	1	—	—	—
—	F 66 U 180/2	Knieschützer rechts	1	1	—	—	—
—	F 66 U 180 d/1	Knieschützer links	—	—	—	—	1
23	F 66 U 180 d/2	Knieschützer rechts	—	—	—	—	1
24	M 5 DIN 934	Muttern	8	8	8	6	10
25	5,3 DIN 125	Scheiben	8	8	8	6	10
26	M 5 x 12 DIN 86	Schrauben	8	8	8	6	8
27	M 5 x 15 DIN 86	Schrauben	—	—	—	—	2

Bild Nr.	Bestell-Nr.	Teilbezeichnung	Stück für Serie				
			1	2	3	4	5
		Sportmaschine:					
—	F 66 U 190 a/1	Knieschützer links	—	—	—	1	1
—	F 66 U 190 a/2	Knieschützer rechts	—	—	—	1	1
—	F 66 U 150 a	Knieschützer rechts und links, vollst.	—	—	—	1	1
28	F 66 U 294	Rückblickspiegel nur bei Bedarf	—	—	—	—	—
—	M 5 DIN 934	Muttern	8	8	8	8	8
—	5,3 DIN 125	Scheiben	8	8	8	8	8
—	M 5 x 12 DIN 86	Schrauben zu U 190 bzw. U 190 a	8	8	8	8	8
		Seitenwagenbefestigung:					
29	F 66 U 551	Ösenbolzen für Rahmen	1	1	1	1	1
30	F 66 U 552	Muttern zu U 551	2	2	2	2	2
31	F 66 U 553	Scheiben zu U 551	2	2	2	2	2
32	F 66 U 554	Gabelmuttern	2	2	2	2	2
33	F 66 U 556	Gabelschraube	1	1	1	1	1
34	F 66 U 600 a	Teile zur Seitenwagenbefestigung vollst.	1	1	1	1	1
—	2,5 x 25 DIN 94	Splint zu 10 119	1	1	1	1	1
—	KS 1/3 x 20	Kerbstift	1	1	1	1	1
35	10 119	Mutter zu U 551	1	1	1	1	1
—	10 117	Kronenmutter zu U 556	1	1	1	1	1
—	10,5 DIN 127	Federring	1	1	1	1	1
—	F 66 R 240	Handbuch.	1	1	1	1	1
—	F 66 R 245	Ersatzteilliste	1	1	1	1	1

BMW AG

INHALTSVERZEICHNIS

Bezeichnung	Text Seite	Tafel Seite	Bezeichnung	Text Seite	Tafel Seite
Anwerfer	24	18	Schlußlampe	42	32
Auspuffanlage	36	28	Schutzbleche	34	26
Fußbremse	24	18	Seilzüge	39	30
Gepäckträger	34	26	Horn	42	32
Getriebegehäuse	21	16	Sonderlieferungen	44	35
Handschaltung	37	29	Steuerung	11	8
Hauptwelle	21	16	Stoßdämpfer	42	32
Hinterrad	31	25	Trittbretter	26	20
Hinterradantrieb	31	25	Vergaser BMW und Sum	16	13
Keilwelle	23	17	Vergaser Sum	18	14
Kippständer	34	26	Vergaser Amal für Tourenmaschine S. 5	20	15
Kolben	8	5	Vorderrad	29	23
Kolbenstange	8	5	Vorderradgabel	27	21
Kraftstoffbehälter	35	27	Wegzähler	37	29
Kraftstoffleitung	35	27	Wegzählerantrieb	23	17
Kupplung	15	11	Werkzeug	43	33
Kurbelwelle	6	4	Zubehör	43	33
Lenker	38	30	Zündlichtanlage	41	31
Motorgehäuse	5	3	Zündung	12	9
Nummerschild	42	32	Zylinder für Sport- maschine	10	7
Ölmeßstab	14	10	Zylinder für Touren- maschine	9	6
Ölpumpe	14	10			
Rahmen	25	19			
Sattel	26	20			

ERSATZTEILTAFELN

Motorgehäuse

Kurbelwelle
Kolben

Zylinder

Steuerung
Zündung

Ölpumpe
Kupplung

Vergaser

Getriebe

Fahrgestell

Vorderrad

Hinterrad
und -antrieb


Kippständer
Kraftstoffbehälter
und -leitung

Auspuff
Wegzähler
Handschaltung

Lenker
Zündlichtanlage

Werkzeug
und Zubehör

Sonder-
lieferungen



Kurbelwelle
Kolben

Zylinder

Steuerung
Zündung

Ölpumpe
Kupplung

Vergaser

Getriebe

Fahrgestell

Vorderrad

Hinterrad
und -antrieb



Kippständer
Kraftstoffbehälter
und -leitung

Auspuff
Wegzähler
Handschaltung

Lenker
Zündlichtanlage

Werkzeug
und Zubehör

Sonder-
lieferungen

Kurbelwelle
Kolben

Zylinder

Steuerung
ZündungÖlpumpe
Kupplung



Vergaser

Getriebe

Fahrgestell

Vorderrad

Hinterrad
und -antriebKippständer
Kraftstoffbehälter
und -leitungAuspuff
Wegzähler
HandschialtungLenker
ZündlichtanlageVerzeug
und ZubehörSonder-
lieferungen



Zylinder

Steuerung
ZündungÖlpumpe
Kupplung



Vergaser

Getriebe

Fahrgestell

Vorderrad

Hinterrad
und -antriebKippständer
Kraftstoffbehälter
und -leitungAuspuff
Wegzähler
HandschriftLenker
ZündlichtanlageWerkzeug
und ZubehörSonder-
lieferungen

Steuerung
ZündungÖlpumpe
Kupplung



Vergaser

Getriebe

Fahrgestell

Vorderrad

Hinterrad
und -antriebKippständer
Kraftstoffbehälter
und -leitungAuspuff
Wegzähler
HandschaltungLenker
ZündlichtanlageWerkzeug
und ZubehörSonder-
lieferungen

Ölpumpe
Kupplung



Vergaser

Getriebe

Fahrgestell

Vorderrad

Hinterrad
und -antriebKippständer
Kraftstoffbehälter
und -leitungAuspuff
Wegzähler
HandschaltungLenker
ZündlichtanlageWerkzeug
und ZubehörSonder-
lieferungen





Vergaser

Getriebe

Fahrgestell

Vorderrad

Hinterrad
und -antriebKippständer
Kraftstoffbehälter
und -leitungAuspuff
Wegzähler
HandschaltungLenker
ZündlichtanlageWerkzeug
und ZubehörSonder-
lieferungen





Getriebe

Fahrgestell

Vorderrad

Hinterrad
und -antriebKippständer
Kraftstoffbehälter
und -leitungAuspuff
Wegzähler
HandschaltungLenker
ZündlichtanlageVerzeug
und ZubehörSonder-
lieferungen





Getriebe

Fahrgestell

Vorderrad

Hinterrad
und -antriebKippständer
Kraftstoffbehälter
und -leitungAuspuff
Wegzähler
HandschaltungLenker
ZündlichtanlageWerkzeug
und ZubehörSonder-
lieferungen



Fahrgestell

Vorderrad

Hinterrad
und -antrieb



Kippständer
Kraftstoffbehälter
und -leitung

Auspuff
Wegzähler
Handschaltung

Lenker
Zündlichtanlage


Werkzeug
und Zubehör

Sonder-
lieferungen



Vorderrad

Hinterrad
und -antriebKippständer
Kraftstoffbehälter
und -leitungAuspuff
Wegzähler
HandschaltungLenker
ZündlichtanlageWerkzeug
und ZubehörSonder-
lieferungen



Vorderrad

Hinterrad
und -antrieb



Kippsänder
Kraftstoffbehälter
und -leitung

Auspuff
Wegzähler
Handschaltung

Lenker
Zündlichtanlage

Werkzeug
und Zubehör

Sonder-
lieferungen



Hinterrad
und -antrieb



Kippständer
Kraftstoffbehälter
und -leitung

Auspuff
Wegzähler
Handschaltung

Lenker
Zündlichtanlage

Werkzeug
und Zubehör

Sonder-
lieferungen





Kippständer
Kraftstoffbehälter
und -leitung

Auspuff
Wegzähler
Handschaltung

Lenker
Zündlichtanlage

Werkzeug
und Zubehör

Sonder-
lieferungen







Auspuff
Wegzähler
Handschaltung


Lenker
Zündlichtanlage

Werkzeug
und Zubehör

Sonder-
lieferungen







BMW AG

BMW AG