

AUSGABE JUNI 1944

Belegexemplar


ERSATZTEILLISTE

FÜR DAS KRAFTRAD

BMW

750/275 (R 75)

MIT SEITENWAGEN (ANGETRIEBEN)



AUSGABE JUNI 1944

ERSÄTZTEILLISTE

FÜR DAS KRAFTRAD

BMW

750/275 (R 75)

MIT SEITENWAGEN (ANGETRIEBEN)



BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG. MÜNCHEN

Inhalt

	Seite	Tafel
Vorbemerkungen	3	
Gruppe M: Motor	5	1
Motorgehäuse	6	2
Zylinder und Zylindertopf	10	3
Triebwerk	14	4
Ventilsteuerung	18	5
Ölpumpe, Kupplung	20	6
Vergaser	22	7
Gruppe G: Getriebegehäuse	26	8
Nebenwelle und Zahnräder	30	9
Hauptwelle und Zahnräder	34	10
Gangschaltung	36	11
Handschaltung	40	12
Anwerfer	42	13
Gruppe R: Rahmen	44	14
Sattel, Motor- und Fußrastenbefestigung	48	15
Gepäckträger, Kippständer	52	16
Schutzblech	54	17
Kraftstoffbehälter und -leitung	58	18
Auspuffanlage	62	19
Radheizung	64	19 a
Vorderradgabel (Zusammenbau)	68	20
Vorderradgabel	70	21
Lenker mit Seilzügen	74	22
Gruppe B: Vorderradbremse, Räder	78	23
Hinterradbremse	82	24
Radantrieb (Zusammenbau)	85	25
Radantrieb	86	26
Ausgleichgetriebe	92	27
Handschaltung zum Ausgleichgetriebe	94	28
Gruppe E: Zündung und Lichtmaschine	96	29
Lichtanlage und Wegzähler	98	30
Gruppe W: Werkzeug	102	31
Soziussattel und Fußraute	106	32
Motorunterschut, Packtasche mit Halter	110	33 a
Zubehör, Beinschutz und Schutzbügel	112	33 b
Prothafen	114	33 c
Gruppe SW: Seitenwagen mit Rahmen und Rad	116	34
Antrieb	118	35
Bootauflage, Bootabfederung	122	36
Befestigungsstreben und Teile	124	37
Schutzblech	126	38
Öldruckbremse, Zubehör	128	39
Seitenwagenboot und Packtaschenhalter	130	40

Vorbemerkungen

Unsere Ersatzteile werden bei der Herstellung genauen Prüfungen unterzogen und dabei Stücke, die nicht einwandfrei sind, sofort ausgeschieden. Wenn Sie Wert und Leistung Ihres Kraftrades erhalten wollen, so achten Sie deshalb auf ausschließliche Verwendung von Original-BMW-Ersatzteilen, kenntlich am

aufgestempelten Warenzeichen



welches alle Teile im Werte von über RM 1.— tragen.

Wenn bei einer Instandsetzung Teile fremder Herkunft gefunden werden, erlischt sofort die Gewähr.

Bei allen Bestellungen von Ersatzteilen ist stets das Baumuster, sowie die Fahrgestell- und Motornummer anzugeben.

Ersatzteilbestellungen getrennt von anderen Mitteilungen aufgeben und an die Abteilung P 250 richten.

Ersatzteile, deren Einzelpreis unter 10 Pfg. beträgt, werden nur in einer Mindestzahl von 10 Stück abgegeben.

Drahtseile, Drahtspiralen und elektrische Kabel werden nur meterweise abgegeben.

Bildnummern dienen nur zum rascheren Auffinden der Bestellnummern und können zu Bestellungen nicht verwendet werden.

Nachdruck der Ersatzteilliste, auch auszugsweise oder in geänderter Form sowie mißbräuchliche Benutzung derselben ist nicht gestattet und wird strafrechtlich verfolgt.

Sämtliche Abbildungen sind unverbindlich, Irrtümer und Änderungen bleiben ausdrücklich vorbehalten.

Beim Bestellen

von Ersatzteilen bitten wir folgende Einzelheiten anzugeben:

1. Das Baumuster.
2. Die Fahrgestell- und Motornummer.
3. Die genaue listenmäßige Bezeichnung (beispielsweise: „Ein Seilzug für Handbremse, vollständig, 275 1 88 005 0“).
4. Die gewünschte Stückzahl.
5. Die Art des Versandes (ob als Muster ohne Wert, Postpaket, Eilpost, Fracht- oder Eilgut usw., sämtlich als Nachnahmesendungen).
6. Alle Zuschriften, die sich auf Ersatzteile beziehen, getrennt von anderen Mitteilungen halten und ausdrücklich an Abteilung P 250 richten.
7. Bei Rückfragen stets auf die betreffende Auftragsnummer Bezug nehmen.
8. Ersatzteile an Privatpersonen liefern wir nicht, wir verweisen grundsätzlich an den zuständigen Vertreter.
9. Bei Einsendung von Musterteilen an die betreffenden Stücke Anhänger mit genauen Absender-Angaben befestigen. Die Sendung ankündigen. Briefe, Postkarten und Bestellungen nicht der Musterseendung beilegen. Die Rückgabe von an uns eingesandten Musterteilen erfolgt nur, wenn dies ausdrücklich sowohl im Brief als auch auf dem Anhängezettel vermerkt wurde. Alt-Teile bewahren wir nicht auf, dieselben kommen sofort in den Schrott.

Unsere Anschriften lauten:

Für Briefe, Post- und Eilpostsendungen:

Bayrische Motoren Werke Aktiengesellschaft,
Zweigniederlassung Eisenach,
Eisenach (Thür.).

Für Telegramme:

Bayernmotor Eisenach.

Für Bahnsendungen:

Bayrische Motoren Werke Aktiengesellschaft,
Zweigniederlassung Eisenach,
Eisenach (Thür.),
Bestimmungsbahnhof: Eisenach.

Fernruf:

Eisenach 3061 (Ersatzteilabteilung P 250 verlangen).

Beispiel für telegrafische Bestellung:

Bayernmotor Eisenach Eilpostet für 275 einen Kolben
275 2 13 055 0.





Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
—	275 2 24 200 0	Motor, vollst.	1	

Tafel 2 Gruppe M: Motorgehäuse




Tafel 2 Gruppe M: Motorgehäuse

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
1	275 2 06 051 0	Motorgehäuse mit Buchsen und Stiftschrauben	1	
—	275 2 01 003 0	Gummipfropfen	1	
—	275 2 01 004 0	Stopfen zum Abfluß des Kupplungsgehäuses	1	
2	275 2 01 005 0	Steuerkastendeckel	1	
—	275 2 01 035 0	Dichtung	1	Papier zu Bild Nr. 2
—	275 2 01 008 0	Ölfangblech	1	
3	275 2 01 009 1	Lagerbuchse	1	
4	275 2 01 012 0	Verschlußschraube	1	zu Bild Nr. 9
—	275 2 01 014 0	Dichtung	1	Papier zu Bild Nr. 9
5	254 1 01 018 0	Sicherungsblech	10	
6	275 2 01 018 0	Verschlußdeckel	1	
7	275 2 01 020 0	Siebblech	1	
8	275 2 01 052 0	Stößelführungsbuchse	4	
9	275 2 06 001 0	Ölwanne	1	
10	275 2 06 002 0	Flansch	1	
11	275 2 06 003 0	Dichtring	1	
12	275 2 06 004 0	Dichtring	1	
13	275 2 06 056 0	Hauptlagerdeckel	1	
14	275 2 10 020 0	Entlüftungsrohr	1	
—	275 2 21 010 1	Filtergehäuse	1	zum Entlüftungsrohr
—	275 2 21 011 0	Filtereinsatz	1	"
—	—	Sechskantschraube M 5 × 12 DIN 86 glanzverzinkt	2	"
—	—	Sechskantmutter M 5 DIN 934 glanzverzinkt ...	2	"
—	—	Splint 2 × 30 DIN 94 glanzverzinkt	1	zu Bild Nr. 12
—	—	Zylinderstift 5 m 6 × 16 DIN 7 ...	2	zur Magnetbefestigung

Tafel 2 Gruppe M: Motorgehäuse

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
—	—	Zylinderstift 6 m 6×16 DIN 7 gerundet	2	zu Bild Nr. 2
21	—	Zahnscheibe FZJ 6 St.	4	zu Bild Nr. 7
22	—	Sechskantmutter M 6 Kr 751 cadmiert	4	
23	—	Halbrundschraube M 6×8 DIN 86	4	zu Bild Nr. 7
24	—	Sechskant-schraube M 6×15 Kr 553 atramentiert ..	12	zu Bild Nr. 9
25	—	Sechskant-schraube M 6×18 Kr 553	4	zu Bild Nr. 3 und 10
26	—	Sechskant-schraube M 6×22 Kr 551	6	zu Bild Nr. 13
27	—	Stiftschraube M 6×22 DIN 940 cadmiert ...	4	zum Magnet und Schutzdeckel
28	—	Sechskant-schraube M 6×32 Kr 551 cadmiert	14	
29	—	Scheibe 6,4 DIN 125 cadmiert	12	
—	—	Federring A 6,4 DIN 127	20	3. Magnetbefesti- gung, zur Ölwan- ne u. zum Flansch
30	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934 cadmiert	7	
31	—	Stiftschraube M 8×35 DIN 940 cadmiert ...	2	zu Bild Nr. 1
—	—	Stiftschraube M 8×55 DIN 940 .	2	
—	—	Stiftschraube M 8×38 DIN 940 cadmiert ...	3	zur Getriebe- befestigung
33	—	Scheibe 8,4 DIN 125 cadmiert	7	
34	—	Sechskantmutter M 10 DIN 934 atramentiert ...	8	zur Zylinder- befestigung
35	—	Stiftschraube M 10×28 DIN 940 St. C. 45 61 Z cadmiert	8	zur Zylinder- befestigung
36	—	Dichtring C 14×18 DIN 7603 ...	1	
37	—	Sechskantmutter M 14×1,5 Kr 752 cadmiert ...	1	




Tafel 3 Gruppe M: Zylinder und Zylinderkopf

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	B e n e n n u n g	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
41	275 2 14 051 1	Zylinder	2	
42	275 2 14 055 1	Zylinderkopf, links	1	
—	275 2 14 061 1	Zylinderkopf, rechts	1	
43	275 2 14 155 1	Zylinderkopf, links, vollst.	1	mit eingebauten Ventilen
—	275 2 14 161 1	Zylinderkopf, rechts, vollst.	1	
44	275 2 04 004 0	Dichtung	2	Papier
45	275 2 04 005 0	Schutzrohr	4	
46	275 2 04 016 0	Ölrücklaufrohr	4	
—	275 2 04 103 3	Ventilsitzring	4	
47	275 2 04 109 0	Sechskantschraube	4	zur Zylinderkopf- befestigung
48	275 2 04 110 0	Dichtung	2	
49	275 2 04 112 2	Ventil	4	
50	275 2 04 113 0	Keillegelpaar	4	
51	275 2 04 115 1	Federteller, oben	4	
52	275 2 04 116 0	Federteller, unten	4	
53	275 2 04 121 1	Ventilfeder, innen	4	
54	275 2 04 122 1	Ventilfeder, außen	4	
55	275 2 04 125 0	Sechskantschraube	8	für Zylinderkopf- befestigung
56	275 2 04 126 0	Abstandring	8	
57	254 1 04 127 0	Sicherungsring	4	
58	275 2 04 129 0	Scheibe	4	zur Zylinderkopf- befestigung
59	275 2 04 130 1	Deckel	4	
60	275 2 04 132 0	Lagerbolzen zum Kipphebel	4	
61	254 1 04 132 1	Anlaufscheibe zum Kipphebel	8	
62	275 2 04 133 0	Abstandhülse	4	
63	254 1 04 135 0	Spannscheibe	4	
64	275 2 04 136 1	Dichtung zum Zylindertopfdeckel ..	4	Abbil

Tafel 3 Gruppe M: Zylinder und Zylinderkopf

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	B e n e n n u n g	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
65	275 2 04 138 0	Saltepräge	2	
66	275 2 04 160 0	Lagerbock, oberer	8 (4)	
67	275 2 04 160 1	Lagerbock, unterer	4	
68	275 2 04 164 2	Dichtring	8 (4)	Buna 86
69	275 2 04 172 1	Dichtung	4	
70	275 2 04 174 0	Druckring	8	
71	275 2 04 179 1	Tellerfeder	16	
72	275 2 04 119 0	Ventilführungsbuchsen	4	
73	—	Zylinderstift (zum Zylinderkopf) 5 m 6×16 DIN 7 gerundet	8	
74	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934	2	
75	—	Sechskantmutter (zum Vergaser) M 8 DIN 934 cadmiert	4	
76	—	Stiftschraube (zum Vergaser) M 8×30 DIN 940 cadmiert ...	4	
77	—	Stiftschraube (zur Spannbrücke) M 8×62 DIN 940 cadmiert ...	2	
78	—	Sechskantschraube M 8×1×65 Kr 551 Verbus K 10	8	zum Lagerbock
—	—	Sicherungsblech 8,4 DIN 93	8	zu Bild Nr. 76
79	—	Zahnscheibe (für Vergaser) FZJ 8 St	4	
—	—	Scheibe (für Vergaser) 8,4 DIN 125 glanzverzinkt.....	4	

Tafel 4 Gruppe M: c) Triebwerk




Tafel 4 Gruppe M: Triebwert

Bild-Nr.	Erfahteil-Nr.	B e n e n n u n g	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
		Kurbelwelle		
81	275 2 09 001 1	Kurbelwelle, vollst. (zusammengebaut mit Pleuellstangen)	1	
—	275 2 09 051 1	Kurbelwelle (wird in Einzelteilen zum Zusammenbau geliefert) ...	1	
—	275 2 02 004 0	Kurbelzapfen	2	
82	275 2 02 006 0	Ölschleuderring	2	
—	275 2 02 009 0	Abstandring	2	
83	275 2 09 054 3	Zahnradsaß	1	siehe auch Tafel 5 Bild Nr. 137
84	254 1 02 021 0	Federnder Abstandring	3	
85	275 2 02 022 1	Abstandring (3 mm hoch)	1	
—	275 2 02 022 1	Abstandring (3,8 mm hoch)	1	
86	254 1 02 022 0	Sicherungsblech	1	
87	254 1 02 023 0	Schwungradscheibenschraube	1	
88	275 2 02 031 0	Abstandbuchse	1	
89	275 2 02 032 0	Ausgleichscheibe	1	
90	275 1 35 046 0	Paßscheibe	1	
91	26622 A	Scheibenfeder	1	
92	—	Scheibenfeder 4×5 DIN 304	1	
93	—	Senfschraube M 6×10 DIN 63 ..	2	
94	—	Seg. Ring A 25 × 2 SS 1423	1	
95	—	Hochschulter-Kugellager 6205 DIN 625	1	
96	—	Hochschulter-Kugellager 6207 DIN 625	2	

Tafel 4 Gruppe M: Triebwerk


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
		Kolben mit Pleuelstange		
106	275 2 13 055 0	Kolben, vollst.....	2	
107	275 2 13 050 0	Pleuelstange (mit Pleuelbuchse) ..	2	
108	275 2 03 002 0	Kolbenring (Verdichtungsring)....	4	
109	275 2 03 003 0	Kolbenring (Schabstreifring).....	4	
110	275 2 03 005 0	Kolbenbolzen	2	
111	275 2 03 007 0	Sprengring.....	4	
112	275 2 03 024 0	Rolle	24	
113	275 2 03 033 0	Pleuelbuchse	2	
114	275 2 03 035 0	Rollenkäfig	2	

Tafel 5 Gruppe M: Ventilsteuerung



Tafel 5 Gruppe M: Ventilsteuerung


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
121	275 2 05 001 3	Steuerwelle	1	bis Rad Nr. 750 600
—	275 2 05 001 4	Steuerwelle	1	ab Rad Nr. 750 601
122	275 2 05 005 1	Lagerflansch	1	
123	275 2 05 012 0	Antriebsrad zum Magnetzünder ..	1	siehe auch Tafel 29 Bild Nr. 8
124	275 2 05 015 0	Innenfederring	1	
125	275 2 05 017 0	Entlüfterring	1	
126	275 2 05 019 0	Sicherungsblech	1	
127	275 2 05 020 0	Sechskantschraube	1	
128	275 2 05 050 0	Stößel	4	
129	275 2 15 053 1	Schutzdeckel	2	
130	275 2 05 054 0	Dichtung	2	Rort/Leinen
131	275 2 05 057 0	Gummimuffe	4	
132	275 2 05 071 0	Ripphebel (für Einlaß links und Auslaß rechts)	2	
—	275 2 05 072 0	Ripphebel (für Einlaß rechts und Auslaß links)	2	
133	275 2 05 084 0	Buchse	8	zu Bild Nr. 132
133a	275 2 05 085 0	Zwischenbuchse	4	zu Bild Nr. 132
134	275 2 05 082 0	Druckschraube	4	
135	275 2 05 083 0	Mutter	4	
136	275 2 05 090 0	Stoßstange	4	
—	275 2 05 056 0	Schutzrohr	4	
137	275 2 09 054 3	Zahnradlaß	1	siehe auch Tafel 4 Bild Nr. 83
138	275 2 05 024 0	Zylinder-schraube (für zylindrische Befestigungslöcher)	4	siehe auch Bild Nr. 142
141	—	Paßfeder B 4×4×25 DIN 496 ...	1	
142	—	Senfschraube (für konische Befestigungslöcher) M 6×15 DIN 87..	4	siehe auch Bild Nr. 138
143	—	Bolzen 6 h 8×18 DIN 1434	1	
—	—	Federring A 8,4 DIN 127	4	für Vergaser- befestigung
144	—	Hochschulterfugellager 6203 DIN 625	2	



Tafel 6 Gruppe M: Ölpumpe, Kupplung

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	B e n e n n u n g	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
Ölpumpe				
151	275 2 10 004 0	Gegenrad	1	
152	275 2 10 005 1	Ölpumpenrad	1	
153	275 2 10 006 1	Antriebsrad für Ölpumpe.....	1	
154	275 2 10 012 0	Dichtung	1	
155	275 2 10 015 0	Sicherungsblech	1	
156	275 2 10 053 0	Dichtring	1	
157	275 2 21 002 1	Ölrieb.....	1	
158	275 2 21 005 0	Ölmeßstab	1	
161	—	Scheibenfeder 2,5×3,7 DIN 304 .	1	
162	—	Sechskantschraube M 6×30 Kr 551	2	
163	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934 ..	1	
164	—	Sicherungsblech 8,4 DIN 93	1	
Kupplung				
171	275 2 11 002 0	Druckstück	1	
172	275 2 11 004 0	Druckring.....	1	
173	275 2 11 009 0	Führungsbolzen	6	
174	254 1 11 010 0	Kupplungsbelag	2	
175	275 2 11 014 0	Kupplungsdruckfeder	6	
176	254 1 11 701 1	Hohlriet	12	
177	254 1 22 015 0	Kupplungscheibe, vollständig	1	
178	275 2 22 051 0	Schwungscheibe (mit Bolzen).....	1	
179	275 2 22 053 0	Kupplungsdruckplatte	1	
183	—	Sechskantschraube M 8×15 DIN 933	6	
184	—	Federring A 8,4 DIN 127	6	

Tafel 7 Gruppe M: Vergaser



Tafel 7 Gruppe M: Vergaser

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
1	275 2 20 020 0	Vergaser, links, vollst. (Sa 24/2) ¹⁾	1	
—	275 2 20 015 0	Vergaser, rechts, vollst. (Sa 24/2) ¹⁾	1	
2	275 2 08 001 0	Dichtung	4	
3	271 1 08 014 0	Schutzhaube	2	
4	275 2 08 016 1	Wärmeschutzblech, links	1	
—	275 2 08 015 1	Wärmeschutzblech, rechts	1	
5	275 2 08 702 0	Vergasergehäuse, links (2832a5) ¹⁾	1	
—	275 2 08 701 0	Vergasergehäuse, rechts (2832) ¹⁾	1	
6	271 1 08 703 1	Schieberführungsschraube (2468) ¹⁾	2	
7	275 2 08 725 0	Sechskantmutter (M 525/5) ¹⁾	2	
8	275 2 08 715 0	Luftregelschraube, vollständig (2420a) ¹⁾	2	
9	275 2 08 714 0	Hauptdüse (100/42) (2871) ¹⁾	2	
10	271 1 08 713 0	Leerlaufdüse (35) (812) ¹⁾	2	
11	275 2 08 721 1	Leerlauf Luftschraube (2302a) ¹⁾	2	
12	275 2 08 723 0	Dichtungsscheibe (900a) ¹⁾	2	
13	275 2 08 705 0	Hauptdüsenverschlußschraube (2842) ¹⁾	2	
14	271 1 08 711 0	Gaschieber (2457) ¹⁾	2	
15	275 2 08 713 0	Düsenadel (2460a) ¹⁾	2	
16	271 1 08 710 0	Klemme (1594) ¹⁾	—	


¹⁾ Ehrich & Graeb A.G. Berlin SO 36.

Tafel 7 Gruppe M: Vergaser

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
17	271 1 08 705 0	Gaschieberfeder (607) ¹⁾	2	
18	271 1 08 707 0	Dedelplatte, links (2454 a) ¹⁾	1	
—	271 1 08 706 0	Dedelplatte, rechts (2454) ¹⁾	1	
19	275 2 08 712 0	Dedelverschraubung (2616 a) ¹⁾	2	
20	275 2 08 722 0	Drosselstift (2523) ¹⁾	2	
21	275 2 08 725 0	Sechskantmutter (M 525/5) ¹⁾	2	
22	275 2 08 720 0	Sicherungsfeder (2840) ¹⁾	2	
23	271 1 08 704 0	Seilzugstellschraube (1543 a) ¹⁾	2	
24	275 2 08 725 0	Sechskantmutter (M 525/5) ¹⁾	2	
25	275 2 08 716 0	Schwimmer (928 b) ¹⁾	2	
26	271 1 08 717 0	Schwimmernadel (1200) ¹⁾	2	
27	275 2 20 075 0	Schwimmergehäusedeckel, vollständig (2833)	2	
—	275 2 08 718 0	Schwimmergehäusedeckel, nackt ...	2	
28	275 2 08 726 0	Tupfer (2836) ¹⁾	2	
29	275 2 08 727 0	Tupferfeder (2839) ¹⁾	2	
30	275 2 08 728 0	Tupfersplint (2405) ¹⁾	2	
31	275 2 08 729 0	Befestigungsschraube (S 311/54) ¹⁾	4	

¹⁾ Ehrich & Graeb A.G. Berlin SO 36.

Tafel 8 Gruppe G: Getriebegehäuse




Tafel 8 Gruppe G: Getriebegehäuse

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
—	275 1 47 215 0	Getriebe, vollst.	1	
1	275 1 41 051 0	Getriebegehäuse	1	
2	275 1 31 005 0	Buchse	1	
—	275 1 31 018 0	Anlauftring	1	zu Bild Nr. 2
3	275 1 31 006 0	Achse	1	
4	275 1 31 007 0	Buchse	1	
5	275 1 31 008 0	Schutzring	1	
6	275 1 31 009 0	Achse für Rückwärtsgangzwischenrad	1	
7	275 1 31 012 0	Dichtung, vorne	1	Papier
8	275 1 31 013 0	Dichtung, hinten	1	Papier
9	275 1 31 014 0	Buchse	1	
10	212 1 31 014 0	Anwerferanschlag	1	
11	275 1 31 016 0	Anschlagbolzen	1	
12	275 1 31 017 0	Dichtring	1	
13	275 1 31 022 0	Dichtung	1	Papier
14	275 1 31 023 0	Schaulochdeckel	1	
—	275 1 31 026 0	Schild	1	f. Bremsflüssigk.
15	275 1 31 029 0	Filzringkapsel	1	
16	275 1 31 030 0	Stift	3	zu Bild Nr. 20
—	275 1 31 034 0	Dichtring	1	zum Luftfilter
—	275 1 31 035 1	Befestigungsbolzen	1	zum Spannband
—	275 1 31 041 0	Teller	1	
—	275 1 31 042 0	Kapsel	1	
—	275 1 31 043 0	Federbügel	1	
—	275 1 31 045 0	Dichtung	1	
—	275 1 31 046 0	Filzscheibe	1	
17	250 1 36 010 0	Senkschraube	1	
18	275 1 41 001 0	Dichtring zum Gelenk	1	
19	275 1 41 002 1	Dichtring	1	
20	275 1 41 052 2	Zwischendeckel	1	
21	275 1 41 053 0	Getriebedeckel	1	

Tafel 8 Gruppe G: Getriebegehäuse

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
—	—	Halbrundschraube AM 3×5 DIN 86 atramentiert	2	zu 275 1 31 026 0
22	—	Zylinderstift 6 m 6×16 DIN 7 gerundet	2	
—	—	Kerbstift 6×32 WN 152.....	1	zum Befestigungsbolzen
—	—	Zylinderstift 6 h 8×45 DIN 7 gerundet	1	zum Spannband
23	—	Sechskantmutter M 6 Kr 751 cadmiert	9	
23a	—	Stiftschraube M 6×12 Kr 553	1	
24	—	Linienkopfschraube M 6×18 DIN 88 cadmiert.....	2	
25	—	Stiftschraube M 6×28 DIN 940 cadmiert ...	1	
26	—	Stiftschraube M 6×32 DIN 940 cadmiert ...	1	
27	—	Stiftschraube M 6×68 DIN 940 cadmiert ...	4	
28	—	Stiftschraube M 6×75 DIN 940 cadmiert ...	1	
29	—	Stiftschraube M 6×85 DIN 940 cadmiert ...	2	
30	—	Scheibe 6,4 Kr 961 cadmiert	9	
—	—	Sechskantschraube M 8×18 DIN 933 glanzverzinkt.	1	
31	—	Sechskantschraube M 8×70 DIN 932 cadmiert ...	1	
—	—	Scheibe 8,4 DIN 125 verzinkt.....	1	zu Bild Nr. 31
—	—	Scheibe 8,4 Kr 961 glanzverzinkt.	1	
32	—	Verschlußschraube zum Abblatz AM 14×1,5 DIN 7604 cadmiert	1	rot gekennzeichnet.
33	—	Dichtring C 14×18 DIN 7603 ...	1	
34	—	Schraube zur Öleinfüllung AM 18×1,5 DIN 7604	1	rot gekennzeichnet.
35	—	Dichtring C 18×22 DIN 7603 ...	1	

Tafel 9 Gruppe G: Nebenwelle und Zahnräder




Tafel 9 Gruppe G: Nebenwelle und Zahnräder

Bild-Nr.	Erfaßteil-Nr.	B e n e n n u n g	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
41	254 1 05 073 1	Lagernadeln	69	
42	275 1 34 001 1	Antriebsrad (für die Geländegänge)	1	
43	275 1 34 002 1	Antriebsrad (für die Normalgänge)	1	
—	275 1 34 003 0	Nebenwelle (mit K-Profil)	1	
44	275 1 34 003 1	Nebenwelle (mit Kerbverzahnung).	1	
45	275 1 34 004 1	Antriebsrad (für Rückwärtsgang) ..	1	
46	275 1 34 005 0	Antriebswelle	1	
47	275 1 34 013 0	Rupplungshebel	1	
48	275 1 34 015 0	Druckstange	1	
49	275 1 34 016 0	Druckstück	1	
50	275 1 34 017 0	Druckschraube	1	
51	212 1 34 018 0	Gummiring	1	
52	275 1 34 018 1	Antriebsrad zum 3. Gang	1	
53	275 1 34 019 1	Antriebsrad zum 4. Gang	1	
54	275 1 34 021 0	Anlaufscheibe (zum Antriebsrad) ..	1	
55	275 1 34 023 0	Haltering	1	
56	275 1 34 024 2	Schaltklaue (für Normal- und Geländegänge)	1	
57	275 1 34 025 0	Abstandbuchse	1	
58	275 1 34 026 1	Anlaufscheibe (zum Antriebsrad für die Normalgänge)	1	
59	275 1 34 027 0	Bolzen	1	
60	275 1 34 028 0	Anlaufscheibe (für Antriebsrad für die Geländegänge)	1	
—	275 1 34 029 0	Anlaufscheibe (für Antriebsrad für die Normalgänge)	1	
61	275 1 34 030 0	Dichtungsscheibe	1	
62	275 1 34 032 0	Hülse	1	
63	275 1 34 041 0	Druckscheibe	1	
—	275 1 34 046 0	Ausgleichscheibe	2	nach Bedarf

Tafel 9 Gruppe G: Nebenwelle und Zahnräder

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	B e n e n n u n g	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
64	275 1 44 002 0	Dichtring	1	
65	275 1 44 003 0	Dichtring	1	zu Bild Nr. 46
66	275 1 44 050 1	Zwischenrad mit Buchse	1	f. Rückwärtsgang
67	212 1 44 051 0	Kugelförmig	1	
68	—	Splint 2×20 DIN 94	1	
69	—	Scheibenfeder 5×6,5 DIN 304 ...	2	
70	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934 atramentiert	1	
71	—	Seg.-Ring A 14×1 Lg N 15236 ...	1	für Nebenwelle mit K-Profil
—	—	Seg.-Ring A 17×1 Lg N 15236...	1	f. Nebenwelle mit Kerbverzahnung.
72	—	Hochschulterlager 6204 DIN 625 ..	1	
73	—	Hochschulterlager 6205 DIN 625 ..	1	
74	—	Hochschulterlager 6303 DIN 625 ..	2	


Tafel 10 Gruppe G: Hauptwelle und Zahnräder



Tafel 10 Gruppe G: Hauptwelle und Zahnräder

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	B e n e n n u n g	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
—	275 1 35 003 2	Buchse zum 1. und 3. Gangrad ...	2	
81	275 1 35 005 3	Stirnrad für 3. Gang	1	
82	275 1 35 010 4	Stirnrad für 4. Gang	1	
83	275 1 35 001 0	Hauptwelle	1	
84	275 1 35 002 1	Stirnrad zum 1. Gang	1	
85	275 1 35 004 1	Stirnrad zum 2. Gang	1	
86	275 1 35 006 0	Schaltflaue zum 1. u. 2. Gang ...	1	
87	275 1 35 007 2	Schaltflaue zum 3. u. 4. Gang ...	1	
88	275 1 35 008 1	Führungsring	1	
89	275 1 35 009 0	Anlaufscheibe für Stirnrad	2	zum 3. Gang
—	275 1 35 011 2	Buchse zum 4. Gangrad	1	
90	275 1 35 012 1	Stirnrad für Rückwärtsgang	1	
—	275 1 35 013 2	Buchse zum 2. Gangrad	1	
91	275 1 35 014 0	Anlaufscheibe für Stirnrad	1	zum 4. Gang
92	204 5 35 020 0	Rundmutter	1	
93	275 1 35 025 1	Anlaufscheibe für Stirnrad	1	zum 4. Gang
94	275 1 34 026 1	Anlaufscheibe für Stirnrad	1	zum 1. Gang
—	275 1 35 046 0	Ausgleichscheibe	1	Stärke nach Bedarf
95	275 1 35 702 0	Sicherungsblech	2	
96	275 1 45 002 0	Ölleitblech	1	
97	275 1 45 003 0	Gummikreuzgelenk	1	
98	—	Scheibenfeder 5×6,5 DIN 304 ...	2	
99	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934 atramentiert	4	
100	275 1 35 704 0	Sechskantschraube M 8	4	
101	—	Zahnscheibe FZJ 14 St.	1	
102	275 1 35 015 0	Scheibe	1	
103	—	Hochschulterlager 6205 DIN 625 ..	1	
104	—	Hochschulterlager 6304 DIN 625 ..	1	

Tafel 11 Gruppe G: Gangschaltung



Tafel 11 Gruppe G: Gangschaltung

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	B e n e n n u n g	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
111	275 1 40 001 1	Schaltwalze.....	1	
112	275 1 40 002 1	Ganghaltesegment.....	1	
—	275 1 40 003 1	Anfer.....	1	
113	275 1 40 004 0	Ganghaltehebel.....	1	
114	275 1 40 011 1	Abstandbuchse.....	1	
115	275 1 40 013 0	Scheibe.....	1	
116	275 1 40 014 0	Rückholfeder.....	1	
117	275 1 40 015 1	Haltefeder.....	1	
—	275 1 40 016 0	Paßscheibe.....	1	zur Nocke
118	275 1 40 017 0	Betätigungsnocke.....	1	für Rückwärts- gangschaltung
—	275 1 40 018 1	Zahnsegment.....	1	
119	275 1 40 019 2	Schaltgabel.....	1	zum 1. u. 2. Gang
120	275 1 40 020 2	Schaltgabel.....	1	zum 3. u. 4. Gang
121	275 1 40 021 1	Hebel für Zwischenrad.....	1	zum Rückwärts- gang
122	275 1 40 022 0	Achse.....	1	
123	275 1 40 023 0	Druckfeder.....	1	
124	275 1 40 025 0	Verbindungsstück.....	1	
125	275 1 40 027 0	Führungsstift.....	2	
126	275 1 40 028 0	Ausgleichscheibe, vorne.....	1	
127	275 1 40 029 0	Ausgleichscheibe, hinten.....	1	
128	275 1 40 031 0	Sicherungsring.....	1	
129	204 5 35 031 0	Druckfeder.....	1	
130	275 1 40 032 0	Fußschalthebelgummi.....	1	
131	275 1 40 035 0	Ausgleichscheibe (17,5 Innen Ø)...	1	
—	275 1 40 035 1	Ausgleichscheibe (14 Innen Ø)....	1	
132	275 1 40 036 2	Schaltgabel.....	1	zum Gelände- gang
133	275 1 40 038 0	Innerer Schalthebel.....	1	zur Handschaltg.
134	275 1 40 039 0	Führungsachse.....	1	zum Gelände- gang
135	275 1 40 040 1	Fußschalthebel.....	1	
136	275 1 40 041 0	Innerer Schalthebel.....	1	zum Gelände- gang


Tafel 11 Gruppe G: Gangschaltung

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	B e n e n n u n g	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
137	275 1 40 042 0	Scheibe	3	zu Bild Nr. 154
138	275 1 40 044 0	Sicherungsring	1	
139	275 1 40 045 1	Geländeschaltwelle	1	
—	275 1 40 047 0	Buchse	1	
141	275 1 40 048 0	Scheibe	1	
142	275 1 40 049 0	Abstandrohr	1	
143	275 1 40 050 0	Druckfeder	1	
144	275 1 40 051 0	Dichtring	2	
145	275 1 40 053 0	Druckfeder	1	
146	275 1 40 054 0	Sicherungsblech	3	
147	275 1 40 060 1	Keilschraube	3	
148	275 1 40 061 0	Zwischenhebel für Geländegang...	1	
149	275 1 40 062 0	Dichtring	1	
150	275 1 40 064 0	Druckfeder	1	
151	275 1 40 065 0	Anschlagsschraube, lang	1	
152	275 1 40 066 0	Anschlagsschraube, kurz	1	
153	275 1 40 072 0	Halteschraube	1	
—	275 1 40 079 0	Ausgleichscheibe	1	
154	275 1 50 001 0	Hohlachse für die Handschaltung...	1	
155	275 1 50 002 2	Ankerhebel	1	
156	275 1 50 008 0	Raste mit Zahnsegment	1	
157	275 1 50 009 0	Zwischenstück	1	
158	—	Splint 1,5×12 DIN 94	1	
159	—	Splint 2×15 DIN 94	2	
160	—	Splint 2×20 DIN 94	2	
161	—	Scheibenfeder 2,5×3,7 DIN 304	1	
162	—	Sechskantmutter M 5 DIN 934	1	

Tafel 11 Gruppe G: Gangschaltung

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
163	—	Sechskantmutter M 5 DIN 934 atramentiert	1	
164	275 1 40 024 0	Sechskantschraube	1	
165	—	Scheibe 5,3 DIN 125 atramentiert	1	
166	—	Federring A 6,4 DIN 127	1	
167	—	Sechskantschraube M 6×15 Kr 553	2	
168	—	Sechskantschraube M 6×25 Kr 551 atramentiert . .	1	
169	—	Kugel 8 mm Ø	1	
170	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934 cadmiert	2	
171	—	Scheibe 8,4 DIN 433 cadmiert	2	
172	—	Scheibe 8,4 Kr 961 cadmiert	1	
173	—	Scheibe 13 DIN 433	1	
—	—	Senfriet 6×15 DIN 661	1	


Tafel 12 Gruppe G: Handschaltung



Tafel 12 Gruppe G: Handschaltung

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
186	204 5 35 025 0	Knopf	1	
187	275 1 70 006 0	Druckfeder	1	
188	275 1 70 011 0	Druckknopf (für Sperrklinke zum Rückwärtsgang)	1	
—	275 1 70 012 0	Anschlag	1	
189*	275 1 70 013 0	Abstandscheibe	1	
—x	275 1 70 016 0	Buchse	1	
—	275 1 70 017 0	Abstandscheibe	1	
190	275 1 70 023 0	Abstandbuchse	1	
191*	275 1 70 024 0	Buchse	1	
192	275 1 70 025 0	Knopf	1	
193	275 1 70 026 0	Federring	1	
194	275 1 70 242 0	Gabelkopf	2	
195	275 1 90 010 0	Handschalthebel	1	mit Nr. 187, 188 und (ohne Bild) 275 1 70 012 0
196	275 1 90 011 0	Schaltstange	1	
197	275 1 90 012 1	Schaltsegment	1	
198	275 1 70 018 0	Schalthebel (für Geländegangüber- setzung)	1	
199	275 1 90 014 0	Schaltstange	1	
200	—	Splint (zum Gelenkbolzen) 1,5 × 12 DIN 94 atramentiert ..	4	
201	—	Federring A 6,4 DIN 127	2	
202	—	Gelenkbolzen 6 h 11 × 16 × 13 DIN 1434 atramentiert	4	
203	—	Sechskantschraube M 6 × 15 Kr 533 atramentiert ..	2	
204	—	Zahnscheibe FZJ 8 St.	2	
205	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934 atramentiert	2	
206*	—	Sechskantschraube M 8 × 45 DIN 931 atramentiert	1	
—x	—	Sechskantschraube M 8 × 48 DIN 134 atramentiert	1	
207*	—	Scheibe 8,4 DIN 134 atramentiert	1	


* nur für altes x nur für neues Schaltsegment.



Tafel 13 Gruppe G: Anwerfer

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
211	275 1 36 001 1	Anwerferwelle (Unterlegscheibe 275 1 26 012 0 und Sechskant-schraube M 8×15 DIN 955 mit-bestellen!)	1	
212	275 1 36 002 0	Regelrad für Anwerferwelle	1	
213	275 1 36 004 1	Regelradwelle	1	
214	275 1 36 005 0	Anschlagstift	1	
215	275 1 36 006 0	Regelrad für Anwerfer	1	
216	275 1 36 007 0	Anwerferfeder	1	
—	275 1 36 012 0	Unterlegscheibe	1	
—	275 1 36 011 0	Sicherungsring	1	zu Bild Nr. 213
217	275 1 36 015 0	Anwerferhebel	1	
218	250 1 36 018 0	Verdraubung	1	
219	204 5 36 022 1	Keilschraube	1	
220	250 1 36 057 0	Druckfeder	1	
221	275 1 46 053 4	Zwischenrad mit Buchse	1	
222	275 1 46 060	Rasthalter mit Raste	1	
—	275 1 36 020 0	Raste	1	
223	—	Federring A 8,4 DIN 127	1	
—	—	Sechskantschraube M 8×15 DIN 955	1	
224	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934 atramentiert ...	1	
225	—	Scheibe 13 Kr 961	4	

Tafel 14 Gruppe R: Rahmen




Tafel 14 Gruppe R: Rahmen

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
—	275 1 79 051 0	Fahrgestell-Dichtungsatz	1	
—	275 1 81 205 2	Rahmen	1	
1	275 1 61 003 0	Buchse zum Endstück, links	1	
2	275 1 61 012 0	Paßschraube, hinten, links ...	1	
3	275 1 61 013 0	Bundschraube	1	zum Gepäcfräger Befestigung links
4	275 1 61 033 0	Sicherungsblech am oberen Knotenblech	1	
5	275 1 61 054 0	Abstandscheibe	2	
6	275 1 61 060 0	Bolzen für Hauptrohr, hinten	1	
7	275 1 61 065 2	Bolzen für Hauptrohr, vorne	1	
8	275 1 61 066 2	Motorbolzen, vorne	1	
9	275 1 62 032 0	Klemmschraube	1	
—	275 1 77 001 1	Baumusterschild	1	
10	275 1 81 215 3	Hauptrahmenrohr	1	
11	275 1 81 225 0	Sattelstütze	1	
12	275 1 81 235 0	Getriebeſtrebe	2	
13	275 1 81 245 3	Strebenrohr	2	
14	275 1 81 425 1	Rahmen-Unterteil	1	
15	275 1 81 435 1	Rahmen-Hinterteil	1	
—	—	Halbrundſchraube M 5×6 DIN 86 cadmiert	2	zu 77 001 1
16	—	Sechſkantmutter M 8 DIN 934 atramentiert	2	
17	—	Federring A 8,4 DIN 127	2	
18	—	Sechſkantſchraube M 8×20 DIN 931 atramentiert	2	

Tafel 14 Gruppe R: Rahmen

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	B e n e n n u n g	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
19	—	Federring (zur Klemmschraube) A 10,5 DIN 127	3	zur Getriebe- abstufung
20	—	Sechskantmutter M 10 DIN 934 atramentiert ...	3	
—	—	Sechskantschraube M 10 × 35 DIN 933 atramentiert	2	
21	—	Federring 10,5 DIN 127	3	
22	—	Sechskantmutter M 14 × 1,5 DIN 934 atramentiert	3	
23	—	Federring 15 DIN 127	2	




Tafel 15 Gruppe R: Sattel, Motor- und Fußrastenbefestigung

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	B e n e n n u n g	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
Sattel				
26	275 1 97 008 0	Satteldede	1	Zündapp 63 40 z 19
27	275 1 77 065 2	Sattelfeder	1	
28	275 1 77 073 1	Regel (zum Sattellager)	2	
29	275 1 77 074 1	Gewinderohr (zum Sattellager)...	1	
30	275 1 77 075 1	Regelbuchse (zum Sattellager)....	2	
—	275 1 97 025 0	Regel mit Gewinderohr	1	
31	275 1 97 072 0	Sattelträger	1	zu Bild Nr. 35
32	—	Zahnscheibe FZJ 8 St.	2	
33	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934 atramentiert	2	
34	—	Federring A 10,5 DIN 127	2	
—	—	Zahnscheibe FZJ 10 St.....	1	
35	—	Sechskantmutter M 10 DIN 934 atramentiert ...	3	
36	—	Sechskantschraube (zur Sattelfeder) M 10×25 DIN 931 atramentiert	2	
37	—	Sechskantschraube (zum Sattellager) M 10×90 DIN 931 atramentiert	1	
38	—	Scheibe (zur Sattelfeder) 10,5 DIN 134 atramentiert	2	
39	—	Scheibe (zum Sattel) 13,5 DIN 134 atramentiert	2	
Motor- und Fußrasten- befestigung				
—	275 1 77 049 1	Zwischenstück, verzahnt	1	zur rechten Fußraße
46	275 1 77 050 0	Fußraße	2	
47	212 1 77 053 0	Muffe DIN 74072	2	
48	275 1 77 055 2	Bolzen, hinten	1	

Tafel 15 Gruppe R: Sattel, Motor- und Fußrastenbefestigung

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	B e n e n n u n g	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
—	275 1 77 056 0	Abstandstück (rechts hinten).....	1	mit Öse
49	275 1 77 057 0	Abstandrohr vorne, links (für Motorbefestigung)	1	
50	275 1 77 059 0	Abstandrohr hinten, links (für Motorbefestigung)	1	
51	—	Federring A 13 DIN 127	2	
52	—	Sechskantmutter M 12×1,5 Kr. 751 atramentiert	2	


Tafel 16 Gruppe R: Gepädträger, Rippständer



Tafel 16 Gruppe R: Gepädträger, Rippständer

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	B e n e n n u n g	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
Gepädträger				
56	275 1 96 245 0	Gepädträger	1	
57	—	Federring 8,4 DIN 127	4	
58	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934 atramentiert	4	
59	—	Sechskantschraube M 8×14 DIN 933 atramentiert	4	
Rippständer, vorne:				
66	275 1 89 205 2	Rippständer, vorne	1	
67	275 1 69 023 0	Sechskantschraube	2	
68	275 1 69 024 0	Doppelfederring	2	
69	—	Federring A 8,4 DIN 127	2	
70	—	Flügelmutter M 8 DIN 315 atramentiert	2	
71	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934 atramentiert	2	
Rippständer, hinten				
76	275 1 89 215 1	Rippständer, hinten	1	
—	275 1 69 009 0	Einhängeöse	1	
77	275 1 69 010 1	Haltefeder	1	
78	275 1 69 011 0	Achse	1	
—	251 1 69 013 0	Zugfeder	1	
79	—	Splint 3×18 DIN 94	2	

Tafel 17 Gruppe R: Schutzblech




Tafel 17 Gruppe R: Schutzblech

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
		Schutzblech, vorne		
86	275 1 96 205 2	Schutzblech, vorne	1	
88	275 1 96 235 1	Hebebügel, vorn	1	
93	—	Federring A 6,4 DIN 127	2	
94	—	Sechskantmutter M 6 Kr. 751 atramentiert	2	
95	—	Sechskantschraube (zur Stütze) M 6 × 12 Kr. 553 atramentiert ..	2	
96	—	Zahnscheibe FZJ 8 St.	4	
97	275 1 62 037 0	Sechskantmutter	6	
98	—	Sechskantschraube (zur Stütze und Strebe) M 8 × 18 DIN 933 atramentiert	5	
—	—	Sechskantschraube M 8 × 25 DIN 931 atramentiert ..	1	zu Bild Nr. 88
—	—	Federring A 8,4 DIN 127	2	zu Bild Nr. 98

Tafel 17 Gruppe R: Schutzblech

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	B e n e n n u n g	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
		Schutzblech, hinten		
101	275 1 96 215 0	Schutzblech, hinten, vollst.	1	
102	220 1 74 040 0	Firmenzeichen	1	
103	275 1 76 066 0	Bundschraube, rechts	1	
104	275 1 96 265 0	Hebebügel, hinten	1	
105	275 1 96 405 0	Schutzblech, hinten, Borderteil	1	
106	275 1 96 415 0	Schutzblech, hinten, Hinterteil.	1	
107	—	Federring A 3,2 DIN 127	2	
108	—	Sechskantmutter A 3 DIN 439 atramentiert	2	
109	—	Halbrundschraube AM 3×6 DIN 86 atramentiert	2	
110	—	Federring 6,4 DIN 127	2	
111	—	Sechskantmutter M 6 Kr. 751 atramentiert	2	
112	—	Sechskantschraube M 6×12 Kr. 553 atramentiert..	2	
113	—	Federring 8,4 DIN 127	3	
114	—	Flügelmutter M 8 DIN 315 atramentiert	4	
115	—	Sechskantmutter AM 8 DIN 439 atramentiert...	2	
116	—	Sechskantschraube (für oben) M 8×12 DIN 933 atramentiert	2	
117	—	Sechskantschraube (für unten) M 8×15 DIN 933 atramentiert	1	
118	—	Scheibe 8,4 DIN 134 atramentiert.	3	
119	—	Sechskantmutter M 10 DIN 934 atramentiert ...	1	
120	—	Federring 10,5 DIN 127	1	

Tafel 18 Gruppe R: Kraftstoffbehälter und -leitung, Luftfilter



Tafel 18 Gruppe R: Kraftstoffbehälter und -leitung, Luftfilter


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
		Kraftstoffbehälter und -leitung		
1	275 1 94 205 5	Kraftstoffbehälter, nackt	1	
2	275 1 94 215 0	Verschlußdeckel, vollständig	1	
3	275 1 74 004 0	Dichtring	1	Zündapp 1850 z 8/31
4	M 10×72 DIN 931	Sechskantschraube	1	
5	A 10,5 DIN 127	Federring	1	
6	M 10 DIN 934	Sechskantmutter	1	
7	275 1 74 001 0	Abstandrohr, vorn	1	
8	M 6×70 Kr. 551	Sechskantschraube	1	
9	A 6,4 DIN 127	Federring	1	
10	M 6 Kr. 751	Sechskantmutter	1	
11	275 1 74 006 0	Gummiring	4	
12	250 1 74 029 0	Scheibe	2	
13	275 1 74 008 0	Abstandrohr, hinten	2	
14	275 1 74 015 0	Träger	1	
15	M 8×15 DIN 933	Sechskantschraube	2	
16	A 8,4 DIN 127	Federring	2	
17	M 8 DIN 934	Sechskantmutter	2	
—	11×200 DIN 73 379	Kraftstoffschlauch, links	1	
—	11×360 DIN 73 379	Kraftstoffschlauch, rechts	1	
—	11×120 DIN 73 379 J	Kraftstoffschlauch (Verbindung) ...	1	
—	12 DIN 73 379	Schlauchhülse	6	
		Kraftstoffhahn bis Jahrgestell Nr. 279 030		
18	275 1 94 050 0	Kraftstoffhahn, vollständig	1	DIN 73 376 FJ
—	275 1 94 001 0	Kraftstoffhahn, nackt	1	
19	275 1 74 010 0	Winkelstück	1	DIN 73 376 FJ

Tafel 18 Gruppe R: Kraftstoffbehälter und -leitung, Luftfilter

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
20	A 10×14 DIN 7603	Dichtring	2	
21	A 4 DIN 7623	Berschlussschraube für Winkel	1	
22	275 1 74 702 0	Dichtung zum Sieb	1	
23	275 1 74 701 0	Sieb	1	
—	275 1 74 703 0	Filterfaß	1	
24	A 10×14 DIN 7603	Dichtung	1	
—	275 1 74 009 0	Schnellanschlußmutter	1	DIN 73 376 FJ
Kraftstoffhahn ab Fahrgestell Nr. 279 031				
—	275 1 94 050 1	Kraftstoffhahn, vollständig	1	DIN 73376 FJ
—	275 1 94 001 1	Kraftstoffhahn, nackt	1	
—	275 1 74 702 1	Dichtung zum Sieb	1	
—	275 1 74 701 1	Sieb	1	
—	275 1 74 703 1	Filterfaß	1	
Luftfilter				
25	275 2 08 022 0	Haltering für Filzring	1	
26	275 2 08 023 1	Filzring	1	
27	275 2 20 013 0	Drehchieber, vollständig	1	
28	275 2 08 023 0	Filzring	1	
—	275 2 08 048 0	Flatterventil	1	
29	275 2 20 010 2	Filzbalg, vollständig	1	
30	275 1 94 265 1	Haube	1	
—	A 4 h 11×80 Hg N 15 205	Nietstift zur Haube	1	
31	275 1 74 029 0	Rändelschraube	1	
—	275 1 74 030 0	Nippel	1	
—	6,4 Kr 961	Scheibe	1	
—	1,5×15 DIN 94	Splint	1	

Tafel 18 Gruppe R: Kraftstoffbehälter und -leitung, Luftfilter


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
32	275 2 08 006 0	Reduziermuffe	2	
33	275 2 08 002 2	Saugrohr	2	
34	275 2 08 004 0	Muffe	2	
35	275 2 08 024 0	Schelle	2	
36	235 1 62 110 1	Schelle	6	
—	M 4×20 DIN 80	Halbrundschraube	8	
—	4,3 DIN 125	Scheibe	8	
—	M 4 DIN 934	Sechskantmutter	8	



Tafel 19 Gruppe R: Auspuffanlage

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	B e n e n n u n g	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
171	275 1 75 202 0	Überwurfmutter.....	2	
172	275 1 95 001 0	Auspuffrohr	1	
173	275 1 95 004 1	Auspufftopf	1	
174	275 1 95 005 1	Wärmeschutzblech	1	
175	275 1 95 013 0	Sammelrohr.....	1	
176	275 1 95 054 0	Auspuffkrümmer, links	1	
177	275 1 95 055 0	Auspuffkrümmer, rechts	1	
178	—	Federring A 6,4 DIN 127	5	
179	—	Sechskantschraube M 6×10 Kr. 553 atramentiert .	5	
180	—	Federring A 8,4 DIN 127	2	
181	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934 atramentiert	2	
182	—	Sechskantschraube M 8×15 DIN 933 atramentiert	2	
183	—	Dichtring C 35×41 DIN 7603	2	

Tafel 19a: Radheizung



27519a

Tafel 19a: Radheizung


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
a) Heizentnahme				
1	—	Auspuffrohrkrümmer, rechts (3.3980) ¹⁾	1	
2	—	Auspuffrohrkrümmer, links (3.3981) ¹⁾	1	
3	—	Dichtungsring 35×42×2,5 (2.3910) ¹⁾	2	
b) Handheizung				
4	—	Metallschlauch 15 Ø Lix 730 Ig. (zusammengedrückt) (3911) ¹⁾ ...	2	
5	—	Handwärmer, rechts (3982) ¹⁾	1	
6	—	Handwärmer, links (3983) ¹⁾	1	
7	—	Rohrschelle (3931)	2	
8	—	Linsensenfschraube 3. Teil Nr. 3931 ¹⁾ BM 4×15 DIN 88..	2	
9	—	Sechskantmutter M 4 DIN 934 ..	2	
10	—	Hebelschraube, rechts, M 6×32 Ig. 11 SW (1.3926) ¹⁾	1	
11	—	Hebelschraube, links, M 6×40 Ig. SW (3.3926) ¹⁾	1	
12	—	Zahnscheibe FZA 6 (1.0382) ¹⁾ ...	2	
13	—	Sechskantmutter M 6 Kr 751....	2	
14	—	Spannfeder (3.0550) ¹⁾	2	
15	—	Handschüler	2	
c) Fußheizung				
16	—	Halter, rechts (1.3925) ¹⁾	1	
17	—	Halter, links (5.3925) ¹⁾	1	
18	—	Sechskantschraube 3. Halter M 6×10 Kr 553	2	
19	—	Rohrschelle (3920) ¹⁾	2	

¹⁾ Triumph-Werke, Nürnberg

Tafel 19a: Radheizung

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
20	—	Sechskantschraube 3. Teil Nr. 3920 M 6×12 Kr 553	2	
21	—	Zahnscheibe FZA 6 (1.0382) ¹⁾ ...	4	
22	—	Sechskantmutter M 6 Kr 751	4	
23	—	Fußwärmer (3984) ¹⁾	2	
d) Seitenwagenheizung				
24	—	Metallschlauch 20 Ø Lix 320 Ig. (zusammengedrückt) (3.3911) ¹⁾ ..	1	
25	—	Wärmeschutz (3932) ¹⁾	1	
—	—	Schalldämpfer (3986) ¹⁾	1	
26	—	Einseenschraube zur Teil Nr. 3932 AM 5×8 DIN 85	1	
27	—	Zahnscheibe FZA 5 (3.0302) ¹⁾	1	
28	—	Sechskantmutter M 5 DIN 934 ..	1	
29	—	Heizschlange (3985) ¹⁾	1	
30	—	Schalldämpfer (3986) ¹⁾	1	
31	—	Sechskantschraube 3. Teil Nr. 3985 M 6×10 Kr 553.....	1	
32	—	Sechskantschraube 3. Teil Nr. 3986 M 6×35 Kr 553.....	1	
33	—	Zahnscheibe FZA 6 (1.0382) ¹⁾ ...	1	
34	—	Halbblanke Scheibe 3. M 6×35 Kr 553 6,4 Kr 963	1	
35	—	Sechskantmutter M 6 Kr 751	3	

¹⁾ Triumph-Werke, Nürnberg




Tafel 20 Gruppe R: Vorderradgabel (Zusammenbau)

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	B e n e n n u n g	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
191	275 1 82 415 0	Vorderradgabel, vollst.	1	

BMW AG

Tafel 21 Gruppe R: Vorderradgabel



Tafel 21 Gruppe R: Borderradgabel

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	B e n e n n u n g	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
1	275 1 62 001 0	Gabelführungsrohr	1	
2	275 1 82 445 0	Gabelführung, unten	1	
3	275 1 62 066 0	Klemmschraube	2	
4	A 8,4 DIN 127	Federring	2	
5	M 8 DIN 934	Sechskantmutter	2	
6	212 1 62 026 0	Lauftring mit Innenschulter	2	
7	212 1 62 027 0	Lauftring mit Außenschulter	2	
8	212 1 62 028 0	Kugelhalter	1	
9	—	Kugel 6,5 Ø	40	
10	275 1 62 023 0	Filzring	2	
11	275 1 62 024 0	Schutzring	1	
12	275 1 62 012 0	Lenkstopfmutter, unten	1	
13	212 1 62 031 0	Schutzkappe	1	
14	275 1 62 255 0	Lenkerplatte	1	
15	M 8×55 DIN 931	Sechskantschraube	1	
16	FZJ 8 St	Zahnscheibe	1	
17	M 8× DIN 934	Sechskantmutter	1	
18	275 1 62 013 0	Scheibe	1	
19	275 1 62 027 0	Obere Mutter zum Führungsrohr.	1	
20	275 1 62 040 0	Sicherungskappe	1	
21	206 1 62 039 0	Feder Sicherung	1	
22	275 1 82 020 0	Flügelschraube, vollständig	1	
23	275 1 82 051 0	Widerstandsblech	1	
24	275 1 82 015 1	Druckplatte, vollständig	1	
25	275 1 62 006 0	Gabelrohr	2	
26	275 1 82 002 0	Führungsbuchse, unten	2	
27	251 1 62 004 0	Federring	2	


Tafel 21 Gruppe R: Vorderradgabel

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
28	251 1 62 114 0	Scheibe	2	
29	275 1 62 030 0	Verschlußschraube	2	
30	275 1 82 014 0	Dichtung, vollständig.....	2	
31	275 1 62 069 0	Einspannstück, oberes.....	2	
32	M 6×35 DIN 940	Stiftschraube	4	
33	A 6,4 DIN 127	Federring	4	
34	M 6 Kr 751	Sechskantmutter	4	
35	275 1 62 010 0	Schraubenfeder	2	
36	275 1 62 092 0	Einspannstück, unten	2	
37	275 1 82 007 0	Dichtring, vollständig	2	
38	275 1 62 022 0	Führungsbuchse, oben	2	
39	275 1 82 235 0	Gabelendstück, links	1	
40	275 1 82 225 1	Gabelendstück, rechts	1	
41	275 1 62 017 0	Gummiring.....	2	
—	275 1 62 018 0	Schutzscheiben.....	2	
—	3 h 11×20 DIN 7	Zylinderstift	2	
42	275 1 82 011 0	Stoßdämpferrohr, vollst.	2	
43	275 1 62 083 0	Führungsbuchse	2	
44	275 1 62 086 0	Klemmfeder	2	
45	251 1 62 117 0	Dichtung	2	
—	FZJ 8 St	Zahnscheibe	2	
46	275 1 62 056 0	Bundmutter.....	2	
47	275 1 62 034 0	Stoßdämpferstange	2	
48	275 1 62 090 0	Ventil	2	
—	2 h 11×14 DIN 7	Zylinderstift, gerundet	2	
49	275 1 62 089 0	Untere Stoßdämpferführung.....	2	

Tafel 21 Gruppe R: Vorderradgabel

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	B e n e n n u n g	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
50	FZJ 6 St	Zahnscheibe	2	
51	M 6 Kr 751	Sechskantmutter	2	
52	M 8 DIN 934	Sechskantmutter	2	
53	275 1 62 032 0	Klemmschraube.....	1	
54	A 10,5 DIN 127	Federring'	1	
55	M 10 DIN 934	Sechskantmutter	1	
56	AM 6×6 DIN 86	Halbrundschraube	2	
57	A 6×10 DIN 7603	Dichtring.....	2	
58	275 1 62 235 2	Überwurfmutter.....	2	
59	275 1 62 021 0	Manschette	2	
60	275 1 62 026 0	Schelle zur Manschette	4	
61	BM 4×20 DIN 86	Halbrundschraube	4	
62	M 4 DIN 934	Sechskantmutter	4	
—	275 1 82 315 1	Verkleidung, links m. Scheinwerferhalter.....	1	
63	275 1 82 325 1	Verkleidung, rechts m. Scheinwerferhalter	1	
64	251 1 62 104 0	Gummiring	2	

Tafel 22 Gruppe R: Fenster mit Seilzügen




Tafel 22 Gruppe R: Fenster mit Seilzügen

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
		Fenster:		
261	212 1 64 015 0	Dichtung	1	
262	251 1 64 245 0	Druckschmierkopf.....	1	
263	275 1 71 002 0	Öfenschraube	2	
—	275 1 71 003 0	Schutzklappe	1	
264	275 1 71 225 0	Hebel	2	Zündapp 690 z 10/34
265	275 1 71 232 1	Paßschraube	2	Zündapp 690 z 10/35
266	250 1 71 245 0	Abschlußring	1	
267	275 1 71 242 1	Sechskantmutter	2	Zündapp 690 z 10/36
268	275 1 71 275 0	Fensterrohr	1	
269	250 1 71 717 0	Gummigriff, rechts	1	Zündapp 170 z 9/36
270	250 1 71 718 0	Gummigriff, links	1	Zündapp 616 z 51
271	275 1 71 721 0	Reil	2	Zündapp 690 z 10/32
272	212 1 71 722 0	Schraube	2	Zündapp 690 z 10/33
273	250 1 71 725 0	Madenschraube	2	Zündapp 170 z 9/38
—	275 1 77 027 0	Gummimuffe	1	3. d. Seilzügen
274	250 1 91 052 0	Griffrohr	1	Zündapp 170 z 9/32
275	250 1 91 053 0	Gleitstück	1	Zündapp 170 z 9/35
276	250 1 91 054 0	Stellschraube mit Mutter	1	Zündapp 170 z 9/47
—	275 1 91 205 0	Hebel, vollst.	2	Zündapp 690 z 10
277	275 1 91 475 0	Gehäuse, vollst.	2	Zündapp 640 z 10/37
278	251 1 91 525 0	Drehgriffgehäuse	1	Zündapp 170 z 31/37
—	251 1 91 575 1	Gasdrehgriff, vollst.	1	Zündapp 170 z 9
279	275 1 97 215 0	Abblendschalter	1	Zündapp 6090 z 14/2
280	—	Lin sen sen s schraube M 4×12 DIN 91 atramentiert .	2	
—	—	Federring A 7,4 DIN 127	2	zu Bild Nr. 267
—	—	Federring A 8,4 DIN 127	2	zu Bild Nr. 283

Tafel 22 Gruppe R: Fenster mit Seilzügen

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	B e n e n n u n g	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
282	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934 atramentiert ...	2	
283	—	Sechskantschraube M 8×40 DIN 931 atramentiert	2	
284	—	Sechskantmutter M 12×1,5 Kr 751 atramentiert	2	
285	—	Federring 12,5 DIN 127	2	
Seilzüge				
291	250 1 63 037 0	Stellschraube	1	
292	235 1 68 001 0	Gummimuffe	1	
293	275 1 68 001 1	Gegenmutter	1	
294	275 1 68 002 0	Seilnippel	3	
295	275 1 68 004 0	Seilnippel	3	
296	275 1 68 006 0	Seilnippel	1	
297	275 1 68 043 0	Seilhülse C 3 DIN 71987.....	8	
298	250 1 68 063 0	Seilnippel	2	
299	275 1 88 001 0	Gasseilzug	2	
300	275 1 88 005 0	Bremsseilzug	1	
301	275 1 88 006 1	Rupplungsseilzug	1	
302	275 1 88 010 0	Druckschmierkopf	3	

Tafel 23 Gruppe B: Vorderradbremse, Räder



Tafel 23 Gruppe B: Vorderradbremse, Räder

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
		Vorderradbremse		
1a	254 1 08 014 0	Gummimuffe	1	
1	250 1 35 016 0	Gummitülle	1	
2	212 1 35 030 0	Buchse zum Wegzählerantrieb	1	
3	204 5 35 034 0	Sicherungsschraube	1	
4	275 1 63 001 0	Stechachse	1	
—	275 1 63 010 0	Sicherungsblech	1	zu Bild Nr. 4
5	275 1 63 005 0	Bremshebel, innen	1	Zündapp 671 z 70
6	275 1 63 006 0	Spannschraube	1	Zündapp 1551 z 112
7	275 1 63 007 0	Gabelkopf	1	Zündapp 551 z 36
8	275 1 63 008 0	Druckstangenkopf	1	Zündapp 541 z 19
9	275 1 63 009 0	Verlängerungsstück	1	Zündapp 671 z 77
10	275 1 63 011 0	Rückzugfeder, klein	1	Zündapp 321 z 122
11	275 1 63 014 0	Führungsbolzen	2	
12	275 1 63 016 0	Hauptbolzen	1	
12a	275 1 63 019 0	Stellschraube	1	ab Maschine Nr. 750101
12b	275 1 63 020 0	Rändelmutter	1	
13	206 1 63 026 0	Einhängbolzen	1	
14	275 1 63 036 2	Schraubenrad	1	
—	275 1 63 040 0	Filzring	1	
15	206 1 68 002 0	Stellschraube	1	
16	212 1 64 015 0	Dichtring	1	
17	251 1 64 245 0	Druckschmierkopf	1	
18	275 1 66 062 0	Bremsbelag	2	Zündapp 49 z 6
19	275 1 66 063 1	Rückzugfeder, groß	1	Zündapp 321 z 63
20	275 1 66 064 0	Führungstappen	2	Zündapp 781 z 69
—	275 1 66 069 1	Hohlniete, 12 mm lang, für Alumi- nium-Bremsbacken	16	


Tafel 23 Gruppe B: Vorderradbremse, Räder

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
—	275 1 66 069 3	Hohl-Niete, 10 mm lang, für Blech= bremsbaden	16	
21	275 1 66 096 0	Federscheibe	2	Zünd. 125 z zu Bild Nr. 19 { bis Maschine Nr. 750100
—	275 1 66 097 0	Scheibe	2	
23	206 1 83 001 0	Führungsfuß	1	
24	275 1 83 003 0	Dichtring	1	
25	275 1 83 004 0	Abstandrohr	1	
26	275 1 83 005 1	Einstellbolzen	1	
27	275 1 83 050 3	Bremshalter, vollst.	1	
—	275 1 63 029 2	Bolzen	1	zu Bild Nr. 27
28	275 1 83 057 0	Antriebsrad	1	
29	275 1 86 054 0	Abstandrohr	1	Zündapp 20 z 7
30	275 1 86 061 1	Bremsbade (mit Belag)	2	
31	—	Splint 1×8 DIN 94	1	
32	—	Splint 2×12 DIN 94	6	
33	—	Splint 3×18 DIN 94	2	
34	—	Splint 3×28 DIN 94	1	
35	—	Bolzen 4 h 11×14×10 DIN 1434 cadmiert	1	
36	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934 atramentiert	3	
37	ersetzt durch Bolzen 275 1 63 029 2 zusammen mit Sg.-Ring, Scheibe, Kronenmutter und Splint		—	siehe unter Bild Nr. 27
38	—	Bolzen 8 h 11×28×23,5 DIN 1433 cadmiert	1	
39	—	Bolzen 8 h 11×35×29,5 DIN 1433 cadmiert	2	
40	—	Siehe Bild Nr. 37		
41	—	Scheibe 8,4 DIN 433 atramentiert	1	
42	275 1 63 003 0	Sechskantmutter	1	zu Bild Nr. 4
—	—	Scheibe 15 DIN 125 atramentiert	1	zu Bild Nr. 42
—	—	Sg.-Ring A 14×1 Lg N 15236...	1	zu Bild Nr. 27
—	—	Scheibe 13 DIN 433	1	zu Bild Nr. 27
—	—	Kronenmutter M 12×1,5 Kr 754.	1	zu Bild Nr. 27
—	—	Splint 3×25 DIN 94	1	zu Bild Nr. 27

Tafel 23 Gruppe B: Borderradbremse, Räder

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
		Räder		
46	275 1 64 001 0	Speiche, lang	40	Zündapp 401 z 25
47	275 1 64 002 0	Speiche, kurz	40	Zündapp 401 z 26
48	275 1 64 006 0	Achsröhr	2	Zündapp 121 z 204
49	275 1 64 007 0	Abstandbuchse	2	Zündapp 1331 z 283
50	275 1 64 008 0	Deckel zur Bremstrommel	2	Zündapp 231 z 32
51	275 1 64 013 0	Ausgleichscheibe	2	
—	212 1 64 015 0	Dichtring	2	Zündapp 1307 z 2
53	275 1 84 015 2	Dichtringhalter	2	Zündapp 1231 z 59 ¹⁾
54	275 1 64 016 0	Verschlußmutter für Radnabe	2	Zündapp 1011 z 25
—	275 1 64 017 0	Ausgleichscheibe	2	
55	275 1 64 023 0	Filzring	4	Zündapp 1236 z 150
17	251 1 64 245 0	Druckschmierkopf	2	
—	275 1 64 285 0	Felge	2	Zündapp 361 z 19
57	275 1 84 004 0	Sicherungsring	2	Zündapp 1230 z 16
—	275 1 84 255 1	Laufрад	2	Zündapp 6660 z 35
—	275 1 84 265 1	Nabe mit Bremstrommel	2	Zündapp 480 k 69
58	—	Federring A 4,3 DIN 127	6	
59	—	Sechskantschraube M 5×6 DIN 933 atramentiert .	2	
60	—	Sechskantschraube M 4×10 DIN 931 atramentiert	6	
61	—	Rippel M 5 Kr 4371	80	
62	—	Einseitschraube AM 6×8 DIN 91 atramentiert	2	
63	—	Hochschulterlager 6206 DIN 625	4	

¹⁾ Nur austauschbar
durch Mitlieferung
von 275 1 63 017 0




Tafel 24 Gruppe B: Hinterradbremse

Bild-Nr.	Erfagteil-Nr.	B e n e n n u n g	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
71	275 1 72 024 0	Keilschraube	1	
72	275 1 72 001 4	Fußbremshebel.....	1	
73	275 1 72 003 2	Bremshebel, innen	1	
—	275 1 41 003 0	Dichtring	1	zu Bild Nr. 73
74	275 1 72 004 0	Rückzugfeder	1	
75	275 1 31 010 1	Laufbuchse	1	
76	275 1 31 011 0	Dichtung für Deckel mit Fixierstift	1	
—	275 1 31 011 1	Dichtung für Deckel ohne Fixierstift	1	
77	275 1 72 008 0	Dichtring (zu Bild Nr. 86)	1	Zündapp 468 z 46
79	275 1 72 010 0	Gummitülle	1	Zündapp 6360 z 10/3
80	275 1 72 012 0	Gummimuffe	3	Zündapp 1596 z 31
82	275 1 72 017 0	Dichtring	1	Zündapp 6360 z 6/32
—	275 1 72 021 0	Filzring	1	zu Bild Nr. 65
—	275 1 72 029 0	Verschlußpfropfen (wenn Bild Nr. 84 wegfällt)....	1	
—	275 1 72 016 0	Anschlußnippel	4	Zündapp 6360 z 6/31
83	275 1 92 001 0	Verteilerstück	1	Zündapp 6360 z 10/1
84	275 1 92 002 0	Schalter für Bremsleuchte	1	Zündapp 6360 z 10/2
85	275 1 92 012 2	Verschlußschraube	1	
86	275 1 92 005 0	Hauptbremszylinder	1	Zündapp 6360 z 6
87	275 1 92 009 0	Radbremszylinder	1	Zündapp 6360 z 5
88	275 1 41 054 2	Deckel.....	1	
89	275 1 92 059 0	Druckleitung	1	
90	275 1 92 054 2	Bremsflüssigkeitsleitung, vorne ...	1	Zündapp 1360 z 22
—	—	Federring, A 5,3 DIN 127	1	zu Bild Nr. 85
91	—	Sechskantmutter M 5 DIN 934 atramentiert	3	zu Bild Nr. 72 u. 85
92	—	Scheibe 5,3 DIN 125 atramentiert	1	

Tafel 24 Gruppe B : Hinterradbremse

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	B e n e n n u n g	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
—	—	Zylinder-schraube M 6×18 DIN 83 cadmiert	4	
93	—	Sechskant-schraube M 6×20 Kr 551 cadmiert	2	
94	—	Zylinder-schraube M 6×18 DIN 83 cadmiert	4	
—	—	Federring, A 6,4 DIN 127	2	
95	—	Sechskant-schraube M 7×20 DIN 931 cadmiert	2	
96	—	Scheibe 7,4 DIN 125 cadmiert	2	
97	—	Sechskant-schraube M 8×22 DIN 933 atramentiert	2	
98	—	Scheibe 8,4 DIN 125 atramentiert	2	
99	—	Dichtring C 20×26 DIN 7603	1	


Tafel 25 Gruppe B: Radantrieb (Zusammenbau)



Tafel 25 Gruppe B: Radantrieb (Zusammenbau)

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
106	275 1 86 063 0	Radantrieb, vollst.	1	Zündapp 6500 k 28

Tafel 26 Gruppe B: Radantrieb



Tafel 26 Gruppe B: Radantrieb

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
111	275 1 66 084 0	Scheibe, 0,5 stark	2	
112	275 1 66 002 0	Zwischendeckel	1	Zündapp 253 z 4
113	275 1 66 004 0	Hinterer Lagerdeckel	1	Zündapp 251 z 7
114	275 1 66 005 0	Lagerflansch	1	Zündapp 481 z 60
115	275 1 66 006 0	Stiftschraube, vorne	2	Zündapp 1561 z 70
—	275 1 66 007 0	Dichtung (für Gehäuse und äußeren Gehäusedeckel, Papier) .	1	Zündapp 468 z 71
—	275 1 66 008 0	Dichtung (für äußeren Gehäuse- deckel und Deckel für Zentral- anschluß, Papier)	1	Zündapp 468 z 92
—	275 1 66 009 0	Dichtung (zum Gehäuse und hinteren Lagerdeckel, Papier) ...	1	Zündapp 468 z 111
116	275 1 66 014 3	Mitnehmerrad	1	Zündapp 481 z 41
117	275 1 66 034 0	Schutzkappe	1	
118	275 1 66 035 0	Anschlaggummi am Gelenk	1	
119	275 1 66 036 0	Ausgleichbeilage	1	Zündapp 1280 z 137/140
120	275 1 66 040 0	Gelenkwelle	1	
121	275 1 66 049 0	Ausgleichscheibe	1	0,2; 0,3; 0,5; 0,8; 1,2 stark
122	275 1 66 052 1	Sicherungsfeder	1	Zündapp 331 z 57
123	275 1 66 053 0	Zwischenbuchse	1	Zündapp 171 z 68
124	275 1 66 058 0	Verluchtscheibe (zum Gehäuse) (bis Fahrgestellnummer 275 970)	1	Zündapp 1281 z 6
—	326 0 01 105 0	Verluchstopfen (ab Fg.-Nr. 275 971)	1	
—	275 1 66 059 0	Zwischenscheibe	1	Zündapp 1281 z 67
125	275 1 66 060 0	Stechachse	1	
126	275 1 66 062 0	Bremsbelag	2	Zündapp 49 z 6
127	275 1 66 063 1	Rückzugfeder	1	Zündapp 321 z 63
128	275 1 66 064 0	Führungskappe	2	Zündapp 781 z 69

Tafel 26 Gruppe B: Radantrieb

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
129	275 1 66 066 0	Bolzen (zu Bremsbäcken- und Rahmenbefestigung)	1	
130	275 1 66 067 0	Führungsbolzen (zum Bremsbäcken)	2	Zünd. 121 z 101 0,2; 0,3; 0,5; 0,8; 1,2 stark Zündapp 1301 212—215
131	275 1 66 068 0	Ausgleichscheibe	1	
132	275 1 66 069 1	Hohlmet 12 mm lang für Aluminium-Bremsbäcken	16	
—	275 1 66 069 3	Hohlmet 10 mm lang für Blech-Bremsbäcken	16	Zündapp Jurid 4 × 10
133	275 1 66 071 0	Sperrhebel	1	
134	275 1 66 077 1	Gleitstein (zur Schaltung)	2	Zündapp 571 z 7
135	275 1 66 078 0	Filzringkapsel (zum Schalthebel) ..	1	Zündapp 781 z 167
136	275 1 66 079 0	Dichtring (zum Schalthebel).....	1	Zündapp 1236 z 140
137	275 1 66 080 2	Schaltflaue	1	Zündapp 961 z 84
138	275 1 66 082 0	Mitnehmerglocke.....	2	Zündapp 961 z 73
139	275 1 66 083 0	Dichtring (zur Mitnehmerglocke) ..	2	Zündapp 1236 z 55 B
—	275 1 66 084 0	Scheibe (zur Mitnehmerglocke).....	2	Zündapp 1301 z 231
—	275 1 66 085 0	Staubschutzhülse.....	1	zu Bild Nr. 114
140	275 1 66 088 0	Paßscheibe (zur Lagerung des Antriebsfelgerrades)	1	0,2; 0,3; 0,5; 0,8; 1,2 stark Zündapp 1301 z 220—223
141	275 1 66 093 0	Mitnehmer	2	Zündapp 961 z 39
142/3	275 1 86 056 0	Dichtring	1	zu Bild Nr. 116
144	275 1 66 096 0	Außenzahnscheibe	4	Zündapp 1251 z 123
145	275 1 66 097 0	Scheibe	4	Zündapp 1307 z 8
146	275 1 86 001 0	Rollenlager	1	zu Bild Nr. 181
—	275 1 86 001 1	Rollenlager (zum Antriebsrad 275 1 66 013 1)	1	Zündapp 6840 z 15
147	275 1 86 003 0	Dichtring (zum hinteren Lagerdeckel)	1	Zündapp 6860 z 36 B
148	275 1 86 006 0	Dichtring (zur Mitnehmerglocke) ..	2	Zündapp 6860 z 53
149	275 1 86 010 0	Schaltgabel	1	Zündapp 710 z 29


Tafel 26 Gruppe B: Radantrieb

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
150	275 1 86 050 0	Radantriebsgehäuse	1	Zündapp 20 z 7
151	275 1 86 054 0	Abstandrohr	1	
152	275 1 86 061 1	Bremsbacke mit Belag	2	
153	275 1 86 064 0	Deckel für Hauptanschluß	1	
154	—	Splint, 3×18 DIN 94	2	
155	—	Splint, 3×28 DIN 94	1	zu Bild Nr. 115
156	—	Gewindestift M 6×10 DIN 417	1	
157	—	Federring A 8,4 DIN 127	12	
158	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934 atramentiert	1	
159	—	Stiftschraube M 8×12 DIN 939	1	
160	—	Sechskantschraube M 8×25 DIN 933 atramentiert	8	
161	—	Sechskantschraube M 8×30 DIN 931 atramentiert	4	
162	—	Federring 8,5 DIN 127	1	
163	—	Sechskantmutter M 10 DIN 934 cadmiert	6	
164	—	Stiftschraube M 10×82 DIN 940 cadmiert ..	2	
—	—	Federring A 10,5 DIN 127	2	
165	—	Scheibe 10,5 Kr 963 cadmiert	4	
166	—	Scheibe 10,5 Kr 963 atramentiert	2	
167	—	Sechskantmutter M 14×1,5 DIN 934 atramentiert	2	
168	—	Sechskantschraube (zum Befestigen des Gehäuses am Rahmen) M 14×1,5×90 Kr 551 atramentiert	1	

Tafel 26 Gruppe B: Radantrieb

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	B e n e n n u n g	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
169	—	Federring 15 DIN 127	2	
170	—	Scheibe 15 DIN 134 atramentiert	2	
171	—	Scheibe (zum Bolzen) 17 DIN 433 atramentiert.....	1	
172	—	Verlußschraube AM 18×1,5 DIN 7604 cadmiert	2	
173	—	Dichtring C 18×24 DIN 7603	2	
174	—	Ög. Ring A 25×1,2 Lg N 152 36	1	
175	—	Ög. Ring J 40×1,75 Lg N 152 37.....	2	
176	—	Hochschulterlager 6012 DIN 625	1	
177	—	Hochschulterlager 6208 DIN 625	1	


Tafel 27 Gruppe B: Ausgleichgetriebe



Tafel 27 Gruppe B: Ausgleichgetriebe

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
181	275 1 66 013 0	Antriebsrad	1	nach Aufbrauch gilt 275 1 66 013 1
—	275 1 66 013 1	Antriebsrad	1	Zündapp 2131 z 156
182	275 1 66 015 1	Ausgleichstirnrad	2	Zündapp 2131 z 161
183	275 1 66 016 1	Ausgleichzwischenrad	2	Zündapp 2131 z 162
184	275 1 66 017 1	Stirnrad (f. Antrieb d. Hinterrades)	1	Zündapp 2131 z 163
—	275 1 66 023 0	Buchse z. inneren Ausgleichgetriebe	1	Zündapp 184 z 55
—	275 1 66 024 0	Buchse z. äußeren Ausgleichgetriebe	1	Zündapp 184 z 54
—	275 1 66 025 0	Buchse zum Sonnenrad	1	Zündapp 184 z 72
185	275 1 66 028 0	Buchse	4	Zündapp 171 z 87
186	275 1 66 029 0	Sicherungsblech	2	Zündapp 1291 z 31
187	275 1 66 038 2	Sechskantmutter	1	Zündapp 1011 z 41
188	275 1 66 047 0	Abstandbuchse, innen	1	Zündapp 1231 z 129
189	275 1 66 048 0	Abstandbuchse, außen	1	Zündapp 1231 z 130
190	275 1 66 050 0	Schraubensicherungsblech	1	
191	275 1 66 051 0	Sechskantschraube	8	Zündapp 1551 z 156
192	275 1 86 052 1	Ausgleichgetriebegehäuse äußeres und inneres	1	
193	275 1 66 019 0	Bolzen	4	Zündapp 121 z 178
194	275 1 86 055 1	Stirnrad (f. Antrieb d. Seitenwag.)	1	Zündapp 2130 z 10
195	275 1 86 062 1	Tellerradsatz	1	Zündapp 2090 k 9
196	—	Sechskantschraube M 8×30 DIN 931	4	
197	—	Scheibe, 8,4 Kr 961	4	
198	—	Zahnscheibe FZJ 16 St.	1	
199	—	Ög. Ring, A 20×1,2 Lg N 152 36	2	
200	—	Ög. Ring, A 25×1,2 Lg N 152 36	2	
201	—	Zylinderrollenlager NM 25 DIN 5412	1	
202	—	Querlängslager QB 25	1	
203	—	Hochschulterlager 6207 DIN 625	1	


Tafel 28 Gruppe B: Handschaltung zum Ausgleichgetriebe



Tafel 28 Gruppe B: Handschaltung zum Ausgleichgetriebe

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	B e n e n n u n g	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
204	—	Hochschulterlager 6208 DIN 625	2	
211	275 1 90 015 0	Anschlagblech	1	
212	275 1 70 047 0	Feder	1	
213	275 1 70 052 0	Ring	1	
214	275 1 70 053 0	Bolzen	1	
215	275 1 70 242 0	Gabelkopf	1	
216	275 1 90 032 0	Schaltstange	1	
217	275 1 70 041 1	Schalthebel für Ausgleichgetriebe- sperre	1	
218	—	Splint 1,5 × 12 DIN 94	2	
219	—	Splint 2 × 22 DIN 94	1	
220	—	Senfschraube AM 5 × 20 DIN 63 atramentiert	2	
221	—	Bolzen 6 h 11 × 16 × 13 DIN 1434 atramentiert	1	
222	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934 atramentiert ...	1	
223	—	Kronenmutter M 10 Kr 754 atramentiert	1	
224	—	Sechskantschraube M 10 × 65 SKr 551, gebondert ..	1	
225	—	Scheibe 10,5 DIN 433, atramentiert	1	

Tafel 29 Gruppe E: Zündung und Lichtmaschine




Tafel 29 Gruppe E: Zündung und Lichtmaschine

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
Zündung				
1	275 2 16 001 0	Magnetzünder, ZG a2 ¹⁾	1	Zündapp 6070 z 11
—	275 2 16 001 1	Magnetzünder F 22 R ²⁾		
2	275 2 07 001 1	Druckfeder	1	
3	275 2 07 002 0	Blech zur Magnetunterlage	1	0,1; 0,2 und 0,3 stark Kort
4	275 2 07 007 0	Dichtring	1	
5	275 2 07 008 0	Berschlußdeckel	1	
—	275 2 07 011 0	Stuttmutter	1	nach Bedarf
6	275 2 07 014 0	Halteflaute	2	
—	275 2 07 035 0	Gummifappe	4	zu Bild Nr. 15
—	261 1 07 755 0	Zündferze W 175/T 1 ²⁾	2	
7	266 1 07 755 0	Zündferze, W 225/T 1 ²⁾	2	
8	275 2 07 003 1	Zahnrad	1	siehe auch Tafel 5 Bild Nr. 123
9	275 2 16 003 0	Dichtring	1	
15	275 2 16 054 1	Entstörwiderstand, EM/WD 10/2 ²⁾	2	
—	—	Zündfabel Bosch NKA 114/1	2	(250 mm lang)
Lichtmaschine				
16	275 2 23 001 0	Lichtmaschine DSW 6/50 ¹⁾ , linkslaufend	1	Zündapp 6070 z 16
—	275 2 23 001 1	Lichtmaschine FJ 2 R 134 ²⁾		
—	275 2 12 011 0	Dichtung	1	Papier
17	275 2 12 701 0	Berschlußdeckel	1	
18	275 2 12 702 0	Gummiring	1	
19	275 2 12 703 0	Senfschraube DS 159 1×1 ¹⁾	2	
20	275 2 12 704 0	Rundkopfschraube DS 176 1×1 ¹⁾	4	
—	275 2 23 051 0	Gehäuse ohne Anker	1	
—	275 2 23 052 0	Anker mit Befestigungsschraube ..	1	
21	—	Federring 8,5 DIN 127	4	

¹⁾ Moris, Nürnberg.

²⁾ Robert Bosch, GmbH., Stuttgart.

Tafel 30 Gruppe E: Lichtanlage und Wegzähler



Tafel 30 Gruppe E: Lichtanlage und Wegzähler

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
Lichtanlage				
26	275 1 77 004 1	Unterlage	1	
27	275 1 77 006 0	Auflageplatte	1	
28	275 1 77 007 0	Rabelschelle, 9×19	1	
29	275 1 77 008 0	Rabelschelle, 5 r	1	
30	275 1 77 009 0	Rabelschelle, 9 r	1	
31	275 1 77 010 0	Gummischlauch, 6×25	2	
32	275 1 77 011 0	Gummimuffe, 8×16	6	
33	275 1 77 012 0	Gummimuffe, 14×45.....	3	
34	250 1 77 013 0	Rabelband, 135 lg.	2	
35	275 1 77 013 0	Rabelschuh.....	3	
36	275 1 77 014 0	Regenschuhhaube	2	
37	285 1 77 017 0	Rabelklemme 3. Schlußleuchtefabel	5	
—	275 1 77 018 0	Rabelschuh.....	2	
39	275 1 77 019 0	Gummimuffe, 14×25.....	2	zu Bild Nr. 50
—	275 1 77 021 0	Rabelschuh.....	2	für Schlußleuchte
40	275 1 77 022 0	Druckscheibe.....	2	
41	275 1 77 023 0	Gummisheibe.....	4	
42	275 1 77 024 0	Gummimuffe	2	
—	275 1 77 025 0	Gummitülle	2	zu Bild Nr. 55
43	275 1 77 060 0	Hint. Nummerschild, DIN 74066 ..	1	
44	275 1 77 061 0	Bügel	1	
45	(o)	Blende.....	1	zu Bild Nr. 56
46	220 1 77 723 0	Gummiring.....	5	
47	275 1 97 001 0	Spannbandhälfte	1	
—	275 1 97 002 0	Spannbandhälfte mit Mutter	1	
—	275 1 97 003 0	Stechverbindung	2	


Tafel 30 Gruppe E: Lichtanlage und Wegzähler

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
48	275 1 97 005 1	Wegzähler (Beigl), DIN 75521	1	
—	275 1 77 717 0	Bügel	2	
—	275 1 77 719 0	Bügelmutter	2	
—	275 1 77 718 0	Gummiring	1	
—	275 1 97 005 1	Wegzähler (VDO), DIN 75521 . . .	1	tropenfest
—	275 1 77 717 1	Bügel	2	
—	275 1 77 719 1	Bügelmutter	2	
—	275 1 77 718 1	Gummiring	1	
49	275 1 97 015 1	Sicherungsdose	1	Zündapp 6080 z 14
50	275 1 97 020 1	Wegzählerwelle	1	Beigel
—	275 1 97 020 2	Wegzählerwelle	1	VDO
—	275 1 97 055 0	Befestigungswinkel	1	zu Bild Nr. 49
52	251 1 97 156 0	Sammler, DIN 72311 (AKD 312 B 1) ¹⁾	1	Zündapp 6 × 7 Kr 2320
53	251 1 97 205 0	Horn, DIN 72701 ¹⁾	1	Zündapp 6130 z 10
—	235 1 97 205 1	Horn ²⁾	1	
54	275 1 97 224 0	Zündschalter	1	Zündapp 6160 z 1
55	275 1 97 255 0	Scheinwerfer ohne Wegzähler mit Lampen	1	Zündapp 6090 z 14/1
—	275 1 77 710 0	Scheinwerferglas	1	
56	275 1 97 265 0	Schlußleuchte mit Lampen	1	Zündapp 6110 z 24
66	—	Federring A, 5,3 DIN 127	3	
—	—	Zylinderschraube M 4 × 11 DIN 84 atramentiert .	2	
—	—	Federring 4,3 Din 127	2	} zu Bild Nr. 54
—	—	Scheibe 4,3 Din 433 atramentiert	1	
—	—	Federring A 5,3 DIN 127	3	zu 97 055 0

¹⁾ Robert Bosch, GmbH., Stuttgart. ²⁾ Noris, Nürnberg.

Tafel 30 Gruppe E: Lichtanlage und Wegzähler

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
67	—	Sechskantmutter M 5 DIN 934 atramentiert	5	
68	—	Halbrundschraube AM 5×8 DIN 86 atramentiert	1	
69	—	Linienfestschraube M 5×12 DIN 91 atramentiert .	2	
70	—	Federring A 6,4 DIN 127	3	
71	—	Sechskantmutter M 6 Kr 751 atramentiert	3	
72	—	Sechskantschraube M 6×10 Kr 553 atramentiert .	2	
74	—	Sechskantschraube M 6×15 Kr 553 atramentiert .	3	
75	275 1 97 056 0	Rnebel-schraube, vollständig	1	
—	275 1 77 029 0	Zylinderstift	1	
76	—	Zahnscheibe FZJ 8 St.	2	
—	—	Federring, A 8,4 DIN 127	1	zu Bild Nr. 53
77	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934 atramentiert	2	zu Bild Nr. 53
—	—	Sechskantschraube M 8×10 DIN 933 atramentiert	2	zu Bild Nr. 49
78	—	Sechskantschraube M 8×20 DIN 931 atramentiert	2	
79	—	Federring 8,5 DIN 127	2	
80	—	Sechskantschraube M 8×22 DIN 932 atramentiert	2	zu Bild Nr. 53
81	275 1 77 752 0	Lampe G 6 V 3 W DIN 72 601	1	
82	275 1 77 753 0	Lampe F 6 V 15 W DIN 72 601	1	
83	275 1 77 751 0	Zweifadenlampe B 6 V 35/35 W DIN 72 601 . . .	1	
84	275 1 77 754 0	Lampe für Standlicht H 6 V 1,5 W DIN 72 601	1	
—	275 1 97 405 1	Notef Lerneinsatz	1	



Tafel 31 Gruppe W: Werkzeug

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	B e n e n n u n g	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
—	275 1 78 055 0	Werkzeugtasche bestehend aus den mit * bezeichneten Teilen und mit Zündkerze und -Schutzhülse	1	
—	275 1 78 060 0	Werkzeugtasche bestehend aus den mit x bezeichneten Teilen und mit Sicherungspatronen, Bindedraht, Isolierband und Ventileinsätzen.	1	
1 x	275 1 78 010 0	Sonderschlüssel für Lenkverstellung 36 x 41 MW	1	Zündapp 2011 z 36
2 x	(o)	Entlüftungsschlauch ¹⁾	1	
3 x	(o)	Entlüftungsschlüssel	1	
4 *	R 5215	Doppelschraubenschlüssel 8 und 9 mm MW	1	
5 *	R 3 5215	Doppelschraubenschlüssel 10 und 11 mm MW	1	
6 x	275 1 78 006 0	Hafenschlüssel	1	
7 *	R 7 5215	Doppelschraubenschlüssel 14 und 17 mm MW	1	
8 x	R 5216	Doppelschraubenschlüssel, 19 und 22 mm MW	1	
— x	275 1 78 009 0	Vierkant Schlüssel, 6 mm Ø (für Bremsverstellung)	1	Zündapp 2021 z 26
9 x	(o)	Sechskantstedschlüssel, 10 x 11 MW	1	
10 x	(o)	Sechskantstedschlüssel, 14 x 17 MW	1	
11 *	(o)	Sechskantstedschlüssel, 21 x 22 MW	1	
12 *	(o)	Sechskantstedschlüssel, 26 x 27 MW	1	
13 x	275 1 78 015 0	Drehstift für Stedschlüssel, 7 mm Ø	1	Zündapp 2001 z 15
14 *	275 1 78 016 0	Winkeldrehstift für Stedschlüssel 10 mm Ø 175 mm lang	1	
15 *	R 15152	Schraubenzieher (3,5 mm Klingenbreite)	1	Zündapp 2001 z 21
16 *	R 45152	Schraubenzieher (7 mm Klingenbreite)	1	


¹⁾ A. Teves, Frankfurt a. M.

Tafel 31 Gruppe W: Werkzeug

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	B e n e n n u n g	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
17	275 1 78 019 1	Prüflehre, 0,25 mm.....	1	für Ventile
18	(o)	Gummiinstandsetzungsmittel.....	1	
19	(o)	Wagenheber	1	
20	(o)	Schlüssel	1	für Wagenheber
— *	(o)	Luftdruckprüfer.....	1	
21 *	275 1 78 026 1	Schnellspannschraubenschlüssel	1	Zündapp 2000 z 14
22 *	R 4406	Kombinationszange	1	
23×	(o)	Fettpresse	1	
24	(o)	Luftpumpe	1	
—	(o)	Luftpumpenschlauch.....	1	
—	(o)	Sechskantstedschlüssel, 19 MW....	1	
— *	—	Düsen Schlüssel Nr. 820 ¹⁾	1	für Vergaser
—	275 1 78 046 0	Kleine Werkzeugtasche, ohne Inhalt	1	
—	275 1 78 047 0	Große Werkzeugtasche, ohne Inhalt	1	
27	(o)	Magnetschlüssel	1	
28	212 1 80 757 0	Reifen aufzieheisen	2	Zündapp 2001 z 22
29	286 1 89 003 1	Luftpumpenhalter	2	Zündapp 630 z 81
— *	(o)	Puflappen	2	
—	275 1 80 727 0	Spritzlammchen	1	
—	275 1 80 035 0	Rührrippenreiniger	1	

1) Ehrich & Gräß AG., Berlin SO 36, Eifenstr. 87—96.

Tafel 32 Gruppe W: b) Soziusfattel und Fußraße




Tafel 32 Gruppe W: Soziusfattel und Fußraße

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	B e n e n n u n g	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
		Soziusfattel		
—	275 1 80 605 0	Soziusfattel, vollst.	1	Zündapp 6330 z 11
36	220 1 74 031 0	Aniefissen	1	
37	275 1 77 074 1	Gewinderohr	1	
38	275 1 77 075 0	Regelbuchse	2	
39	212 1 77 113 0	Gummipuffer	2	
40	275 1 80 022 0	Buchse	1	
41	275 1 80 023 0	Stift	1	
42	275 1 80 024 0	Buchse, vorne (für M 8 Schraube)	1	
—	275 1 80 024 1	Buchse, vorne (für M 10 Schraube)	1	
43	275 1 80 028 0	Traggestell	1	
44	275 1 80 029 0	Sattelträger	1	zu Bild Nr. 43
45	275 1 80 032 0	Buchse, hinten	1	
46	275 1 80 034 0	Regel zum Sattelträger	2	
47	275 1 80 035 0	Feststellwelle	1	
48	275 1 80 041 0	Griff	1	
49	275 1 80 043 0	Ölenschraube mit Buchse	1	
50	275 1 80 045 0	Zugfeder, vollst.	1	
51	275 1 80 030 1	Halteblech	1	
—	275 1 80 085 2	Regel mit Gewinderohr	1	
52	275 1 97 008 0	Satteldede	1	zu Bild Nr. 43, 51
56	—	Zahnscheibe FZJ 8 St.	2	
57	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934 atramentiert	3	
—	—	Sechskantschraube M 8×15 DIN 933 atramentiert	3	
59	—	Vierkantschraube M 8×20 DIN 603 atramentiert	2	
60	—	Sechskantschraube M 8×24 DIN 931 atramentiert	1	
—	—	Federring A 8,4 DIN 127	4	

Tafel 32 Gruppe W: Soziusfattel und Fußraße

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	B e n e n n u n g	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
61	--	Federring A 10,5 DIN 127	2	zu Bild Nr. 63 und M 10×42
62	—	Sechskantmutter M 10 DIN 934 atramentiert ...	2	zu Bild Nr. 63 und M 10×42
—	—	Sechskantschraube M 10×45 DIN 931 atramentiert	1	zu Bild Nr. 49
63	—	Sechskantschraube M 10×88 DIN 931 atramentiert	1	
—	—	Scheibe 10,5 Kr 961	2	nach Bedarf
64	—	Sechskantmutter M 12×1,5 Kr 752 atramentiert	1	
Soziusfußraße				
71	212 1 77 053 0	Muffe DIN 74072	1	
72	275 1 80 002 1	Soziusfußraße, links	1	
73	275 1 80 004 0	Abstandrohr	1	
74	275 1 80 005 0	Federscheibe	1	
75	275 1 80 009 1	Halter für rechte Raße	1	Zündapp 101 z 19
76	212 1 80 155 0	Gummiraße	1	Zündapp 616 z 21
77	—	Federring A 6,4 DIN 127	2	
78	—	Sechskantmutter M 6 Kr 751 atramentiert	2	
79	—	Zahnscheibe FZJ 8 St.	1	
80	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934 atramentiert	1	
81	—	Sechskantschraube M 8×40 DIN 931 atramentiert	1	
82	—	Sechskantmutter M 10 DIN 934 atramentiert	2	
83	—	Federring 10,5 DIN 127	2	


Tafel 33a Gruppe W: Motorunterschütz und Badtaschen mit Halter



Tafel 33a Gruppe W: Motorunterschuh und Packtaschen mit Halter

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
		Motorunterschuh:		
91	275 1 80 205 2	Motorunterschuh	1	
92	—	Federring, A 6,4 DIN 127	2	
93	—	Sechskantschraube M 6×12 Kr 553 atramentiert ..	2	
94	—	Federring, A 8,4 DIN 127	2	
95	—	Sechskantschraube M 8×35 DIN 931 atramentiert	2	
		Packtaschen mit Halter:		
101	275 1 80 455 0	Packtaschenhalter	1	
—	286 1 69 007 0	Feder	1	
—	286 1 69 009 0	Welle	1	
—	286 1 69 245 0	Klappe	1	
102	275 1 80 051 1	Halter, unten	1	Zündapp 210 z 24
103	212 1 80 060 0	Packtasche (Leder)	2	
—	275 1 80 150 0	Packtasche (Blech)	2	
—	275 1 80 225 0	Träger	1	
—	286 1 69 225 0	Falle	1	
104	(o)	Borhängeschloß mit 2 Schlüsseln ..	2	
—	—	Splint zur Welle, 4×20 DIN 94 .	2	
105	—	Sechskantmutter M 6 Kr 751 atramentiert	2	
106	—	Sechskantschraube M 6×15 Kr 553 atramentiert ..	1	
107	—	Sechskantschraube M 6×20 Kr 551 atramentiert ..	1	
108	—	Scheibe 6,4 Kr 963 atramentiert	2	
109	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934 atramentiert	4	
110	—	Sechskantschraube M 8×18 DIN 933 atramentiert	4	
111	—	Federring A 8,4 DIN 127	4	

Tafel 33b Gruppe W: Zubehör, Beinschutz und Schutzbügel




Tafel 33b Gruppe W: Zubehör, Beinschutz und Schutzbügel

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
—	212 1 80 026 0	Anhängeschild	1	
—	212 1 80 029 1	Schild (für Schlüsselring)	2	
—	(o)	Gleitschutzkette	2	
—	(o)	Schutzhülle (für Ersatzschlauch)	1	
—	(o)	Schachtel mit 1 Sicherung	1	
—	U 158	Schlüsselring, 35 $\frac{1}{2}$ Ø	2	
—	275 1 80 742 0	Ausweistasche	1	
—	(o)	Isolierband, 5 m in Büchse	1	
—	(o)	Ventileinsätze, in Schachtel	1	
—	(o)	Schutzhülle (für Zündkerzen)	1	
—	275 1 84 255 1	Reservelauftrad	1	
Beinschutz:				
—	275 1 80 610 1	Beinschutz, vollst.	1	
121	275 1 80 094 0	Klemmschelle	2	
122	275 1 80 718 0	Beinschutzhalter	1	
123	275 1 80 719 0	Beinschutz, linker	1	
124	1	Beinschutz, rechter	1	
125	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934 atramentiert	4	
126	—	Sechskantschraube M 8×15 DIN 933 atramentiert	2	
127	—	Sechskantschraube M 8×18 DIN 933 atramentiert	2	
128	—	Federring A 8,4 DIN 127	4	
Schutzbügel:				
129	275 1 80 101 1	Schutzbügel	1	
130	275 1 80 105 1	Stütze	1	
131	275 1 80 107 0	Scheibe	1	für Strebe mit 24 mm Augenstärke
132	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934 atramentiert	1	
133	—	Sechskantschraube M 8×22 DIN 931 atramentiert	1	
134	—	Federring A 8,4 DIN 127	1	


Bei nachträglicher Lieferung des Schutzbügels:

für Maschinen mit alten Streben (Stärke der Augen 24 mm):
275 1 80 107 0, 275 1 61 065 2, 275 1 61 066 2 und 275 1 77 055 2
für Maschinen mit neuen Streben (Stärke der Augen 32 mm):
275 1 61 065 2, 275 1 61 066 2 und 275 1 77 055 2 mitbestellen!




Tafel 33c Gruppe W: Broghafen

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
1	275 1 80 067 0	Broghafen, vollständig m. Bolzen, Scheiben, Splinte und Sicherungstift	1	
2	275 1 80 080 0	Strebe, lang	1	
3	275 1 80 124 0	Strebe, gerade	1	
4	275 1 80 125 0	Strebe, gekröpft	1	
5	275 1 80 130 0	Hafenträger	1	
6	212 1 64 015 0	Scheibe	1	
7	251 1 64 245 0	Druckschmierkopf	1	
8	286 1 74 010 0	Bolzen	2	
9	286 1 74 015 0	Gabelschraube	1	
10	286 1 74 065 0	Ösenshraube	1	
11	275 1 80 065 0	Verschlußschraube	1	
12	275 1 80 066 0	Bolzen ohne Mutter u. Feder	1	
13	275 1 80 069 0	Ösenshraube, kurz	1	
—	286 1 74 068 0	Ösenshraube, lang	1	
14	275 1 80 071 0	Druckfeder	2	
15	275 1 80 072 0	Führungsrolle	1	
16	275 1 80 073 0	Führungshülse	1	
17	275 1 80 077 0	Sechskantschraube	1	
18	275 1 80 078 0	Abstandscheibe	4	
19	275 1 80 082 0	Sechskantmutter	1	
20	—	Sechskantschraube M 8×40 DIN 931 atramentiert	4	
21	—	Sechskantmutter M 12×1,5 Kr 751 atramentiert .	4	
22	—	Sechskantschraube M 12×1,5×30 Kr 551 atramentiert	1	
23	—	Sechskantschraube M 12×1,5×40 Kr 551 atramentiert	1	
24	—	Federring A 13 DIN 127	4	
25	—	Sechskantmutter M 14×1,5 DIN 934 atramentiert	2	
26	—	Federring, A 15 DIN 127	1	
27	—	Federring, A 17 DIN 127	1	
28	—	Sechskantmutter M 18×1,5 Kr 752 atramentiert .	1	



Tafel 34 Gruppe SW: Seitenwagen mit Rahmen und Rad

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
—	286 1 97 415 0	Seitenwagen: Seitenwagen mit Rad.....	1	
1	286 1 81 205 2	Rahmen mit Schnellanschluß.....	1	
		Rad zum Seitenwagen: Einzelteile siehe Seite 81		



Tafel 35 Gruppe SW: Antrieb

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
—	286 1 86 060 0	Antrieb, vollständig	1	
11	212 1 64 015 0	Dichtring	1	
12	251 1 64 245 0	Druckschmierkopf	1	
13	286 1 66 003 0	Flanschende	1	
14	286 1 66 005 0	Laufbuchse	2	
15	286 1 66 006 0	Antriebsrad	1	
16	286 1 66 007 1	Mitnehmerrad	1	
17	286 1 66 008 1	Rohrfeder	1	
18	286 1 66 009 0	Dichtring	1	
19	286 1 66 010 0	Dichtung	1	
20	286 1 66 011 0	Muffe	1	
21	286 1 66 015 0	Zentrierscheibe	1	
22	286 1 66 016 0	Lagerzapfen	1	
—	286 1 66 017 0	Abdeckblech	1	zu 86 056 0
—	286 1 66 019 0	Dichtung	1	
23	286 1 63 016 0	Bolzen	1	
24	286 1 66 032 0	Bolzen	1	
25	286 1 66 033 0	Bolzen	1	
26	286 1 66 034 0	Abstandbuchse	1	
27	286 1 66 035 0	Achse	1	
28	286 1 66 037 0	Filzring	1	
29	286 1 66 041 0	Federnde Antriebswelle	1	
30	286 1 66 042 0	Verbindungsmuffe	1	
31	286 1 66 043 0	Anschlaggummi	1	
32	286 1 66 044 0	Anlaufscheibe	1	
33	286 1 66 045 0	Sprengtring	1	
34	286 1 66 050 0	Sprengtring	1	
35	M 8×18 DIN931	Sechskantschraube	2	
36	275 1 66 063 1	Zugfeder	1	


Tafel 35 Gruppe SW: Antrieb

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
37	275 1 66 064 0	Führungskappe	2	
38	275 1 66 069 1	Hohlboiete 12 mm lang für Aluminium-Bremsbacken	16	
—	275 1 66 069 3	Hohlboiete 10 mm lang für Blech-Bremsbacken	16	
39	275 1 66 096 0	Federfcheibe	2	
40	275 1 66 097 0	Scheibe	2	
41	286 1 74 011 0	Hauptanfchluß-Überwurfsmutter ..	1	Zündapp 1021 z 20
42	286 1 74 013 0	Anfchlußfcheibenhälfte	1	
43	286 1 74 012 0	Anfchlußring	1	Zündapp 1236 z 166
44	286 1 74 014 0	Sprengring	1	
45	286 1 86 003 0	Schutzkappe	1	
46	275 1 86 003 0	Dichtring	1	
47	286 1 86 048 0	Dichtring	1	
48	286 1 86 051 0	Schwingarmgehäuse	1	
49	286 1 86 052 0	Bremshalter	1	
50	286 1 86 056 0	Flanfchlager	1	
51	275 1 86 061 0	Bremsbacke mit Belag	2	
52	—	Splint, 3×18 DIN 94	2	
53	—	Splint, 3×28 DIN 94	1	
54	—	Splint, 4×40 DIN 94	1	
55	—	Federring A 8,4 DIN 127	5	
56	—	Sechsfantmutter M 8 DIN 934 atramentiert ...	11	
57	—	Sechsfantmutter M 8 DIN 934 cadmiert	5	
58	—	Sechsfantfchraube M 8×28 DIN 931 atramentiert	6	
—	—	Sechsfantfchraube M 8×40 DIN 931 atramentiert	2	zu Bild Nr. 13
59	—	Sechsfantfchraube M 8×45 DIN 931 cadmiert ...	5	

Tafel 35 Gruppe SW: Antrieb

Bild- Nr.	Ersatzteil-Nr.	B e n e n n u n g	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
60	—	Stiftschraube M 8×45 DIN 940	1	
61	—	Sechskantschraube M 8×75 DIN 931 atramentiert	2	
62	—	Scheibe 8,4 Kr 961 cadmiert	7	
63	—	Federring 8,5 DIN 127	6	
64	—	Sechskantschraube M 10×32 DIN 931 atramentiert	2	
65	—	Federring 10,5 DIN 127	2	
66	—	Ver­schlußschraube AM 14×1,5 DIN 7604 cadmiert	1	
67	—	Dichtring C 14×18 DIN 7603	1	
68	—	Sechskantmutter M 18×1,5 Kr 751 atramentiert	1	
69	—	Ver­schlußschraube AM 18×1,5 DIN 7604 cadmiert	1	
70	—	Dichtring C 18×22 DIN 7603	1	
71	—	Kronenmutter M 20×1,5 Kr 754 atramentiert	1	
72	—	Scheibe 21 Kr 961 atramentiert	1	
73	—	Sg. Ring J 48×1,5 Lg N 152 37	1	
74	—	Sg. Ring A 48×3 Lg N 152 36	1	
75	—	Sg. Ring J 72×2,5 Lg N 152 37	1	
76	—	Hochschulterlager, 6305 DIN 625 .	2	
77	—	Hochschulterlager, 6306 DIN 625 .	1	


Tafel 36 Gruppe SW: Bootauflage und Bootabfederung



Tafel 36 Gruppe SW: Bootauflage und Bootabfederung


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	B e n e n n u n g	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
		Bootauflage, vorne		
91	285 2 70 001 0	Anschlagblech	2	
92	285 2 70 002 0	Lagerhälfte	4	
93	285 2 70 003 0	Anschlagblech	2	
94	—	Zahnscheibe FZJ 8 St.	8	
95	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934 atramentiert	8	
96	—	Sechskantschraube M 8×20 DIN 933 atramentiert	8	
		Bootabfederung, hinten		
101	285 2 91 001 0	Blattfeder, vollst.	2	
102	286 1 91 205 0	Bootträger	1	
103	212 1 64 015 0	Dichtring	2	
104	251 1 64 245 0	Druckschmierkopf	2	
105	285 1 71 001 1	Gewindebolzen	2	
106	286 1 71 002 0	Verstärkungsblech	2	
107	285 2 71 003 0	Federbügel	2	
108	286 1 71 004 0	Federbügel	2	
109	285 1 71 006 0	Gummibuchse	2	
—	286 1 71 007 0	Bügel für Federbock, links	2	
—	286 1 71 205 0	Federbock	2	
110	212 1 77 113 0	Gummipuffer	2	
111	285 2 91 215 0	Gleitstück	2	
112	—	Federring A 8,4 DIN 127	4	
113	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934 atramentiert	4	
114	—	Sechskantschraube M 8×20 DIN 931 atramentiert	2	
115	—	Federschraube AM 8×45 Kr 4155 atramentiert	2	
116	—	Federring A 10,5 DIN 127	12	
117	—	Sechskantmutter M 10 DIN 934 atramentiert ...	12	
118	—	Scheibe 19DIN 433 atramentiert	4	

Tafe 37 Gruppe SW: Befestigungstreben und Teile



Tafel 37 Gruppe SW: Befestigungsstreben und Teile



Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
126	286 1 74 001 1	Klemmhälfte mit Auge	1	
—	286 1 74 016 0	Klemmhälfte	1	} gilt nach Auf- brauch von Bild Nr. 126
—	286 1 74 017 0	Auge zur Klemmhälfte	1	
—	—	Mutter M 20 × 1,5 Kr 752	1	
127	286 1 74 002 0	Klemmhälfte ohne Auge	1	
128	286 1 74 010 0	Bolzen	4	} Zündapp 131 z 122 Mutter 12 × 1,5 mitliefern
129	286 1 74 015 0	Gabelbolzen	2	
130	285 1 74 058 0	Klemmbaden	2	Zündapp 1131 z 3
131	285 1 74 059 0	Zugmutter	1	Zündapp 1011 z 06
132	285 1 74 061 0	Lederriemen	1	
133	286 1 74 065 1	Öfenschraube	1	
—	286 1 80 095 0	Halteblech	2	} zum Zughafen
—	286 1 80 096 0	Zughafen	1	
—	286 1 94 215 0	Schnellanschluß, vollst.	1	
134	286 1 94 225 0	Strebe, vordere	1	Zündapp 1750 z 85
135	286 1 94 235 0	Strebe, hintere	1	Zündapp 1750 z 84
136	286 1 94 242 0	Rnebel	1	
137	286 1 94 405 0	Kugelgelenkarm	1	
138	—	Splint, 3 × 28 DIN 94	1	
139	—	Splint, 4 × 50 DIN 94	1	
—	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934 atramentiert ...	2	} zum Zughafen
—	—	Sechskantschraube M 8 × 25 DIN 931 atramentiert	2	
—	—	Federring A 8,4 DIN 127	2	
140	—	Federring A 10,5 DIN 127	2	
141	—	Sechskantmutter M 10 DIN 934 atramentiert ...	2	
142	—	Sechskantschraube M 10 × 50 DIN 931 atramentiert	2	
143	—	Sechskantmutter M 12 × 1,5 Kr 751 atramentiert	4	
144	—	Federring A 13 DIN 127	4	
145	—	Federring A 15 DIN 127	2	
146	—	Sechskantmutter M 14 × 1,5 DIN 934 atramentiert	2	
147	—	Sechskantschraube M 14 × 1,5 × 75 Kr 551 atramentiert	1	} zu Tafel 37
148	—	Sechskantmutter M 18 × 1,5 Kr 752 atramentiert	2	
—	285 1 74 056 0	Schlaufe	1	



Tafel 38 Gruppe SW: Schutzblech

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	B e n e n n u n g	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
—	220 1 74 040 0	Firmenzeichen	1	
161	286 1 96 205 2	Schutzblech	1	
162	286 1 76 001 0	Bügel	1	
163	286 1 76 002 0	Auflageblech	1	
164	286 1 76 008 0	Schutzblechstütze, hintere	1	
165	286 1 96 245 0	Schutzblechstütze	1	
—	—	Federring A 3,2 DIN 127	2	zum Firmenzch.
—	—	Sechskantmutter A 3 DIN 934 atramentiert	2	zum Firmenzch.
—	—	Sechskantschraube AM 3×6 DIN 86 atramentiert	2	zum Firmenzch.
166	—	Federring A 6,4 DIN 127	7	
167	—	Sechskantmutter M 6 Kr 751 atramentiert.....	7	
168	—	Sechskantschraube M 6×12 Kr 553 atramentiert ..	3	
169	—	Sechskantschraube M 6×15 Kr 553 atramentiert ..	4	
170	—	Federring A 8,4 DIN 127	4	
171	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934 atramentiert	4	
172	—	Sechskantschraube M 8×18 DIN 933 atramentiert	2	
173	—	Sechskantschraube M 8×22 DIN 931 atramentiert	2	


Tafel 39 Gruppe SW: Öldruckbremse und Zubehör



Tafel 39 Gruppe SW: Öldruckbremse und Zubehör

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
Öldruckbremse				
181	286 1 92 009 0	Bremszylinder	1	Zündapp 6360 z 4
182	286 1 72 007 0	Hohlchraube	1	Zündapp 6360 z 4/31
183	286 1 72 008 0	Dichtring	1	Zündapp 6360 z 4/32
184	286 1 72 009 0	Schlauchanschlußschleife	1	Zündapp 6360 z 4/33
—	286 1 72 011 0	Rohranschlußmutter	1	Zündapp 1001 z 63
185	286 1 72 012 0	Dichtring	1	Zündapp 6360 z 4/34
—	286 1 72 015 0	Lasche	2	zu Bild Nr. 186
—	275 1 80 078 0	Abstandscheibe	2	zu 72 015 0
186	286 1 92 004 0	Bremschlauch, links	1	Zündapp 1599 z 13
187	286 1 92 006 0	Bremschlauch, rechts	1	Zündapp 1599 z 14
188	286 1 92 050 0	Bremsflüssigkeitsleitung	1	
189	—	Sechskantschraube M 7 × 20 DIN 931 cadmiert ...	2	
190	—	Scheibe, 7,4 DIN 125 cadmiert ...	2	
191	—	Sechskantmutter M 12 × 1,5 Kr 752 atramentiert .	2	
192	—	Federring, 12,5 DIN 127	2	
Zubehör				
—	286 1 77 001 0	Baumusterschild	1	
—	286 1 77 003 1	Schild mit Schmiervorschrift für Schwingachse	1	
193	(o)	Abblendeinfaß	2	
—	286 1 77 011 0	Stecker	1	Zündapp 6080 z 5
—	251 0 77 013 0	Kabelband	1	
194	286 1 77 016 0	Kabelband	2	
195	285 1 77 017 0	Kabelklemme	6	
196	250 1 77 220 0	Kabelband	4	
—	220 1 77 723 0	Gummiring	3	
197	286 1 97 255 0	Begrenzungsleuchte mit Lampe ..	1	Zündapp 6110 z 25
198	286 1 97 265 0	Schlußleuchte mit Lampe (fällt während des Krieges weg)	1	Zündapp 6110 z 21
—	—	Halbrundniet, 3 × 6 DIN 660 Zinf	2	zu 77 003 0
199	275 1 77 754 0	Lampe H 6 V 1,5 W DIN 72 601	2	

Tafel 40 Gruppe SW: Seitenwagenboot und Badtaschenhalter



Tafel 40 Gruppe SW: Seitenwagenboot und Packtaschenhalter

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
Seitenwagenboot				
—	286 1 89 325 0	Seitenwagenboot mit Deckel, Fußrost und Ersatzradhalter	1	
—	286 1 89 335 0	Seitenwagenboot nackt	1	
—	286 1 89 020 0	Fußrost mit Schrauben	1	
—	286 1 89 041 0	Sitzkissen	1	
—	286 1 89 046 0	Rückenlehne	1	
—	286 1 89 061 0	Seitenplane	1	
—	286 1 89 065 0	Deckplane	1	
1	286 1 89 029 0	Ersatzradhalter mit Mutter	1	
—	286 1 89 011 0	Stechschloß mit 2 Schlüsseln	1	
2	286 1 69 089 0	Sechskantmutter	1	
3	—	Sechskantschraube M 8×15 DIN 933 atramentiert	2	
4	—	Sechskantschraube M 8×18 DIN 933 atramentiert	4	
5	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934 atramentiert ...	6	
6	—	Federring 8,5 DIN 127	6	
Packtaschenhalter				
7	286 1 89 205 0	Packtaschenhalter	2	
8	—	Sechskantschraube M 8×12 DIN 933 atramentiert	6	
9	—	Zahnscheibe FZJ 8 St.	6	
Packtaschen siehe Seite 107				
Zughafen				
—	286 1 80 095 0	Halteblech für Zughafen	2	
—	286 1 80 096 0	Zughafen	1	
—	M 8×25 DIN 931	Sechskantschrauben	2	
—	8,4 DIN 127	Federring	2	
—	M 8 DIN 934	Sechskantmuttern	2	